




МИНОБРНАУКИ
РОССИИ



ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Предложите цифровое решение для поиска
и организации досуга – от событий
и волонтерства до туризма и спорта



АННОТАЦИЯ

В рамках трека «Досуг и развлечения» вам предстоит самостоятельно определить конкретного пользователя и проблемный участок его пути в сфере досуга, где цифровой продукт может дать полезный и заметный результат.

Изучите потребности аудитории и разработайте чат-бота или мини-приложение в МАХ, которое решает выбранную проблему. Покажите, почему она значима, какую ценность решение дает пользователю и как продукт можно масштабировать.

ОГЛАВЛЕНИЕ

< // Введение

4 //>

< // Постановка
задачи

6 //>

< // Ограничения

7 //>

< // Рекомендации

8 //>

< // Формат сдачи

9 //>

< // Критерии
оценки

11 //>

< // Дополнительная
информация

15 //>

ВВЕДЕНИЕ



</// Сфера досуга объединяет разные пользовательские сценарии: культурные и спортивные события, туризм, волонтерство, городские активности и другие возможности для проведения свободного времени. В этих процессах участвуют жители и туристы, организаторы мероприятий, учреждения культуры, спортивные организации, волонтерские объединения и другие участники отрасли. //>

Сфера активно развивается. По оперативным данным, в 2025 году было совершено более 89 млн туристических поездок по России¹, а к 2030 году их число планируется увеличить до 140 млн в год². Одновременно растет роль цифровых сервисов: только за первое полугодие 2025 года пользователи совершили более 4 млн визитов на национальный туристический портал «Путешествуем.рф»³. Цифровые платформы используются и для участия в общественных инициативах: по данным Росстата, в 2025 году среднегодовая численность добровольцев в социально ориентированных некоммерческих организациях составила 3,78 млн человек⁴.

При этом развитие цифровых сервисов не всегда означает, что пользовательский путь становится простым. Информация о событиях, туристических маршрутах, спортивных ак-

тивностях и возможностях участия может находиться в разных источниках. Чтобы выбрать подходящий вариант, пользователю приходится самостоятельно учитывать несколько параметров — интересы, возраст, локацию, время, стоимость, условия участия, доступность билетов или мест — и переходить между сервисами на разных этапах пути.

Сложности часто возникают и на стороне организаторов. Публикация и актуализация информации, работа с расписанием и регистрацией, информирование об изменениях и координация участников могут требовать использования нескольких инструментов и выполнения ручных действий. Поэтому пространство для цифровых решений существует не только на этапе поиска досуга, но и при планировании, регистрации, участии и организации активностей.



¹ Источник: Правительство России, 2026

² Источник: Правительство России. Национальный проект «Туризм и гостеприимство»

³ Источник: Правительство России, 2025

⁴ Источник: Росстат. Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, данные за 2025 год

ВВЕДЕНИЕ

Среди актуальных задач сферы досуга и развлечений, обозначенных федеральными и региональными ведомствами и органами власти и требующих дальнейшего цифрового развития, можно выделить:

Персональную афишу и навигатор событий

Помощь жителям и туристам в поиске подходящих культурных и спортивных событий с учетом интересов, возраста, локации, времени, стоимости и других значимых параметров.

Туристический маршрут по городу и региону

Помощь в планировании маршрутов с учетом достопримечательностей, музеев, прогулок, гастрономических точек, транспорта, сезонности, стоимости и времени в пути.

Спорт рядом: секции, площадки и тренировки

Поиск спортивных объектов, площадок, секций, тренировок и соревнований, а также работа с расписанием и регистрацией.

Участие в городских событиях и волонтерство

Поиск возможностей стать волонтером, участником или организатором, прохождение регистрации, получение инструкций и фиксация опыта участия.

Льготные программы досуга

Поиск доступных возможностей для проведения свободного времени, включая «Пушкинскую карту», бесплатные занятия, льготные билеты, городские программы и акции.

В рамках хакатона вам предстоит самостоятельно определить конкретного пользователя и актуальную проблему в сфере досуга и развлечений, где цифровое решение может дать заметный и измеримый эффект. Обозначенные выше направления отражают актуальные запросы ведомств, но не ограничивают выбор конкретной проблемы, пользовательского сценария или механики решения.



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработайте чат-бота или мини-приложение на Платформе для бизнеса в МАХ, которые решат актуальную задачу в сфере досуга и развлечений и будут иметь практическую ценность для целевой аудитории.

Командная работа над проектом предполагает два этапа.

ОНЛАЙН-ЭТАП: РАЗРАБОТКА MVP

- 1.** Определите целевую аудиторию и приоритетный пользовательский сегмент. Обоснуйте свой выбор.
- 2.** Определите конкретную проблему пользователя и подтвердите ее актуальность.
- 3.** Продумайте UX и основной сценарий взаимодействия: как пользователь начинает работу с продуктом, какие действия совершает и какой результат получает.
- 4.** Создайте MVP — чат-бота или мини-приложение в МАХ, — используя выданный токен.
- 5.** Определите потенциал масштабирования решения и условия, необходимые для его дальнейшего внедрения и развития.
- 6.** Определите ожидаемый эффект — покажите, какую часть текущего процесса продукт должен улучшить и по каким показателям это можно проверить.
- 7.** Подготовьте презентацию проекта. Пройдите отбор в финал.

ОФЛАЙН-ЭТАП: ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРВИСА ПЕРЕД ЭКСПЕРТНЫМ ЖЮРИ

- 1.** Проработайте сценарий пилотного запуска и внедрения решения.
- 2.** Доработайте решение и подготовьте его демонстрацию, а также выступление для защиты.
- 3.** Защитите проект командой перед экспертным жюри очно 29 октября в Казани. По итогам защит будут выявлены три команды-призера в каждом направлении.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1 Решение должно соответствовать тематике трека «Досуг и развлечения» и решать обозначенную вами задачу или проблему в сфере досуга и развлечений. Актуальность задачи или проблемы должна быть обоснована.
- 2 Мессенджер MAX должен использоваться как среда реализации и/или взаимодействия с продуктом. Основной пользовательский сценарий должен быть доступен для проверки в MAX.
- 3 Для разработки решения может использоваться как мобильная версия MAX, так и веб-версия. При этом функциональность проекта должна быть доступна пользователям в обеих версиях платформы.
- 4 Для работы с мессенджером MAX советуем использовать JavaScript и React. Допускается использование других языков программирования и API.
- 5 Решение может быть реализовано:
 - как чат-бот;
 - как чат-бот с подключенным мини-приложением.Мини-приложение в MAX подключается к чат-боту и не используется как изолированный от него сервис.
- 6 Наличие собственного API не обязательно и само по себе не дает дополнительных баллов.
- 7 Запрещено использование закрытых библиотек, частных API и чужого кода, не подпадающего под разрешение о свободном распространении и использовании.
- 8 Нельзя размещать в репозитории рабочие токены, пароли, API-ключи и другие секреты.
- 9 Необходимо соблюдать российское законодательство, [актуальные правила платформы MAX](#), а также правила хакатона, доступ к которым предоставлен на [официальном сайте проекта](#).
- 10 Если в MVP вместо реального подключения к внешней информационной системе используются тестовые, заранее подготовленные или смоделированные данные, это должно быть явно указано в материалах.
- 11 Учитывайте ограничения платформы при создании чат-бота: после его создания ник чат-бота изменить нельзя.
- 12 После дедлайна переданная версия исходного кода не изменяется.

РЕКОМЕНДАЦИИ

01

Определите конкретного пользователя и контекст. Формулировок «пользователи досуга», «туристы» или «организаторы мероприятий» недостаточно. Уточните, кто именно сталкивается с проблемой и в какой ситуации: например, житель, который ищет бесплатные события рядом, турист на один день в городе, участник спортивных активностей или организатор волонтерского проекта.

02

Подтвердите, что актуальная проблема действительно существует. Используйте открытые данные, официальные источники, исследования, наблюдения, интервью или аргументированные допущения. Отделяйте подтвержденные факты от собственных гипотез.

03

Сфокусируйтесь на одном приоритетном пользовательском сценарии. Не пытайтесь охватить всю сферу досуга сразу. Выберите участок, где решение может дать пользователю наиболее заметный результат, и реализуйте его от начала до конца.

04

Сначала определите пользовательскую задачу, затем выбирайте технологию. Чат-бот, мини-приложение, LLM и другие инструменты должны помочь решить проблему, а не становиться самоцелью.

05

Учитывайте происхождение и актуальность данных. Для событий, маршрутов, спортивных активностей и других сценариев проверяйте, к какому объекту, территории и периоду относятся данные. Если реальная интеграция недоступна, используйте тестовые или подготовленные обезличенные данные и явно обозначайте это в материалах.

06

Думайте о масштабировании как о переносе решения в новый контекст. Определите, что останется неизменным, а какие данные, правила, справочники, организации или интеграции потребуются адаптировать при запуске в другом городе, регионе, организации или типе сценария.

ФОРМАТ СДАЧИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ РЕШЕНИЙ

1. Работающее решение в MAX

Ссылка или иной способ доступа к чат-боту или мини-приложению для прохождения основного сценария.

2. Зафиксированная версия исходного кода

Git-репозиторий с commit hash или архив с контрольной суммой. После дедлайна версия не изменяется. Возможность внесения изменений в код и презентацию продукта появится только у финалистов после объявления результатов онлайн-этапа.

3. README.md должен содержать:

- назначение решения;
- основной пользовательский сценарий;
- состав и архитектуру решения;
- одну команду для запуска всех локальных компонентов решения через Docker;
- необходимые параметры окружения;
- переменные окружения;
- используемые порты;
- зависимости;

- внешние сервисы и интеграции;
- описание работы с данными;
- порядок работы с тестовыми данными;
- пошаговый сценарий проверки;
- примеры ожидаемого поведения системы;
- известные ограничения;
- порядок остановки и повторного запуска решения.

Если для работы MVP необходим внешний сервис, который невозможно воспроизвести внутри Docker, отдельно укажите его назначение и условия, необходимые для проверки решения.

Контейнеризация не заменяет работающую версию продукта в MAX: чат-бот или мини-приложение должны оставаться доступны для прохождения основного пользовательского сценария.

4. Файл зависимостей

Например, requirements.txt, package-lock.json или другой файл, фиксирующий используемые библиотеки и версии.

5. Docker-конфигурация

Решение должно быть подготовлено для воспроизводимого запуска в Docker.

В репозитории должны находиться:

- Dockerfile для компонентов решения, которые необходимо запускать локально;
- compose.yaml или docker-compose.yml, позволяющий запустить все необходимые локальные компоненты решения одной командой;
- .dockerignore;
- .env.example без рабочих токенов, паролей и ключей.

Готовый Docker-образ может быть дополнительно размещен в Docker Hub или другом сервисе, однако наличие готового образа не заменяет файлы, необходимые для воспроизводимой сборки решения из переданного исходного кода.

Сборка решения в Docker должна занимать не более 5 минут (без учета первоначальной загрузки базовых Docker-образов). Docker-конфигурация должна содержать только необходимые для запуска компоненты и зависимости и не включать избыточные операции, существенно увеличивающие время сборки.

6. Презентация решения в формате PDF

Структура презентации может отличаться, однако материалов должно быть достаточно для продуктовой оценки.

Первый слайд — техническая информация для проверки.
Укажите:

- ссылку на работающего чат-бота или мини-приложение в MAX;
- ссылку на Git-репозиторий и commit hash;
- адрес собственного API, если используется;
- тестовые логины и пароли;
- рабочие токены, API-ключи и другие значения переменных окружения, необходимые для запуска и проверки решения;
- краткий порядок прохождения основного пользовательского сценария.

Первый слайд служебный и не оценивается в рамках продуктовой презентации. Данные с него используются только для технической проверки решения.

Начиная со второго слайда, рекомендуем раскрыть:

- название решения и состав команды;
- executive summary (резюме проекта);
- целевую аудиторию, проблему и ее актуальность;
- решение и основной пользовательский сценарий;
- ожидаемый эффект;
- архитектуру решения;
- используемые данные и интеграции;
- потенциал масштабирования и условия адаптации решения;
- ограничения, риски и ключевые допущения;
- использованные источники.

ТОЛЬКО ДЛЯ РЕШЕНИЙ С СОБСТВЕННЫМ API

1. Адрес проверяемого API

Полный HTTPS-адрес, доступный в течение периода проверки.

2. OpenAPI 3.0 или 3.1

Файл openapi.yaml или openapi.json с описанием методов и форматов.

3. Тестовые учетные записи

Для ролей, необходимых для проверки обязательных сценариев. Административный доступ предоставляется только при необходимости.

4. Тестовые данные

JSON, CSV или иной согласованный формат, необходимый для воспроизводимой проверки.

5. DATA-API.yaml, содержащий:

1. версию конфигурации (версию схемы файла, по которой платформа оценки будет выполнять проверку);
2. наименование решения или идентификатор команды (название решения или идентификатор команды);
3. базовый адрес API (единый HTTPS-адрес, относительно которого формируются запросы);
4. перечень обязательных проверок (перечень методов, которые относятся к основной функциональности);
5. HTTP-метод (GET, POST, PUT, PATCH или DELETE) и относительный путь эндпоинта;
6. параметры запроса (query-параметры, path-параметры, заголовки и тело запроса);
7. роль пользователя (роль тестовой учетной записи, необходимая для выполнения проверки);
8. ожидаемые статус-коды (допустимые коды ответа для конкретного запроса);
9. ожидаемый формат ответа (тип содержимого, JSON-структуру и обязательные поля).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценка по каждому критерию выставляется по шкале от 0 до 3 баллов:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 0
не выполнен: критерий не выполнен или решение невозможно оценить; | 1
слабо: выполнено слабо, есть существенные пробелы; | 2
частично: критерий в основном выполнен, но есть заметные недочеты; | 3
хорошо: критерий выполнен полно и качественно. |
|---|--|--|--|

1. ДОПУСК

Решение получает 0 баллов и дальше не оценивается, если:

- | | | |
|--|--|---------------------------|
| 1 Выполнено не по заявленной теме, решает другую задачу, не связано с контекстом кейса или не предполагает использование MAX как среды реализации или взаимодействия. | 2 Мини-приложение или чат-бот в MAX не запускается, не отвечает или невозможно проверить основной сценарий. | 3 Нет презентации. |
|--|--|---------------------------|



2. ОНЛАЙН-ЭТАП

Продуктовая оценка формирует 40% итогового балла онлайн-этапа

1	Потенциал масштабирования 35%	- Показаны конкретные контексты, регионы или организации, где решение можно применять помимо исходного кейса - Направления масштабирования соответствуют логике и возможностям продукта - Определены условия адаптации: данные, интеграции, ресурсы и изменения продукта - Учтены ключевые ограничения и риски масштабирования - Предложен реалистичный порядок тиражирования решения
2	Пользовательская ценность 25%	- Четко определены целевая аудитория и приоритетный пользовательский сегмент - Описана конкретная и актуальная потребность пользователя - Сформулирован полезный результат, который пользователь получает от решения - Показано преимущество решения по сравнению с текущим способом закрытия потребности - Востребованность решения подтверждена данными, наблюдениями или аргументированными допущениями
3	UX/UI и удобство взаимодействия 20%	- Основной пользовательский путь соответствует приоритетному сценарию продукта - Последовательность действий понятна без дополнительных пояснений - Ключевые действия, навигация и элементы интерфейса легко найти и однозначно понять - Интерфейс сообщает о загрузке, результате действия и возникшей ошибке - В основном сценарии нет лишних шагов, тупиков и противоречивых переходов
4	Обоснованность и целостность решения 15%	- Решение соответствует поставленной задаче и выбранной проблеме - Между проблемой, продуктовой механикой и ожидаемым результатом есть логическая связь - Ключевые продуктовые решения и допущения аргументированы - Функции решения согласованы между собой и образуют единый продукт - Решение реалистично с учетом заданных условий и ограничений
5	Качество презентации решения 5%	- Структура презентации помогает быстро понять проблему, решение и результат - Ключевые мысли сформулированы ясно и однозначно - Представленной информации достаточно для оценки продукта - Схемы, изображения и демонстрационные материалы читаемы - Слайды не перегружены второстепенной информацией и повторами

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Техническая оценка формирует 60% итогового балла онлайн-этапа

1	Работоспособность и полнота основных функций 30%	- Основной пользовательский сценарий можно полностью пройти от начала до заявленного результата - Заявленные ключевые функции, необходимые для основного сценария, работают - Для решений с собственным API обязательные проверки API проходят корректно
2	Корректность интеграции и обмена данными 20%	- Компоненты решения корректно и последовательно взаимодействуют между собой - Данные, состояния и результаты передаются и обрабатываются предсказуемо - Внешние интеграции работают в соответствии с заявленной логикой - Для решений с собственным API статус-коды, форматы данных, заголовки и обязательные поля соответствуют заявленному контракту
3	Стабильность работы и обработка ошибок 10%	- Решение стабильно работает при повторном прохождении основного сценария - Ошибки и некорректные действия пользователя обрабатываются предусмотренным образом - После ошибки пользователь может продолжить работу без полного перезапуска решения - Отсутствуют систематические сбои, тайм-ауты и критичные задержки
4	Техническая реализация и архитектура 20%	- Структура решения логична и соответствует масштабу MVP - Понятны состав компонентов, их роли и связи между ними - Ключевая логика разделена и организована так, чтобы решение можно было поддерживать и развивать - Выбранные технические решения соответствуют заявленной функциональности
5	Безопасность, зависимости и работа с данными 10%	- Рабочие токены, пароли, ключи и другие секреты не размещены в исходном коде - Зависимости и их версии зафиксированы - Доступ к данным соответствует логике решения - Используемые данные и внешние сервисы описаны - Отсутствуют очевидные критичные риски безопасности и работы с данными
6	Техническая документация и комплектность материалов 10%	- Передаваемые материалы соответствуют зафиксированной версии решения - Решение можно воспроизвести по инструкции - Описаны запуск, архитектура, зависимости, окружение и интеграции - Указан порядок проверки основного сценария и ожидаемый результат - Известные ограничения решения зафиксированы в документации
Платформенный бонус за расширенное использование возможностей МАХ — +0,15 балла		- Начисляется только целиком: 0 или 0,15 балла - Основной пользовательский сценарий полностью работает и доступен для проверки - Использована возможность МАХ сверх минимальных требований задания - Дополнительная возможность создает пользовательскую ценность, органично встроена в продукт, работает от начала до результата и описана в материалах - Наличие собственного API, дополнительного числа функций или базовых обязательных возможностей само по себе не является основанием для бонуса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

3. ФИНАЛ

Итоговый результат финала формируется:

• из технической оценки продукта — **40%**;

• оценки финальной защиты — **60%**.

Платформенный бонус учитывается только при определении результатов онлайн-этапа и не переносится в итоговый результат финала.

1	Пользовательская ценность и соответствие задаче 25%	- Решение соответствует поставленной задаче и выбранной проблеме - Четко определены целевая аудитория и приоритетный пользовательский сегмент - Описана конкретная и актуальная потребность пользователя - Показан полезный результат, который пользователь получает от решения - Ценность подтверждена демонстрацией, данными или аргументированными допущениями
2	Потенциал масштабирования и тиражирования 25%	- Названы конкретные регионы, организации или контексты для тиражирования - Понятно, какие элементы решения сохраняются, а какие требуют адаптации - Определены необходимые данные, интеграции, ресурсы и участники процесса - Учтены ключевые ограничения и риски масштабирования - Предложен реалистичный путь от пилота к более широкому внедрению
3	Качество MVP и пользовательского опыта 20%	- В демонстрации показан приоритетный пользовательский сценарий от начала до результата - Функциональность MVP достаточна для заявленной пользовательской ценности - Последовательность действий понятна, нет лишних шагов и тупиков - Ключевые действия, навигация и элементы интерфейса однозначно понятны - Пользователь получает понятную обратную связь о результате действия и ошибках
4	Сценарий запуска и внедрения 15%	- Определен первый регион, организация или сегмент для пилотного запуска - Описано, как решение встраивается в действующие процессы - Обозначены необходимые данные, интеграции, ресурсы, партнеры и владельцы процесса - Определены каналы доступа к сервису и привлечения первых пользователей - Заданы метрики пилота и следующие шаги после запуска
5	Качество защиты и ответов на вопросы 10%	- Выступление имеет понятную логику и укладывается в установленное время - Презентация и демонстрация поддерживают ключевые выводы команды - Участники отвечают прямо на поставленные вопросы и аргументируют позицию - Команда различает подтвержденные факты, допущения и ограничения MVP - Принятые продуктовые и технические решения можно объяснить
6	Командное владение решением 5%	- Определены роли и зоны ответственности участников - Каждый участник владеет материалом в рамках своей зоны ответственности - Ответы участников согласованы и не противоречат друг другу - Команда демонстрирует единое понимание продукта и ключевых решений - Участники дополняют друг друга и совместно дают полный ответ жюри

Если после онлайн-этапа вы внесли изменения в продукт, явно отразите их в финальной презентации и продемонстрируйте в ходе защиты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЦЕНАРИИ РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ МАХ

МАХ позволяет создавать чат-ботов и подключать к ним мини-приложения. Мини-приложения работают внутри МАХ и расширяют функциональность платформы.

Для разработки доступны:

- **API чат-ботов** — для программной реализации сценариев.
- **Конструкторы сценариев ботов**, которые позволяют запускать чат-ботов без самостоятельной разработки и программирования.
- **MAX Bridge** — библиотека, с помощью которой мини-приложение может взаимодействовать с API МАХ и API устройства пользователя. Она позволяет получать информацию о платформе запуска (например, iOS, Android, desktop, web) и адаптировать поведение приложения.
- **MAX UI** — библиотека React-компонентов для разработки интерфейсов мини-приложений в стилистике МАХ.

Мини-приложения работают на базе стандартных веб-технологий: HTML, JavaScript и CSS. Для подключения мини-приложения к МАХ оно должно работать по защищенному соединению HTTPS.



Ссылка на документацию



До начала разработки определите, какая часть сценария лучше работает в чате, а какая требует отдельного интерфейса. Чат-бот подходит, если пользователь:

- отвечает на несколько последовательных вопросов;
- выбирает вариант из небольшого количества опций;
- получает персональный результат или рекомендацию;
- проверяет статус;
- получает уведомление или напоминание;
- регулярно выполняет короткое действие.

Мини-приложение оправданно, если пользователю нужно:

- заполнить более сложную форму;
- работать с большим количеством параметров;
- сравнивать несколько объектов;
- работать со списком или каталогом;
- возвращаться к ранее введенным данным;
- одновременно видеть несколько связанных элементов;
- работать со сложным визуальным интерфейсом.

Документация МАХ развивается и обновляется. Перед началом разработки и перед сдачей решения обязательно сверяйтесь с актуальной документацией и историей изменений API, а не ориентируйтесь на старые примеры или инструкции из сторонних источников.

В рамках проведения хакатона токен чат-бота предоставляется организаторами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК НАЙТИ И СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ

В рамках трека нет заранее заданного перечня продуктов, которые необходимо разработать.

Ваша задача — исследовать процессы в сфере досуга и самостоятельно определить проблему, которую необходимо решить.

При поиске актуальной проблематики обратите внимание на ситуации, в которых:

- информация о событиях, активностях или возможностях распределена между несколькими источниками;
- пользователю приходится самостоятельно сопоставлять интересы, время, место, стоимость и условия участия;
- человеку сложно понять, какие событие, маршрут или активность подходят именно ему;
- порядок действий зависит от формата события, локации, времени или условий участия;
- необходимо отслеживать расписание, наличие мест или билетов, изменения условий или отмены;
- путь от выбора до участия состоит из нескольких этапов: поиска, регистрации, получения инструкций и подтверждения участия;
- один процесс требует взаимодействия нескольких организаторов, площадок или сервисов;
- существующие цифровые сервисы закрывают только часть пути, а между ними остаются ручные действия и повторный ввод данных;
- пользователю приходится обращаться к организатору только для того, чтобы понять дальнейшую последовательность действий.

Этот список не ограничивает пространство решений. Используйте его как способ посмотреть на процесс глазами пользователя.

Не начинайте с формулировки «создадим AI-ассистента», «сделаем навигатор» или «разработаем агрегатор».

Сначала определите проблему, а затем выберите подходящую продуктовую механику.

Для формулировки проблемы можно использовать конструкцию:

[Пользователь] в ситуации [контекст] хочет [результат], но сталкивается с [барьером], из-за чего [последствие].

Проверьте:

- понятно ли, кто пользователь;
- какую конкретную задачу он решает;
- где в процессе возникает проблема;
- почему она значима;
- чем подтверждается ее существование.



ОТ ПРОБЛЕМЫ К РЕШЕНИЮ

На хакатоне не обязательно использовать большое количество продуктовых фреймворков.

Инструмент полезен только тогда, когда помогает принять решение: лучше понять пользователя, выбрать точку воздействия или ограничить объем разработки.

Шаг 1. Опишите текущий процесс — As Is

Разберитесь, как пользователь решает задачу сегодня. На каждом этапе определите:

- что делает пользователь;
- какие сервисы, источники, документы или специалисты использует;
- какие данные ему необходимы;
- где тратится дополнительное время;
- где возникают ошибки или неопределенность;
- какие действия выполняются вручную.

Не обязательно автоматизировать весь путь.

Найдите одну наиболее значимую точку, в которой цифровой продукт способен дать заметный эффект.

Шаг 2. Опишите будущий процесс — To Be

Покажите, как должен измениться выбранный участок пользовательского пути после появления продукта. Определите:

- какие действия исчезнут;
- какие упростятся;
- что сможет выполняться автоматически;
- какую информацию пользователь будет получать быстрее;
- какой результат станет проще получить.

Сравнение As Is и To Be должно показывать, зачем вообще нужен продукт.

Шаг 3. Сформулируйте гипотезу и ожидаемый эффект

Можно использовать формулу:

Если мы поможем [пользователю] выполнить [действие] с помощью [механики продукта], [результат] станет [лучше], потому что [обоснование].

Определите хотя бы один показатель, который должен измениться. Например:

- время выполнения процесса;
- количество ручных действий;
- количество ошибок;
- доля пользователей, завершивших сценарий;
- количество повторных обращений;
- точность подбора или рекомендации.

На этапе хакатона это может быть гипотеза. Важно показать, какой эффект продукт должен создать и как его можно будет проверить после запуска.

Шаг 4. Определите границы MVP

MVP — это не уменьшенная версия большого продукта, а минимальная версия, в которой пользователь способен полностью получить основной результат.

Для приоритизации функций можно использовать MoSCoW:

Must Have — функции, без которых основной сценарий не работает.
Should Have — важные возможности, которые улучшают продукт, но не являются необходимыми для получения результата.
Could Have — дополнительные возможности, которые имеет смысл реализовывать только после готовности основного сценария.
Won't Have — функции, которые вы сознательно не реализуете в текущей версии.

Для хакатона особенно важно определить последний блок.
Ограничение объема — часть сильного продуктового решения.

РАБОТА С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Для многих задач данные могут находиться в государственных и региональных информационных системах, открытых наборах данных, нормативных документах, справочниках и на сайтах организаций.

При работе с ними придерживайтесь нескольких принципов:

1. Используйте первоисточник. При наличии официального источника отдавайте ему приоритет перед пересказами и сторонними статьями.

2. Проверяйте актуальность и применимость данных. Правила, требования, условия, справочники и показатели могут изменяться и различаться в зависимости от территории, периода или категории пользователя.

Если актуальность влияет на результат продукта, подумайте:

- когда данные были обновлены;
- к какому периоду и территории они относятся;
- как часто они должны обновляться;
- как пользователь узнает источник и дату актуальности.

3. Разделяйте факты, расчеты и рекомендации. Пользователь должен понимать происхождение результата.

Покажите:

- какая информация получена из официального источника;
- что рассчитано или обработано продуктом;
- что является рекомендацией;
- что является допущением или модельными данными.

4. Не имитируйте интеграции. Если у вас нет доступа к реальной информационной системе, используйте тестовые, синтетические или заранее подготовленные данные. В материалах явно укажите, какие интеграции являются модельными и что потребуется для их реализации после MVP.

5. Учитывайте ограничения генеративного ИИ. Если вы используете LLM для работы с нормативными документами, требованиями или другой критичной информацией:

- привязывайте ответы к источникам;
- показывайте основание для ответа;
- предусмотрите ситуацию, когда надежного ответа недостаточно;
- не выдавайте предположение модели за официальный факт или требование.

КАК ПРОДУМАТЬ МАСШТАБИРОВАНИЕ

Масштабирование — это не формулировка «в дальнейшем решение можно запустить по всей России». Покажите, как именно продукт может перейти из первого контекста в следующий.

Определите две части решения.

Ядро продукта

Что останется одинаковым при масштабировании:

- основная пользовательская проблема;
- логика сценария;
- архитектура;
- базовая модель данных;
- механика взаимодействия;
- ключевые элементы интерфейса.

Переменная часть

Что потребуется менять:

- данные о событиях, объектах и возможностях участия;
- региональные особенности;
- справочники;
- внешние системы;
- интеграции;
- роли участников;
- правила и условия участия.

Ответьте на вопросы:

- Где еще существует аналогичная проблема?
- Куда вы масштабировали бы продукт в первую очередь?
- Что можно перенести без изменений?
- Что потребуется адаптировать?
- Какие данные, интеграции и ресурсы понадобятся?
- Какие риски могут возникнуть?
- Какой следующий шаг должен произойти после успешного запуска?

Сильное решение масштабируется не потому, что вы перечислили много регионов, а потому, что понятно, как именно будет происходить тиражирование.

КАК ПРОДУМАТЬ ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК

Пилот — это первый ограниченный запуск продукта, который позволяет проверить, действительно ли решение дает заявленную пользовательскую ценность.

Определите:



для кого и где вы проведете
первый запуск



как продукт встроится
в существующий процесс



какие данные, интеграции
и участники понадобятся



как пользователи получают
доступ к сервису



по каким метрикам
вы оцените результат



какой следующий шаг должен
произойти после успешного пилота



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Ниже приведены примеры официальных ресурсов, с которых можно начать исследование выбранной проблемы. Этот список не исчерпывающий: вы можете самостоятельно определить, какие данные, исследования, нормативные документы и отраслевые источники необходимы для обоснования проблемы и разработки MVP.

- [Культура.РФ — афиша мероприятий](#). Информация о культурных событиях, учреждениях, датах проведения, стоимости и условиях посещения. Полезна для исследования сценариев поиска и выбора мероприятий.
- [PRO.Культура.РФ](#). Платформа для размещения и распространения информации о культурных событиях и учреждениях. Полезна для исследования процессов со стороны организаторов мероприятий и существующих возможностей публикации данных.
- [АИС «Статистика» — Минкультуры России](#). Государственная и отраслевая статистика в сфере культуры. Может использоваться для оценки масштаба аудитории, количества учреждений и сравнения территорий.
- [Единый календарный план — Минспорта России](#). Информация о межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях. Полезна для исследования сценариев поиска спортивных событий и работы с их расписанием.
- [Всероссийский реестр объектов спорта — Минспорта России](#). Сведения об объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр. Может использоваться при исследовании сценариев поиска спортивных объектов и привязки решения к конкретной территории.
- [Национальный туристический портал «Путешествуем.рф»](#). Информация о путешествиях по России, туристических маршрутах, достопримечательностях и событиях. Полезна для исследования существующих сценариев планирования поездок и маршрутов.
- [Добро.рф](#). Платформа для поиска волонтерских возможностей, проектов и мероприятий. Полезна для исследования пути волонтера и организатора — от поиска возможности до участия и фиксации опыта.
- [«Пушкинская карта» — Культура.РФ](#). Официальная информация о программе, условиях участия, покупке билетов и доступных культурных мероприятиях. Полезна для исследования сценариев льготного досуга для молодежи.
- [Государственный адресный реестр / ФИАС — ФНС России](#). Официальные адресные данные, которые можно использовать для привязки событий, спортивных объектов, туристических точек и других активностей к конкретной территории.

При необходимости используйте дополнительные официальные, региональные, муниципальные и отраслевые источники, релевантные выбранной проблеме. Перед использованием данных проверяйте их актуальность, территорию и условия доступа.



МИНОБРНАУКИ
РОССИИ

