


시작하기

데모 사용해 보기

동영상 보기






데모 프로젝트 살펴보기

Firebase 프로젝트는 앱을 위한 컨테이너입니다.

프로젝트의 앱이 실시간 데이터베이스 및 애 널리틱스 등의 기능을 공유합니다.










🔒 console.firebase.google.com/?hl=ko&_gl=1*1mfbk7c*_ga*MTE3Mji0NDU4Ni4xNjg2NTYxNTk0*_ga_CW55HF8NVT*MTY4NjU2MTU5NS4xLjEuMTY4NjU2MzM0Ny4w... 🔍 🛕 📘 😸 시크릿모드 📑







Firebase 프로젝트를 위한 Google 애널리틱스

무제한 무료 분석 솔루션인 Google 애널리틱스를 사용하면 Firebase Crashlytics, 클라우드 메시징, 인앱 메시지, 원격 구성, A/B 테스팅, Cloud Functions에서 타겟팅, 보고 등을 이용할 수 있습니다.

Google 애널리틱스를 통해 다음 기능을 이용할 수 있습니다.

X A/B 테스팅 ①

- ★ 장매가 발생하지 않은 사용자 ②
- X Firebase 제품 전반에서 사용자 세분화 ③ 및 타켓팀
- X 이벤트기반 Cloud Functions 트리거 ②
- ★ 제한없는무료보고②





● 이 프로젝트에서 Google 애널리틱스 사용 설정 ^{권장}



프로젝트 만들기







× 웹 앱에 Firebase 추가

1 앱 닉네임 ②
sparta_projects

☐ 또한 이 앱의 Firebase 호스팅을 설정하세요. 자세히 알아보기 ♂
나중에 흐스팅을 설정할 수도 있습니다. 언제든지 시작하는 비용은 무료입니다.
앱 등록

2 Firebase SDK 추가



```
<script type="module">
 // Import the functions you need from the SDKs you need
 import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/9.22.2/fire
 // TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
 // https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries
 // Your web app's Firebase configuration
 const firebaseConfig = {
   apiKey: "AIzaSyAHBbkFWMaml85nwTH_7qdAzoSXdT-J2kg",
   authDomain: "sparta-24aec.firebaseapp.com",
   projectId: "sparta-24aec",
   storageBucket: "sparta-24aec.appspot.com",
   messagingSenderId: "354830742804",
   appId: "1:354830742804:web:4dba755142564c0ad4be01"
 };
 // Initialize Firebase
 const app = initializeApp(firebaseConfig);
</script>
```

Are you using npm and a bundler like webpack or Rollup? Check out the modular SDK.

웹용 Firebase 자세히 알아보기: <u>시작하기</u> [2], Web SDK API 참조 [2], 샘플 [2]

