

LGES 안전규정 개정 및 공사안전 OPS 교육 안내

시행일 2026년 10월 1일



중대한 안전수칙 위반 시 협력사 거래제한과 작업자 영구퇴출이 적용됩니다.

LOTO 규정 위반 등 중대 위험 사례 예방을 위해 협력사 안전규정과 공사안전 Penalty 기준이 강화됩니다.

협력사 One Strike Out 제도 신규 시행

국내 사업장 전체 동일 적용 · 최근 3개월 기준

One Strike Out 주요 위반사항

- 심각한 LOTO 규정 위반
가동 중 설비 내부 진입, 전원인가 활선작업 등
- 작업장 내 범죄 및 폭언·폭행
- 안전인력의 작업중지 지시 미이행
- 고위험작업 안전수칙 준수 가이드 위반
- 실내·천장·옥상 및 지정장소 외 흡연
액상·전자담배 포함
- BAC 0.03 이상 또는 마약류 복용 작업자
- 무허가 공사 및 무면허 건설장비 운전
지게차·크레인 등

위반 시 제재

협력사 1회 1개월 거래제한

협력사 2회 3개월 거래제한

협력사 3회 영구 거래제한

해당 근로자 영구퇴출

추가 조치

작업중지 및 경위서·재발방지대책
위험성평가 재검토 및 사외교육 증빙
현장책임자 교체 및 현장 점검

공사안전 Penalty 주요 대상

위반 횟수와 내용에 따라 시정조치, 작업중지, 당일 퇴출 적용

- 위험성평가 미실시
- 신호수·화재감시자 미배치 또는 미자격자 배치
- 사고 은폐
- 중장비 최소 이격거리 3m 미확보
- 작업안전교육 누락

- 작업구획 미실시 및 위험지역 출입
- 공사차량 안전수칙 미준수
과속·불법주차·난폭운전·운전 중 스마트폰 사용
- 보호구 미착용
- 미인증·부적합 공구 사용
- 그 밖의 안전인력 적발 불합리 사항

작업 전 필수 확인

01 작업종류별 위험성평가 및 안전대책 수립

02 작업허가·안전 준비서류·JSA·MSDS 확인

03 해당 근로자 안전교육 및 보호구 착용

04 LOTO 적용 여부와 잠금·꼬리표 방한 사전 확인

첨부 원본 자료 필수 확인

「LGES 안전규정 공사안전 OPS」에서 본인 작업의 세부 기준을 확인하고 숙지한 후 작업하십시오.

현장 관리·책임자 미숙지 시 Penalty가 부여될 수 있으며, 현장책임자 대상 무작위 인터뷰가 예정되어 있습니다.

글로벌 표준 출장 대응 체계 구축 및 현장
산업 안전, 법정 의무 교육 결과 총괄
보고서입니다.

- 작성일 : 2026. 05.01
- 작성자 : 제조관리 part
- 목적 : 글로벌 무재해 사업장 구현 및 조직
윤리 강화

□ 주요 준수 지침

- ▲ 숙련도의 증명 : 자격 보유자의 책임 시공
- ▲ 표준의 체화 : 글로벌 안전 가이드라인 적용
- ▲ 원칙의 엄정함 : 무관용 기반의 강력한 조치



본 보고서는 성공적인 프로젝트 수행을 위한
5 대 핵심 파트를 다룹니다 .

1. 해외 출장 및 입국 가이드 (CBP 대응)
2. 글로벌 현장 안전 10 대 중대 규정
3. 에너지 차단 절차 (LOTO) 표준
4. 고위험군 (고소 , 전기 , 화학) 안전 관리
5. 직장 내 성희롱 예방 교육 및 사례 분석

□ 주요 준수 지침

- ▲ 숙련도의 증명 : 자격 보유자의 책임 시공
- ▲ 표준의 체화 : 글로벌 안전 가이드라인 적용
- ▲ 원칙의 엄정함 : 무관용 기반의 강력한 조치

글로벌 프로젝트의 안정적 수행을 위한 입국 대응 표준 가이드라인입니다. 국가별 심사 강화 추세에 따라 전문 기술 서비스 제공 목적의 명확한 소명이 핵심입니다.

□ 주요 준수 지침

- ▲ 목적 명확성 : 기술 서비스 목적의 철저한 소명
- ▲ 법적 안정성 : 정식 비자 및 필수 서류 완비
- ▲ 보안 생활화 : 심사 시 사적 연락 절대 차단



단순 방문 (ESTA) 이 아닌 기술 전문성을
소명할 수 있는 B1 등 정식 비자 발급을
원칙으로 하여 법적 안정성을 확보합니다 .

- 현지 고용 오해 방지
- 반복 입국 시 거절 리스크 최소화

□ 주요 준수 지침

- ▲ 목적 명확성 : 기술 서비스 목적의 철저한 소명
- ▲ 법적 안정성 : 정식 비자 및 필수 서류 완비
- ▲ 보안 생활화 : 심사 시 사적 연락 절대 차단



입국 심사대 필수 서류 준비 지침

[ENTRY INSPECTION REQUIRED DOCUMENT PREPARATION GUIDE]



입국 심사대에서 즉시 제시 가능한
파일철을 준비하십시오.

필수 지참 서류 목록



1. 공식 초청장
(Invitation Letter)



2. 영문 재직/
경력증명서



3. 기술 서비스
계약서(PO) 사본



4. 작업 요약
영문 메모



□ 주요 준수 지침

- ▲ 목적 명확성 : 기술 서비스 목적의 철저한 소명
- ▲ 법적 안정성 : 정식 비자 및 필수 서류 완비
- ▲ 보안 생활화 : 심사 시 사적 연락 절대 차단

계약에 기반한 기술 서비스 (Technical Service) 목적임을 강조하십시오 .

- 'Work' 대신 'Service/Installation' 단어 사용
- 급여는 소속 국가 본사에서 지급됨을 명확히 함

□ 주요 준수 지침

- ▲ 목적 명확성 : 기술 서비스 목적의 철저한 소명
- ▲ 법적 안정성 : 정식 비자 및 필수 서류 완비
- ▲ 보안 생활화 : 심사 시 사적 연락 절대 차단

세컨더리 룸 진입 시 스마트폰 (메신저)
사용은 절대 금지됩니다 .

- 브로커 오해 방지 및 보안 유지
- 무리한 답변 대신 공식 통역 (Interpreter)
요청
- 담당 심사관에게 본사 담당자 유선 연결
요청

▣ 주요 준수 지침

- ▲ 목적 명확성 : 기술 서비스 목적의 철저한 소명
- ▲ 법적 안정성 : 정식 비자 및 필수 서류 완비
- ▲ 보안 생활화 : 심사 시 사적 연락 절대 차단



위기 상황에서 권리를 보호받기 위한 핵심 문장입니다 .

- 통역 : I need a Korean interpreter, please.
- 연락 : Please call my company contact on this letter.
- 영사 : I request consular access.

□ 주요 준수 지침

- ▲ 목적 명확성 : 기술 서비스 목적의 철저한 소명
- ▲ 법적 안정성 : 정식 비자 및 필수 서류 완비
- ▲ 보안 생활화 : 심사 시 사적 연락 절대 차단



무재해 사업장 구현을 위한 글로벌 현장 표준 안전 가이드입니다. 모든 작업자는 위험 상황 시 작업을 거부할 권리 (Stop Work Authority) 를 가집니다.

□ 주요 준수 지침

- ▲ 무관용 원칙 : 중대 안전 규정의 절대적 이행
- ▲ 선제적 방어 : 위험 요소 사전 차단 및 점검
- ▲ 보호구 규격 : ANSI 인증 PPE 상시 착용



생명 보호를 위한 타협 없는 10 가지 필수 준칙입니다. 무관용 원칙 (Zero Tolerance) 을 적용하여 위반 시 즉각적인 징계 및 퇴출 조치가 따릅니다.

□ 주요 준수 지침

- ▲ 무관용 원칙 : 중대 안전 규정의 절대적 이행
- ▲ 선제적 방어 : 위험 요소 사전 차단 및 점검
- ▲ 보호구 규격 : ANSI 인증 PPE 상시 착용



1. 안전제어 우회 금지 : 인터록 및 도어락 임의 변형 엄금
2. PPE 필수 착용 : 보호구 미착용 시 작업 불가
3. 안전 운행 준수 : 사내 과속 금지 및 보행로 엄수
4. LOTO 절차 준수 : 에너지 차단 확인 필수
5. 밀폐공간 안전 : 가스 측정 및 감시자 배치 필수

□ 주요 준수 지침

- ▲ 무관용 원칙 : 중대 안전 규정의 절대적 이행
- ▲ 선제적 방어 : 위험 요소 사전 차단 및 점검
- ▲ 보호구 규격 : ANSI 인증 PPE 상시 착용

- 6. 추락 방지 : 1.8m 이상 고소 작업 시 안전대 체결
- 7. 기계 방호장치 : 가동 중 덮개 제거 금지
- 8. 전기 안전 : 활선 작업 시 절연 보호구 필수
- 9. 산업차량 규정 : 지게차 적재 및 탑승 인원 준수
- 10. EHS 법규 준수 : 화학물질 및 폐기물 규정 이행

□ 주요 준수 지침

- ▲ 무관용 원칙 : 중대 안전 규정의 절대적 이행
- ▲ 선제적 방어 : 위험 요소 사전 차단 및 점검
- ▲ 보호구 규격 : ANSI 인증 PPE 상시 착용

단계별 조치를 통해 안전 기강을 확립합니다.

- 1 차 위반 : 3 일 퇴출 및 재발방지 교육
- 2 차 위반 : 영구 퇴출

□ 주요 준수 지침

- ▲ 무관용 원칙 : 중대 안전 규정의 절대적 이행
- ▲ 선제적 방어 : 위험 요소 사전 차단 및 점검
- ▲ 보호구 규격 : ANSI 인증 PPE 상시 착용

글로벌 사업장의 모든 PPE 는 미국 ANSI 인증 표준 제품만 허용됩니다 .

- 안전모 , 보안경 (사이드섶드 포함)
- 발목 방진 안전화 , 고시인성 식별 조끼
상시 착용

□ 주요 준수 지침

- ▲ 무관용 원칙 : 중대 안전 규정의 절대적 이행
- ▲ 선제적 방어 : 위험 요소 사전 차단 및 점검
- ▲ 보호구 규격 : ANSI 인증 PPE 상시 착용



파손되거나 성능이 저하된 PPE 는 즉시 교체해야 합니다 .

- 정기 점검 리스트 작성
- 방진복 후면 협력사명 표기 상태 확인

□ 주요 준수 지침

- ▲ 무관용 원칙 : 중대 안전 규정의 절대적 이행
- ▲ 선제적 방어 : 위험 요소 사전 차단 및 점검
- ▲ 보호구 규격 : ANSI 인증 PPE 상시 착용



고위험 작업 전 안전팀의 승인은 필수입니다 .

- 화기 , 전기 , 고소 , 밀폐공간 작업 등
- 허가서는 매일 신규 발급하며 현장에 반드시 게시

□ 주요 준수 지침


- ▲ 무관용 원칙 : 중대 안전 규정의 절대적 이행
- ▲ 선제적 방어 : 위험 요소 사전 차단 및 점검
- ▲ 보호구 규격 : ANSI 인증 PPE 상시 착용



잠금장치 (Lock) 와 표지 (Tag) 를 통해 설비의 불시 가동을 원천 차단하는 절차입니다. 정비 작업자의 생명을 보호하는 핵심 공정입니다.

□ 주요 준수 지침

- ▲ 보호 최전선 : 에너지원의 물리적 격리 통제
- ▲ 1 인 1Lock: 위임 불가한 개별 잠금 및 태그
- ▲ 검증 내재화 : 잔류 에너지 방출 및 가동 확인




전기, 유압, 공압 등 모든 에너지를 물리적으로 격리합니다.

- 비인가자의 임의 조작 방지
- 잔류 에너지에 의한 사고 예방

□ 주요 준수 지침

- ▲ 보호 최전선 : 에너지원의 물리적 격리 통제
- ▲ 1인 1Lock: 위임 불가한 개별 잠금 및 태그
- ▲ 검증 내재화 : 잔류 에너지 방출 및 가동 확인




자신의 안전을 타인에게 위임하지 마십시오.

- KD(Keyed Different) 개별 자물쇠 사용 의무
- 태그에 성명, 연락처, 소속 등 정보 명시 필수

□ 주요 준수 지침


- ▲ 보호 최전선 : 에너지원의 물리적 격리 통제
- ▲ 1 인 1Lock: 위임 불가능한 개별 잠금 및 태그
- ▲ 검증 내재화 : 잔류 에너지 방출 및 가동 확인



1. 준비 및 공지 -> 2. 정상 정지 -> 3.
에너지 격리 -> 4. 잠금 및 표지 부착 -> 5.
잔류 에너지 방출 -> 6. 차단 상태 최종 검증

□ 주요 준수 지침

- ▲ 보호 최전선 : 에너지원의 물리적 격리 통제
- ▲ 1인 1Lock: 위임 불가능한 개별 잠금 및 태그
- ▲ 검증 내재화 : 잔류 에너지 방출 및 가동 확인




내부 진입 시 작업자 안전 확보 수칙입니다 .

- 도어락 키 본인 소지
- 펜던트 (데드맨 스위치) 직접 조작
- HMI 제어 시스템 잠금 상태 상시 확인

□ 주요 준수 지침

- ▲ 보호 최전선 : 에너지원의 물리적 격리 통제
- ▲ 1 인 1Lock: 위임 불가한 개별 잠금 및 태그
- ▲ 검증 내재화 : 잔류 에너지 방출 및 가동 확인



1.8m(6 피트) 이상 작업 시 PFAS(추락방지시스템) 필수 적용 .

- 전신 하네스 및 충격 흡수 짐줄 체결
- 5,000 lbs 지지 가능한 앵커리지 확보

□ 주요 준수 지침

- ▲ 승인된 작업 : 작업 허가서 (Permit) 필수 발급
- ▲ 특수 장비 운용 : 작업 맞춤형 보호 장구 체결
- ▲ 비상 대응력 : 사고 시 즉각 중단 및 보고



이동 도구로서의 사다리 안전 수칙입니다.

- 두 손 / 한 발 또는 한 손 / 두 발 유지
- 최상단 2 단 탑승 절대 금지 및 2 인 1 조 운용

□ 주요 준수 지침

- ▲ 승인된 작업 : 작업 허가서 (Permit) 필수 발급
- ▲ 특수 장비 운용 : 작업 맞춤형 보호 장구 체결
- ▲ 비상 대응력 : 사고 시 즉각 중단 및 보고



사다리 위에서 무리한 연장 작업을 지양하고, 고소 작업대를 우선적으로 활용하십시오.

고온 · 고압 에너지 폭발 위험을 관리합니다 .

- 전장반 라벨 Incident Energy 확인
- 활선 작업 시 등급별 방염 PPE 착용
- 접근 차단 경계 구역 설정

▣ 주요 준수 지침

- ▲ 승인된 작업 : 작업 허가서 (Permit) 필수 발급
- ▲ 특수 장비 운용 : 작업 맞춤형 보호 장구 체결
- ▲ 비상 대응력 : 사고 시 즉각 중단 및 보고



열상과 감전으로부터 신체를 이중 보호합니다.

- 절연 장갑 위에 가죽 장갑 중복 착용
- 안면부 보호를 위한 아크 페이스 실드 적용

□ 주요 준수 지침

- ▲ 승인된 작업 : 작업 허가서 (Permit) 필수 발급
- ▲ 특수 장비 운용 : 작업 맞춤형 보호 장구 체결
- ▲ 비상 대응력 : 사고 시 즉각 중단 및 보고



전기 안전

아크플래시 방호복 및 절연 장갑 중복 착용 필수.
Incident Energy 라벨 확인.

인화성 및 독성 물질 노출을 차단합니다 .

- PAPR(전동식 호흡보호구) 착용 의무화
- 부틸 고무장갑 및 전용 화학 보호복 사용

▣ 주요 준수 지침

- ▲ 승인된 작업 : 작업 허가서 (Permit) 필수 발급
- ▲ 특수 장비 운용 : 작업 맞춤형 보호 장구 체결
- ▲ 비상 대응력 : 사고 시 즉각 중단 및 보고



위험 정보를 즉각 인지하고 대응합니다.

- 현장 내 SDS 상시 비치 및 교육
- GHS 그림문자 (해골, 불꽃 등) 식별 및 응급처치 숙지

□ 주요 준수 지침

- ▲ 승인된 작업 : 작업 허가서 (Permit) 필수 발급
- ▲ 특수 장비 운용 : 작업 맞춤형 보호 장구 체결
- ▲ 비상 대응력 : 사고 시 즉각 중단 및 보고



신속한 초동 조치가 중대 재해를 막습니다 .

1. 작업 즉시 중단 -> 2. 응급 구호 -> 3.
안전팀 및 본사 보고 -> 4. 현장 보존 및 사고
조사 참여

□ 주요 준수 지침

- ▲ 승인된 작업 : 작업 허가서 (Permit) 필수 발급
- ▲ 특수 장비 운용 : 작업 맞춤형 보호 장구 체결
- ▲ 비상 대응력 : 사고 시 즉각 중단 및 보고

상호 존중을 통한 건강하고 품격 있는 조직 문화를 구축합니다. 법정 의무 교육으로서 모든 구성원의 이수가 필수적입니다.

▣ 주요 준수 지침

- ▲ 상호 존중 : 피해자 관점의 윤리 의식 확립
- ▲ 엄격한 징계 : 부적절 언동에 대한 인사 조치
- ▲ 조력의 문화 : 방관하지 않는 연대와 신고



지위 이용 및 업무 연관성이 핵심입니다.

- 가해자 의도보다 피해자의 주관적 수치심이 기준
- 사회 통념상 성적 굴욕감을 유발하는 모든 언동

□ 주요 준수 지침

- ▲ 상호 존중 : 피해자 관점의 윤리 의식 확립
- ▲ 엄격한 징계 : 부적절 언동에 대한 인사 조치
- ▲ 조력의 문화 : 방관하지 않는 연대와 신고

직장 내 성희롱 예방 교육: 핵심 판단 기준

1. 지위 이용 및 업무 연관성이 핵심입니다.



2. 가해자 의도보다 피해자의 주관적 수치심이 기준



3. 사회 통념상 성적 굴욕감을 유발하는 모든 언동



1. 육체적 : 포옹 , 안마 강요 등 신체 접촉
2. 언어적 : 음란 농담 , 외모 / 몸매 평가 및 비유
3. 시각적 : 사진 공유 , 노출 , 부적절한 시선

□ 주요 준수 지침

- ▲ 상호 존중 : 피해자 관점의 윤리 의식 확립
- ▲ 엄격한 징계 : 부적절 언동에 대한 인사 조치
- ▲ 조력의 문화 : 방관하지 않는 연대와 신고

직장 내 성희롱 예방 교육: 구체적인 행위 유형

1. 육체적 성희롱 포옹, 안마 강요 등 신체 접촉



신체 부위 만지기, 포옹, 안마 강요 등

2. 언어적 성희롱 음란 농담, 외모/몸매 평가 및 비유



음란한 농담, 성적인 비유, 외모 평가 및 비평 등

3. 시각적 성희롱 사진 공유, 노출, 부적절한 시선



음란사진영상 성적노출 신체접선

음란 사진/영상 공유, 성적 노출 행위, 부적절한 시선으로 쳐다보기 등

상황 : 회식 자리 술 따르기 강요 및 어깨 밀착.

- 분석 : 상급자의 위계 남용 행위
- 판정 : [OUT] 명백한 징계 및 형사 처벌 사유

□ 주요 준수 지침

- ▲ 상호 존중 : 피해자 관점의 윤리 의식 확립
- ▲ 엄격한 징계 : 부적절 언동에 대한 인사 조치
- ▲ 조력의 문화 : 방관하지 않는 연대와 신고



● 분석: 상급자의 위계 남용 행위




- 직무상 권한을 이용한 강압적 행동
- 회식 분위기를 핑계로 한 신체 침해



✗ [OUT] 명백한 징계 및 형사 처벌 사유



- 직장 내 성희롱 및 괴롭힘 성립
- 강제추행죄 등 형사 처벌 가능



위계에 의한 주류 강요 및 과도한 밀착,
징계 및 형사 처벌 대상

상황 : 업무용 단톡방 부적절한 이미지 / 영상 공유 .

- 분석 : 다수에게 불쾌감을 주는 환경형 성희롱
- 판정 : [OUT] 가중 처벌 및 인사 조치 대상

□ 주요 준수 지침

- ▲ 상호 존중 : 피해자 관점의 윤리 의식 확립
- ▲ 엄격한 징계 : 부적절 언동에 대한 인사 조치
- ▲ 조력의 문화 : 방관하지 않는 연대와 신고



1. 명확한 거부 : 불쾌함을 즉시 표현
 2. 증거 확보 : 기록 및 캡처
 3. 해결 요청 : 인사팀 상담 및 신고
- 동료 : 목격자로서 증언 및 심리적 지지

□ 주요 준수 지침

- ▲ 상호 존중 : 피해자 관점의 윤리 의식 확립
- ▲ 엄격한 징계 : 부적절 언동에 대한 인사 조치
- ▲ 조력의 문화 : 방관하지 않는 연대와 신고

직장 내 성희롱 예방 교육: 피해 시 대응 및 대처법

1. 명확한 거부

불쾌함을 즉시 표현하고 거부 의사 전달



거부 의사 표현, 불쾌감 전달, 단호한 태도 등
명확한 거부의사는 문제 해결의 첫걸음입니다.

2. 증거 확보

기록 및 캡처하여 사건의 날짜/장소/내용 보관



사건 기록, 문자/카톡 캡처, 녹음, 목격자 진술 확보 등
객관적인 증거는 정당한 해결을 위한 핵심입니다.

3. 해결 요청

인사팀 상담 및 공식 신고 접수



● 피해자
- 인사팀/고충처리위원회 상담,
- 공식 신고 접수 등

● 동료의 역할
- 목격자로서 증언 및
- 피해자로서 심리적 지지

지지 증언

회사는 피해자의 비밀을 보장하고
정당한 절차를 밟습니다.

안전은 우리의 생명이며 , 윤리는 글로벌 전문가로서의 품격입니다 . 서로를 배려하는 문화가 프로젝트의 성공을 만듭니다 .

□ 주요 준수 지침

- ▲ 상호 존중 : 피해자 관점의 윤리 의식 확립
- ▲ 엄격한 징계 : 부적절 언동에 대한 인사 조치
- ▲ 조력의 문화 : 방관하지 않는 연대와 신고

안전, 윤리, 배려: 우리의 핵심 가치와 성공 전략

1. 안전 (SAFETY)

안전은 우리의 생명입니다



안전 수칙 준수, 위험 요소 즉시 보고, 보호구 착용 철저, 비상 대응 훈련 이수 등

철저한 안전 관리는 우리의 생명을 지키는 최우선 과제입니다.

2. 윤리 (ETHICS)

윤리는 글로벌 전문가로서의 품격입니다



청렴성 유지, 정직성 보고, 공정한 경쟁, 이익 충돌 방지, 고객 정보 보호 등

투명하고 정직한 윤리 의식은 글로벌 신뢰를 쌓는 핵심입니다.

3. 배려 (CARE/RESPECT)

서로를 배려하는 문화



서로의 다양성 존중, 활발한 소통과 의견 수렴, 동료의 성장 지원, 긍정적 피드백 등

● 배려의 역할

협업 제안 및 동참, 멘토링, 갈등 해결 지원, 긍정적 에너지 전파

서로를 배려하는 긍정적인 문화가 프로젝트의 혁신과 성공을 이끕니다.

긴 시간 교육 및 보고에 참여해주셔서
감사합니다.

- 추가 상담 : 생산기술실 _ 제조관리 part

□ 주요 준수 지침

- ▲ 숙련도의 증명 : 자격 보유자의 책임 시공
- ▲ 표준의 체화 : 글로벌 안전 가이드라인 적용
- ▲ 원칙의 엄정함 : 무관용 기반의 강력한 조치