응용SW 개발 실무형 프로젝트 완료 보고서

주제 : 전국 자동차 공업사 관리 통합 CRM

호스팅	http://pds0520.cafe24.com/
GitHub	https://github.com/3maestro/EN_genius

0. 목차

목차	※하단의 화살표를 누르시면 해당페	이지로 이동합니다.
1. 프로젝트 기본정보		_
2. 요구사항 정의서		_
2.1 권한별 기능		_
2.2 요구사항 상세		_
3. 업무분담(담당업무)		_
4. 설계사양서		_
4.1 프로세스		_
4.2 테이블 구조		_
4.3 네이밍 규칙		_
4.4 디렉토리 구조		_
4.5 패키지 구조		_
4.6 ERD		_
5 . 개발환경		_
6. 어플리케이션		_
6.1 어플리케이션 프로시저		_
6.2 서버 및 기타 설정		_
7. 보완할 점		_

1. 프로젝트 기본정보

프로젝트명	EN_genius	
	■ 2019년 11월 01일 - 2020년 01월 15일 (76일)
	2019년 11월 01일 ~ 2019년 11월 14일 (14일)	● 프로젝트 주제 선정 및 사전조사
	2019년 11월 15일 ~ 2019년 12월 05일 (21일)	 ● 시스템 구조도 작성 ● 설계자료 취합, 수정 및 보완 ● ERD 작업 및 메서드, 패키지 정리
개발기간	2019년 12월 06일 ~ 2019년 12월 08일 (3일)	 서버 설정 개발환경 설정 Hosting 설정
	2019년 12월 09일 ~ 2020년 01월 07일 (30일)	● 기능 구현(개인 분담 프로그래밍)
	2020년 01월 08일 ~ 2020년 01월 12일 (5일)	● 테스트, 오류 수정 및 보완 ● 미완성 기능 구현
	2020년 01월 13일 ~ 2020년 01월 15일 (3일)	● 완료보고서 작성
개발목적	1. 불투명한 자동차 정비의 내역, 공임에 대하여 비스를 제공 할 수있다. 2. 사업장별 작업 현황을 관리, 확인이 유용하다. 3. 고객의 차량을 관리 한다. 4. 자동차 정비 사업소에서 사용하는 작업 현황	
개발방식	요구분석 실계 중요설	전 우선 코딩, 테스트 우선순위 코딩, 테스트 출시 낮은 순위코딩, 테스트

2. 요구사항 정의서

2.1 권한별 기능

No.	기능적 요구사항	관리자	업체별 사장님	업체별 직원
01		로	그인 관리	
	로그인	관리자 로그인	업체별 사장님 로그인	업체별 직원 로그인
	로그아웃	로그아웃	로그아웃	로그아웃
02		*	ት량 관리	
	차량 등록		차량 등록	차량 등록
	차량 리스트		차량 리스트	차량 리스트
	차량 상세보기		차량 상세보기	차량 상세보기
03		젙	법수 관리	
	접수 등록		접수 등록	접수 등록
	접수 리스트		접수 리스트	접수 리스트
	접수 내용 확인		접수 내용 확인	접수 내용 확인
04		메인	화면 구성	
	접수번호로 조회한 정보 표현		접수 번호로 조회	접수 번호로 조회
	차량정보로 조회한 정보 표현		차량 정보로 조회	차량 정보로 조회
	매출 및 입고 차량수 표현		매출 및 입고 차량수 통계	매출 및 입고 차량수 통계
05		정	성기 점검	
	정기점검 기준표		정기 점검 리스트	정기 점검 리스트
	정기점검 기준으로 과거 이력 비교		정기점검 기준 필요 작업 추출	정기점검 기준 필요 작업 추출
06		점	검 및 진단	
	증상에 따른 진단 가이드		증상에 따른 진단 가이드	증상에 따른 진단 가이드
	기본 점검 항목 선택		기본 점검 선택 항목 리스트	기본 점검 선택 항목 리스트
	기본 점검 항목 출력		기본 점검 항목 출력	기본 점검 항목 출력
07		정비	및 공임 견적	
	배기량별 표준 공임 단가표		배기량별 표준 공임 리스트	배기량별 표준 공임 리스트
	작업별 표준 맨아워 체크 리스트		작업별 표준 맨아워 리스트	작업별 표준 맨아워 리스트
	작업 예정 리스트(장바구니)		작업 예정 리스트(장바구니)	작업 예정 리스트(장바구니)
	작업 등록(복수)		작업 등록	작업 등록
	공임 견적 리스트		공임 견적 리스트	공임 견적 리스트
08		조	나업 배정	
	작업 확정 리스트		진행 중인 작업 리스트	진행 중인 작업 리스트
	맨아워 기준 직원별 작업배정		작업 배정	작업 배정
	현재 작업 상태 구분		현재 작업 상태 구분	현재 작업 상태 구분
09		- 3	당임 산출	
	작업에 따른 공임 산출		공임 견적	공임 견적
	공임 매출 데이터		공임 매출 데이터	공임 매출 데이터
10		Ļ	부품 관리	

	부품 등록 		부품등록	부품등록
	부품 조회		부품 조회	부품 조회
	부품 구매(발주)		부품 구매(발주)	부품 구매(발주)
	부품 판매(견적)		부품 판매(견적)	부품 판매(견적)
	부품 수량 수정		부품 수량 수정	부품 수량 수정
	부품 판매 목록		부품 판매 목록	부품 판매 목록
	부품 견적서 인쇄		부품 견적서 인쇄	부품 견적서 인쇄
	부품 발주서 인쇄		부품 발주서 인쇄	부품 발주서 인쇄
	부품 키워드 매크로 설정		부품 키워드 매크로 설정	부품 키워드 매크로 설정
	부품 키워드 매크로 사용		부품 키워드 매크로 사용	부품 키워드 매크로 사용
11		거	래처 관리	
	거래처 등록		거래처 등록	거래처 등록
	거래처 목록		거래처 목록	거래처 목록
	거래처 정보 상세보기		거래처 정보 상세보기	거래처 정보 상세보기
	거래처 정보 수정		거래처 정보 수정	거래처 정보 수정
	거래처별 미수, 미지급금 현황		거래처별 미수, 미지급금 현황	거래처별 미수, 미지급금 현황
12		اه	H출 관리	
	조건별 매출 현황		조건별 매출 현황	조건별 매출 현황
	정비'점검 내역서 인쇄		정비'점검 내역서 인쇄	정비'점검 내역서 인쇄
	정비'점검서비스, 부품 총 견적		정비'점검서비스, 부품 총 견적	정비'점검서비스, 부품 총 견적
13		사	업장 관리	
	사업장 등록		사업장 등록 요청	
	사업장 리스트	사업장 리스트/요청 승인 및 거절		
14		조	l원 관리	
	직원 등록		직원 등록	
	직원 수정		직원 정보 수정	
	직원 퇴사		직원 퇴사	
15		ī	1객 관리	
	고객 관리		고객 등록	
	고객 등록 및 수정		고객 등록 및 수정	고객 등록 및 수정
	고객 리스트		고객 리스트	고객 리스트
	고객 검색		고객 검색	고객 검색
	고객 방문내역		고객 방문내역	고객 방문내역

2.2 요구사항 상세

No.	요구사항명	요구사항 상세 (처리 process)
1.1	로그인	관리자 or 사용자가 로그인
1.2	로그아웃	관리자 or 사용자가 로그아웃
1.3	정보 조회	차량 정보 or 접수 번호로 조회
1.4	메인 화면 구성	평균 매출 그래프와 입고 차량수등 도표
2.1	차량 등록	고객의 차량을 등록한다.
2.2	차량 리스트	고객들의 차량들을 조회 한다.
2.3	차량 상세보기	고객 차량의 정보를 조회 한다.
2.4	저人 드리	그개이 스크로 저人 취디
3.1	접수 등록	고객의 요구를 접수 한다.
3.2	접수 리스트	고객들의 접수 리스트를 확인한다.
3.3	접수 내용 보기	접수 등록시 접수했던 내용을 확인한다.
4.1	정기 점검 기준표	정기 점검 리스트
4.2	정기점검 기준 과거 이력 비교	정기점검 기준 필요 작업 추출
4.2	8기미미 기반 되기 이국 미교	이기마다 기난 본파 기타 구글
5.1	증상에 따른 진단 가이드	증상에 따른 진단 가이드
5.2	기본 점검 항목 선택	정기점검 기준 필요 작업 추출
5.3	기본 점검 항목 출력	기본 점검 항목 출력
6.1	배기량별 표준 공임 단가표	배기량별 표준 공임 리스트
6.2	작업별 표준 맨아워 체크 리스트	작업별 표준 맨아워 리스트
6.3	작업 예정 리스트(장바구니)	작업 예정 리스트(장바구니)
6.4	작업 등록(복수)	작업 등록
6.5	공임 견적 리스트	공임 견적 리스트
	지어 취진 기사트	7111 70 70 70 7
7.1	작업 확정 리스트	진행 중인 작업 리스트
7.2	맨아워 기준 직원별 작업배정	작업 배정
7.3	현재 작업 상태 구분	현재 작업 상태 구분
8.1	작업 확정 리스트	진행 중인 작업 리스트
8.2	맨아워 기준 직원별 작업배정	작업 배정
8.3	현재 작업 상태 구분	현재 작업 상태 구분
0.5		EM 78 04 1E
9.1	작업에 따른 공임 산출	공임 견적
9.2	공임 매출 데이터	공임 매출 데이터
10.1	부품 등록	사용자(정비사업소)별 사용가능한 목록에서 정보를 검색 후 있으면 수량
		업데이트, 없으면 신규 등록
10.2	부품 조회	사용자(정비사업소)별 사용가능한 목록, 조회
10.3	부품 판매(견적)	판매할 부품 정보 입력
10.4	부품 구매(발주)	구매할 부품 정보 입력
10.5	부품 수량 수정	판매, 등록시 기존 정보에 따라 수량 업데이트
10.6	부품 판매 목록	판매완료시 부품판매 코드를 가지고 판매이력 조회, 상세보기
10.7	부품 견적서 인쇄	입력된 정보를 가지고 자동으로 작성된 견적서 출력
10.8	부품 발주서 인쇄	입력된 정보를 가지고 자동으로 작성된 발주서 출력
11.1	거래처 등록	신규 거래처 정보 등록
11.1	거래서 등속 거래서 목록	사용자(정비사업소)별 거래처 목록
11.3	거래서 국목 거래서 정보 상세보기	거래처 세부 정보 조회
11.4	거래서 중도 중세도기 거래서 정보 수정	세부정보 수정
11.5	거래서 8조 18 거래처별 미수, 미지급금 현황	미수금, 미지급금 및 월, 주 단위 결제 일자 도래시 알림 기능
11.5		
12.1	조건별 매출 현황	일자별, 직원별, 기간별, 매출액 조회
12.2	정비'점검 내역서 인쇄	정비점검내역서 출력
12.3	정비'점검서비스, 부품 총 견적	고객차량별 공임, 부품 정보 자동입력 및 자동 계산
13.1	사업장 등록	사용자가 사업장 등록(가입)시 요청 상태가 된다.
13.2	사업장 리스트	사업장 전체 리스트 조회 및 요청 승인 or 거절 할 수 있다.


14.1	직원 등록	사용자가 직원 등록 할 수 있다.	
14.2	직원 수정	사용자가 직원정보 수정 할 수 있다.	
14.3	직원 퇴사	사용자가 직원 퇴사시 퇴사일자가 등록된다.	
15.1	고객 등록	사용자가 고객을 등록, 기존 고객과 이름 생일 전화번호가 모두 동일 할 시 등록 불가능	
15.2	고객 수정	고객 정보 수정, 주소 변경을 취소 했을 시 기존 입력된 데이터를 가져와서 다시 재 출력	
15.3	고객 리스트	고객 목록을 출력, 검색 및 정렬에 따라서 사용자가 원하는 방식으로 조회 가능	
15.4	고객 방문내역	고객 방문 목록을 출력, 접수내역을 기준으로 출력한다.	


3. 담당업무

이 름	담당 업무	업무 내용
	로그인	로그인 및 로그아웃
	사업장 관리	사업장 등록, 조회, 요청 승인 및 거절
박연우	직원 관리	직원 등록, 수정, 퇴사
	네이밍 규칙	파일 네이밍 규칙 관리
	ERD작성	ERD작성 및 관리

4. 설계사양서

4.1 프로세스





4.2 테이블 구조

business_tb(공업사사업장정보(일단고	1정))		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
공업사사업장코드(PK)	bs_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
권한	bs_level	VARCHAR()	
사업장명	bs_name	VARCHAR()	NOT NULL
사장님아이디	boss_id	VARCHAR()	NOT NULL
사장님비밀번호	boss_pw	VARCHAR()	NOT NULL
사장님이름	boss_name	VARCHAR()	NOT NULL
사업장번호	bs_num	VARCHAR()	NOT NULL
정비업등록번호	bs_addnum	VARCHAR()	NOT NULL
사업장전화번호	bs_telephone	VARCHAR()	NOT NULL
사업장팩스번호	bs_faxnumber	VARCHAR()	
핸드폰	boss_phonenum	VARCHAR()	NOT NULL

이메일	boss_email	VARCHAR()	NOT NULL
사업장주소	bs_addr	VARCHAR()	NOT NULL
	bs_post	INT	NOT NULL
사업장등록일	bs_registration	DATE	NOT NULL
승인자	bs_writer	VARCHAR()	NOT NULL
등록요청일	bs_date	DATE	NOT NULL
승인여부	bs_check	VARCHAR()	NOT NULL
승인일자	bs_checkdate	DATE	
routine_inspection_tb(정기점검기·	준테이블		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
정기점검기준코드(PK)	ri_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
정기점검항목	ri_item	VARCHAR()	NOT NULL
거리별교환주기	distance_cycle	VARCHAR()	NOT NULL
기간별교환주기	period_cycle	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	ri_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	ri_date	DATE	NOT NULL
employee_department_tb(직원별부사	- 구분테이블)		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
직원별부서구분코드 (PK)	ed_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
부서명	dp_name	VARCHAR()	NOT NULL
사용유무	use_check	VARCHAR()	NOT NULL
department_duty_tb(부서직책테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
부서직책코드 (PK)	dd_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
직책명	duty_name	VARCHAR()	NOT NULL
사용유무	use_check	VARCHAR()	NOT NULL
employee_information_tb(직원정보터	베이블)		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
직원정보코드 (PK)	ei_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
부서코드 (FK)	ed_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
직책코드 (FK)	dd_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
비밀번호	emp_pass	VARCHAR()	NOT NULL
입사일	join_date	DATE	NOT NULL
퇴사일	resignation_date	DATE	NOT NULL
사장님아이디	boss_id(1번테이블)	VARCHAR()	NOT NULL

등록일자 NOW	ei_date	DATE	NOT NULL
유저명	emp_name	VARCHAR()	NOT NULL
생년월일	emp_birth	VARCHAR()	NOT NULL
성별	emp_gender	VARCHAR()	NOT NULL
주소	emp_addr	VARCHAR()	NOT NULL
핸드폰	emp_phone	VARCHAR()	NOT NULL
customer_tb(고객정보등록테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
고객정보등록코드 (PK)	customer_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
직원정보코드(FK)	ei_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
등록일자 NOW	customer_sign	DATE	NOT NULL
유저명	customer_name	VARCHAR()	NOT NULL
생년월일	customer_birth	DATE	NOT NULL
성별	customer_gender	VARCHAR()	NOT NULL
주소	customer_addr	VARCHAR()	NOT NULL
핸드폰	customer_phone	VARCHAR()	NOT NULL
메모	customer_memo	VARCHAR()	NOT NULL
origin_tb(국산/수입구분테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
국산/수입구분코드(PK)	origin_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
국산/수입여부	origin_main	VARCHAR()	NOT NULL
vendor_tb(벤더사테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
벤더사(PK)	vendor_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
제조사이름	vendor_name	VARCHAR()	NOT NULL
car_class_tb(자동차종류구분)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
자동차종류구분코드(PK)	car_class_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
자동차종류명	car_class_main	VARCHAR()	NOT NULL
car_model_tb(차량모델구분테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
차량모델구분코드(PK)	car_model_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
국산/수입구분코드(FK)	origin_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
벤더사(FK)	vendor_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
클래스코드(FK)	car_class_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
국산/수입여부	origin_main	VARCHAR()	NOT NULL
제조사이름	vendor_name	VARCHAR()	NOT NULL

모델명	car_model_name	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	cm_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	cm_date	DATE	NOT NULL
year_car_tb(연도별차량모델테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
연도별차량모델코드(PK)	year_car_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
차량모델구분코드(FK)	car_model_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
차량모델명	car_model_name	VARCHAR()	NOT NULL
상세모델명	car_model_detail	VARCHAR()	NOT NULL
판매시작년도	sell_start_year	VARCHAR()	NOT NULL
종료년도	sell_end_year	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	yc_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	yc_day	DATE	NOT NULL
option_grade_tb(차량옵션등급분류터	이블)		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
차량옵션등급분류코드(PK)	option_grade_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
차량옵션등급명	option_grade_name	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	og_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	og_date	DATE	NOT NULL
choice_option_tb(차량선택옵션목록터			
논리명	이블) 물리명	데이터타입	ALLOW NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK)		VARCHAR()	NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명	물리명		
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자	물리명 choice_option_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name	VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블)	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통)	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명 작성자	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name gr_writer	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록코드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명 작성자 작성일자	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name gr_writer gr_date	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록모드(PK) 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명 작성자 작성일자 작성일자	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name gr_writer gr_date 블)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE	NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명 작성자 작성일자 작성의자 작성의자 작성의자 작성의자 작성의자 다성의자 다성이라 (차량선택옵션최종테이논리명	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name gr_writer gr_date 블) 물리명	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입	NOT NULL ALLOW NULL
논리명 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명 작성자 작성일자 작성의자 **** **** **** **** **** **** *** ****	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name gr_writer gr_date 블) 물리명 last_option_code(PK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명 작성자 작성일자 *** *** *** *** *** *** ***	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name gr_writer gr_date 블) 물리명 last_option_code(PK) option_grade_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명 작성자 작성일자 *** *** *** *** *** *** ***	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name gr_writer gr_date 블) 물리명 last_option_code(PK) group_code(FK) group_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
논리명 차량선택옵션목록명 작성자 작성일자 group_tb(그룹화테이블) 논리명 그룸화코드(PK)(공통) 그룹화명 작성자 작성일자 *** *** *** *** *** *** ***	물리명 choice_option_code(PK) choice_option_name co_writer co_date 물리명 group_code(PK) group_name gr_writer gr_date 블) 물리명 last_option_code(PK) option_grade_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL

작성일자	lo_date	DATE	NOT NULL			
color_bigcate_tb(외장색상대분류테이블)						
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL			
외장색상대분류코드(PK)	color_big_code(PK) VARCHAR(NOT NULL			
외장색상대분류명	color_big_name	VARCHAR()	NOT NULL			
작성자	cb_writer	VARCHAR()	NOT NULL			
작성일자	cb_date	DATE	NOT NULL			
color_midcate_tb(외장색상중분류테이	블)					
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL			
외장색상중분류코드(PK)	color_mid_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL			
외장색상대분류코드(FK)_16번테이블	color_big_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL			
외장색상대분류명	color_big_name	VARCHAR()	NOT NULL			
외장색상중분류명	color_mid_name	VARCHAR()	NOT NULL			
작성자	cmd_writer	VARCHAR()	NOT NULL			
작성일자	cmd_date	DATE	NOT NULL			
car_option_and_color_tb(차량별옵션	- 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL			
차량별옵션및색상구분코드(PK)	option_and_color_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL			
차량옵션등급분류코드(FK)	option_grade_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL			
그룸화코드(FK)	group_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL			
외장색상중분류코드(FK)_17번테이블	color_mid_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL			
작성자	oac_writer	VARCHAR()	NOT NULL			
작성일자	oac_date	DATE	NOT NULL			
fuel_tb(연료구분테이블)						
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL			
연료구분코드(PK)	fuel_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL			
종류	fuel_type	VARCHAR()	NOT NULL			
작성자	fuel_writer	VARCHAR()	NOT NULL			
작성일자	fuel_date	DATE	NOT NULL			
fuel_engine_tb(연료별엔진구분테이블						
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL			
연료별엔진구분코드(PK)	fe_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL			
연료구분코드(FK)	fuel_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL			
엔진종류	engine_type	VARCHAR()	NOT NULL			
작성자	fe_writer	VARCHAR()	NOT NULL			
작성일자	fe_date	DATE	NOT NULL			
transmission_tb(미션구분테이블)						

논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL NOT NULL
미션구분코드(PK)	tm_code(PK)	VARCHAR() NOT	
미션종류	tm_type VARCHAR()		NOT NULL
작성자			NOT NULL
작성일자	tm_date	DATE	NOT NULL
drive_way_tb(구동방식구분테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
구동방식구분코드(PK)	dw_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
구동방식종류	dw_type	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	dw_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	dw_date	DATE	NOT NULL
powertrain_tb(파워트레인테이블)		FILOLETE	
논리명 	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
파워트레인코드(PK)	pt_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
연료별엔진구분(FK)	fe_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
미션구분코드(FK)	tm_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
구동방식구분코드(FK)	dw_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
엔진종류	engine_type	VARCHAR()	NOT NULL
미션종류	tm_type	VARCHAR()	NOT NULL
구동방식종류	dw_type	VARCHAR()	NOT NULL
엔진형식	engine_form	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	pt_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	pt_date	DATE	NOT NULL
registration_carinfo_tb(등록증상기			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
등록증상자동차정보코드(PK)	rc_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
연도별차량모델코드(FK)	year_car_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
파워트레인코드(FK)	pt_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
차량별옵션및색상구분코드(FK)	option_and_color_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
제조사이름	automaker_name	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	rc_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	rc_date	DATE	NOT NULL
ask_check_tb(정기점검내역테이블)		Ell 01 = 1 = 1 01	
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
정기점검내역코드(PK)	ask_check_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
고객차량정보등록코드(FK)	customer_car_info_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
정기점검기준코드(FK)	ri_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
방문시주행거리	aks_visit_distance	VARCHAR()	NOT NULL

수리받은날짜	ask_repair_date	DATE	NOT NULL
직원코드	ei code	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	ask_date	DATE	NOT NULL
customer car info table(고객차량정	· 당보등록테이블)		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
고객차량정보등록코드(PK)	customer_car_info_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
고객코드(FK)	customer_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
차량번호	customer_car_number	VARCHAR()	NOT NULL
벤더사(FK)	origin_code (FK)	VARCHAR()	NOT NULL
등록증상자동차정보코드(FK)	rc_code (FK)	VARCHAR()	NOT NULL
생산연식	car_production_year	VARCHAR()	NOT NULL
자동차등록일	car_registration_date	DATE	NOT NULL
마지막방문시주행거리	last_distance_driven	VARCHAR()	NOT NULL
마지막방문날짜	last_visit_date	DATE	NOT NULL
작성자	customer_car_info_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	customer_car_info_date	DATE	NOT NULL
book_table(예약테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
예약코드 (PK)	book_code (PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
고객차량정보등록코드(FK)	customer_car_info_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
예약내용	book_main	VARCHAR()	NOT NULL
예약신청일자	book_day	DATE	NOT NULL
직원코드(Fk)	ei_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
작업상태구분코드(FK)	work_status_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
작업상태구분명	work_status_name	VARCHAR()	NOT NULL
work_status_tb(작업상태구분테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
작업상태구분코드(PK)	work_status_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
작업상태구분명	work_status_name	VARCHAR()	NOT NULL
repair_class_tb(수리구분테이블)		=# 01 = ! = ! 0 :	
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
수리구분코드(PK)	repair_class_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
수리구분명	repair_class_name	VARCHAR()	NOT NULL
reception_tb(접수테이블)		EII 01 -1 -1 01	
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
접수코드(PK)	reception_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL

	1	1	ı	NULL	
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR() NO			
고객차량정보등록코드(FK)	customer_car_info_code(FK)	VARCHAR()	NOT	NULL	
│ 수리구분코드(Fk)	repair_class_code(Fk)	VARCHAR()	NOT	NULL	
작성자	recep_writer	VARCHAR()	NOT	NULL	
접수일자	recep_date	DATE	NOT	NULL	
check_bigcate_tb(점검및진단사항대분	클류테이블)				
논리명	물리명	데이터타입	ALLOV	V NULL	
점검및진단사항대분류코드(PK)	ck_big_code(PK)	VARCHAR()	NOT	NULL	
점검및진단사항대분류명	ck_big_name	VARCHAR()	NOT	NULL	
작성자	cb_writer	VARCHAR()	NOT	NULL	
작성일자	cb_date	DATE	NOT	NULL	
check_midcate_tb(점검및진단사항중년	<u>부</u> 류테이블)				
논리명	물리명	데이터타입	ALLOV	V NULL	
점검및진단사항중분류코드(PK)	ck_mid_code(PK)	VARCHAR()	NOT	NULL	
점검및진단사항대분류코드(FK)	ck_big_code(FK)	VARCHAR()	NOT	NULL	
점검및진단사항대분류명	ck_big_name	VARCHAR()	NOT	NULL	
점검사항중분류구분명	ck_mid_name	VARCHAR()	NOT	NULL	
작성자	ck_mid_writer	VARCHAR()	NOT	NULL	
작성일자	ck_mid_date	DATE	NOT	NULL	
			1		
check_smallcate_tb(점검및진단사항	항목테이블)				
논리명	물리명	데이터타입	ALLOV	V NULL	
점검및진단사항항목코드(PK)	ck_small_code(PK)	VARCHAR()	NOT	NULL	
점검및진단사항중분류구분코드(FK)	ck_mid_code(FK)	VARCHAR()	NOT	NULL	
점검및진단사항대분류명			NOT		
	ck_big_ridific	VARCHAR()	NOT	NULL	
점검사항중분류구분명	ck_mid_name	VARCHAR() VARCHAR()	NOT	NULL	
점검사항중분류구분명 점검사항항목내용		-			
	ck_mid_name	VARCHAR()	NOT	NULL	
점검사항항목내용	ck_mid_name ck_small_content	VARCHAR() VARCHAR()	NOT NOT	NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자	ck_mid_name ck_small_content cs_writer	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NOT NOT	NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NOT NOT	NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자 작성일자	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NOT NOT	NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자 작성일자 car_check_result_tb(차량별점검결과	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE	NOT NOT NOT	NULL NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자 작성일자 car_check_result_tb(차량별점검결과 논리명	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date -테이블) 물리명	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입	NOT NOT NOT NOT	NULL NULL NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자 작성일자 Car_check_result_tb(차량별점검결과 논리명 차량별점검결과코드 (PK)	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date -테이블) 물리명 ck_result_code(PK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR()	NOT NOT NOT NOT ALLOW	NULL NULL NULL NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자 작성일자 car_check_result_tb(차량별점검결과 논리명 차량별점검결과코드 (PK) 접수코드(FK)	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date 테이블) 물리명 ck_result_code(PK) reception_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR()	NOT NOT NOT NOT ALLOW NOT NOT	NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자 작성일자 Car_check_result_tb(차량별점검결과 논리명 차량별점검결과코드 (PK) 접수코드(FK) 점검및진단사항항목코드(FK)	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date -테이블) 물리명 ck_result_code(PK) reception_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NOT NOT NOT ALLOV NOT NOT	NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자 작성일자 Car_check_result_tb(차량별점검결과 논리명 차량별점검결과코드 (PK) 접수코드(FK) 점검및진단사항항목코드(FK) 그룸화코드(FK)	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date 테이블) 물리명 ck_result_code(PK) reception_code(FK) ck_small_code(FK) group_code(Fk)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT	NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자 작성일자 Car_check_result_tb(차량별점검결과 논리명 차량별점검결과코드 (PK) 접수코드(FK) 점검및진단사항항목코드(FK) 그룸화코드(FK) 그룸화코드2(FK)	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date 테이블) 물리명 ck_result_code(PK) reception_code(FK) ck_small_code(FK) group_code(Fk)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT	NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	
점검사항항목내용 작성자 작성일자 Car_check_result_tb(차량별점검결과 논리명 차량별점검결과코드 (PK) 접수코드(FK) 점검및진단사항항목코드(FK) 그룸화코드(FK) 그렴화코드2(FK) 점검결과상태구분	ck_mid_name ck_small_content cs_writer cs_date -테이블) 물리명 ck_result_code(PK) reception_code(FK) ck_small_code(FK) group_code(Fk) group_code2(Fk) ck_result_class	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() DATE GIOIEFS VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT	NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL	

faulty_check_plan_tb(불량진단별정	 비삿세계획테이븤)		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
불량진단별정비상세계획코드(PK)	faulty_check_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
접수코드(FK)	reception_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
차량별점검결과코드(FK)	ck_result_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
그룹화코드1(FK)	group_code(Fk)	VARCHAR()	NOT NULL
그룹화코드2(FK)	group_code(Fk)	VARCHAR()	NOT NULL
점검사항항목코드	ck_small_code	VARCHAR()	NOT NULL
그룸화코드3(FK)	group_code(Fk)	VARCHAR()	NOT NULL
점검결과상태구분	ck_result_class	VARCHAR()	NOT NULL
점검결과상태에대한내용	ck_result_content	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	fc_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	fc_date	DATE	NOT NULL
		DITTE	I TOLL
check wage tb(공임비(점검			
진단) 테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
공임비코드(PK)	ck_wage_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
접수코드(FK)	reception_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
그룹화코드(FK)	group_code(Fk)	VARCHAR()	NOT NULL
작업별배기량별표준작업시간(FK)	man_hour_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
직원코드(FK)	ei_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	cw_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	cw_date	DATE	NOT NULL
cc_standard_wage_tb(배기량별공임단	 -가테이블)		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
배기량별공임단가구분코드(PK)	cc_wage_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
승차정원	capacity_num	VARCHAR()	NOT NULL
적재량	loadage	VARCHAR()	NOT NULL
최소배기량	min_cc	VARCHAR()	NOT NULL
최대배기량	max_cc	VARCHAR()	NOT NULL
공임단가	standard_wage	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	cc_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	cc_date	DATE	NOT NULL
wage_bigcate_tb(작업공임추출대분류	테이블		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
작업공임추출대분류(PK)	wage_big_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
작업공임추출대분류명	wage_big_name	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	wb_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	wb_date	DATE	NOT NULL

wage_midcate_tb(작업공임추출중분류		1	
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
작업공임추출중분류코드(PK)	wage_mid_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
작업공임추출중분류명	wage_big_code(FK)	() VARCHAR() NOT	
작업공임추출대분류명	wage_big_name	VARCHAR()	NOT NULL
작업공임추출중분류명	wage_mid_name	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	wm_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	wm_date	DATE	NOT NULL
work_man_hour_tb(작업별배기량별표준	작업시간테이블)		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
작업별배기량별표준작업시간코드(PK)	cc_wage_small_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
배기량별공임단가구분코드(FK)	cc_wage_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
작업공임추출대분류(FK)	wage_big_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
작업공임추출중분류코드(FK)	wage_mid_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
작업공임추출대분류명	wage_big_name	VARCHAR()	NOT NULL
작업공임추출중분류명	wage_mid_name	VARCHAR()	NOT NULL
작업공임추출소분류명	wage_small_name	VARCHAR()	NOT NULL
표준작업시간	man_hour	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	mh_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	mh_date	DATE	NOT NULL
working_tb(진행되는작업테이블)			
working_tb(진행되는작업테이블) 논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
	물리명 working_code(PK)	데이터타입 VARCHAR()	ALLOW NULL NOT NULL
논리명			
논리명 진행되는작업코드(PK)	working_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK)	working_code(PK) bs_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk)	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK)	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL
논리명진행되는작업코드(PK)공업사사업장코드(FK)접수코드(Fk)고객차량정보등록코드(FK)작업별배기량별표준작업시간코드(FK)	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK)	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK) 공임단가	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK) standard_wage	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK) 공임단가	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK) standard_wage man_hour_wage	VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK) 공임단가 합계 그룹화코드(Fk)_공임내역그룹화	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK) standard_wage man_hour_wage group_code(Fk)	VARCHAR()	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK) 공임단가 합계 그룹화코드(Fk)_공임내역그룹화 작성자	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK) standard_wage man_hour_wage group_code(Fk) wor_writer	VARCHAR()	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK) 공임단가 합계 그룹화코드(Fk)_공임내역그룹화 작성자	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK) standard_wage man_hour_wage group_code(Fk) wor_writer wor_date	VARCHAR()	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK) 공임단가 합계 그룹화코드(Fk)_공임내역그룹화 작성자 작성일자	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK) standard_wage man_hour_wage group_code(Fk) wor_writer wor_date	VARCHAR()	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK) 공임단가 합계 그룹화코드(Fk)_공임내역그룹화 작성자 작성일자	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK) standard_wage man_hour_wage group_code(Fk) wor_writer wor_date 최종 견적서 테이블로 들어간다.)	VARCHAR() DATE	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK) 공임단가 합계 그룹화코드(Fk)_공임내역그룹화 작성자 작성일자 wage_estimate_tb(공임견적테이블 -> 논리명	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK) standard_wage man_hour_wage group_code(Fk) wor_writer wor_date 최종 견적서 테이블로 들어간다.) 물리명	VARCHAR() TOTAL	NOT NULL
논리명 진행되는작업코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 접수코드(Fk) 고객차량정보등록코드(FK) 작업별배기량별표준작업시간코드(FK) 표준작업시간 배기량별공임단가코드구분코드(FK) 공임단가 합계 그룹화코드(Fk)_공임내역그룹화 작성자 작성일자 wage_estimate_tb(공임견적테이블 -> 논리명 공임견적코드(PK)	working_code(PK) bs_code(FK) reception_code(FK) customer_car_info_code(FK) man_hour_code(FK) man_hour cc_wage_code(FK) standard_wage man_hour_wage group_code(Fk) wor_writer wor_date 최종 견적서 테이블로 들어간다.) 물리명 wage_estimate_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL

총액	total wage	\/ADCHADO	NOT NULL
고룹화코드(Fk)_공임내역그룹화	total_wage group_code(Fk)	VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
작성자	we_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	we_writer we_date	DATE	NOT NULL
7 0 2 7	we_date	DATE	NOT NOLL
part store tb(거래처정보테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
거래처정보코드(PK)	part_store_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
대표자이름	part_store_name	VARCHAR()	NOT NULL
사업자번호	part_store_lisence	VARCHAR()	NOT NULL
업체명	part_store_ceoname	VARCHAR()	NOT NULL
업체주소	part_store_address	VARCHAR()	NOT NULL
 전화번호	part_store_phone	VARCHAR()	NOT NULL
FAX	part_store_FAX	VARCHAR()	NOT NULL
계좌은행	part_store_bank	VARCHAR()	NOT NULL
계좌번호	part_store_account	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	ps_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	ps_date	DATE	NOT NULL
			<u>I</u>
part_buy_tb(부품매입정보테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
매입코드(PK)	part_buy_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
거래처정보코드(FK)	part_store_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
부품번호	part_number(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
신규부품번호	part_buy_number	VARCHAR()	NOT NULL
품명	part_buy_name	VARCHAR()	NOT NULL
매입수량	part_buy_many	VARCHAR()	NOT NULL
매입단가	part_buy_price	VARCHAR()	NOT NULL
총단가	part_buy_totalprice	VARCHAR()	NOT NULL
확인자	pb_writer	VARCHAR()	NOT NULL
매입일	pb_data	DATE	NOT NULL
part_use_tb(공업사별사용가능부품목록	·	1	
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
부품번호(PK)	part_number(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
점검및진단사항대분류코드(FK)	ck_big_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
점검및진단사항중분류코드(FK)	ck_mid_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
사용부품명	part_use_name	VARCHAR()	NOT NULL
사용가능수량	part_use_many	VARCHAR()	NOT NULL
판매가(+매입단가10%)	part_use_price	VARCHAR()	NOT NULL
등록자	pu_writer	VARCHAR()	NOT NULL
업데이트일자	pu_date	DATE	NOT NULL

part_estimate_tb(사용부품별견적)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
사용부품코드(PK)	part_estimate_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
그룹화코드(FK)	group_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
부품번호(FK)	part_number(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
사용수량	part_estimate_many	VARCHAR()	NOT NULL
판매가	part_estimate_price	VARCHAR()	NOT NULL
총판매가	part_estimate_totalprice	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	pe_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	pe_date	DATE	NOT NULL
part_macro_tb(메크로정보저장테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
부품대분류코드(PK)	part_macro_code	VARCHAR()	NOT NULL
고객차량정보등록코드(FK)	customer_car_info_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
부품번호(FK)	part_number(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
매크로명	part_macro_name	VARCHAR()	NOT NULL
메크로부품명	part_macro_use_name	VARCHAR()	NOT NULL
작성자	pm_writer	VARCHAR()	NOT NULL
작성일자	pm_date	DATE	NOT NULL
total_estimate_tb(최종견적테이블(취	층 수리비))		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
최종견적코드(PK)	total_estimate_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
접수코드(FK)	reception_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
부품견적코드(FK)		VARCHAR()	NOT NULL
	(* () () () ()		
공임견적코드(FK)	wage_estimate_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
공임견적코드(FK) 직원코드 (FK)	ei_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
직원코드 (FK) 작성자			
직원코드 (FK)	ei_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
직원코드 (FK) 작성자	ei_code(FK) te_writer	VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
직원코드 (FK) 작성자 작성일자 sales_tb(매출테이블)	ei_code(FK) te_writer te_date	VARCHAR() VARCHAR() DATE	NOT NULL
직원코드 (FK) 작성자 작성일자 sales_tb(매출테이블) 논리명	ei_code(FK) te_writer	VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL
직원코드 (FK) 작성자 작성일자 sales_tb(매출테이블)	ei_code(FK) te_writer te_date	VARCHAR() VARCHAR() DATE	NOT NULL NOT NULL
직원코드 (FK) 작성자 작성일자 sales_tb(매출테이블) 논리명 매출코드(PK) 공업사사업장코드(FK)	ei_code(FK) te_writer te_date 물리명	VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입	NOT NULL NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL
직원코드 (FK) 작성자 작성일자 sales_tb(매출테이블) 논리명 매출코드(PK)	ei_code(FK) te_writer te_date 물리명 sales_code(PK)	VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL NOT NULL
직원코드 (FK) 작성자 작성일자 sales_tb(매출테이블) 논리명 매출코드(PK) 공업사사업장코드(FK)	ei_code(FK) te_writer te_date 물리명 sales_code(PK) bs_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL
직원코드 (FK) 작성자 작성일자 sales_tb(매출테이블) 논리명 매출코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 최종견적코드(FK)	ei_code(FK) te_writer te_date 물리명 sales_code(PK) bs_code(FK) total_estimate_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL
직원코드 (FK) 작성자 작성일자 sales_tb(매출테이블) 논리명 매출코드(PK) 공업사사업장코드(FK) 최종견적코드(FK) 적용이벤트코드(FK)	ei_code(FK) te_writer te_date 물리명 sales_code(PK) bs_code(FK) total_estimate_code(FK) event_code(FK)	VARCHAR() VARCHAR() DATE 데이터타입 VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR() VARCHAR()	NOT NULL NOT NULL ALLOW NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL

event tb(이벤트 테이블)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
이벤트 코드 (PK)	event_code (PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
이벤트 명	event_name	VARCHAR()	NOT NULL
이벤트내용	event_main	VARCHAR()	NOT NULL
이벤트 시작일	event_start_day	DATE	NOT NULL
이벤트 종료일	event_end_day	DATE	NOT NULL
15- 6-5	event_ena_aay	DITTE	IVOT IVOEE
sms form tb(SMS예약어)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
sms코드 (PK)	sms_form_code (PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
예약어내용	sms_form_main	VARCHAR()	NOT NULL
작성자(FK)	ei_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
작성일	sms_form_day	DATE	NOT NULL
102	Sins_ronn_ady	Ditte	1101 11022
sms hand tb(SMS수기작성)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
sms수기작성코드(PK)	sms_hand_code (PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
발송할내용	sms_hand_main	VARCHAR()	NOT NULL
작성자(FK)	ei_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
작성일	sms_hand_day	DATE	NOT NULL
sms_trans_tb(SMS전송기록)			
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
전송코드(PK)	sms_trans_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
공업사사업장코드(FK)	bs_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
수신자(FK)(고객코드)	customer_code(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
예약어사용여부	sms_trans_use	VARCHAR()	NOT NULL
sms내용(FK)	sms_trans_main(FK)	VARCHAR()	NOT NULL
발송일	sms_trans_day	DATE	NOT NULL
첨부파일	sms_trans_file	VARCHAR()	NOT NULL
now_work_wage_tb(현재 진행 작업 테	이블)		
논리명	물리명	데이터타입	ALLOW NULL
현재 진행 작업 코드(PK)	now_work_code(PK)	VARCHAR()	NOT NULL
현재 진행 작업 이름	now_work_name	VARCHAR()	NOT NULL
현재 진행 작업 표준 작업 시간	now_work_manhour	VARCHAR()	NOT NULL
조회 차량에 적합한 배기량별 단가	now_work_price	VARCHAR()	NOT NULL
현재 진행 작업 수량	now_work_count	VARCHAR()	NOT NULL

현재 진행 작업 견적	now_work_wage	VARCHAR()	NOT	NULL
작성자	nw_writer	VARCHAR()	NOT	NULL
작성일자	nw_date	DATE	NOT	NULL

4.3 네이밍 규칙

Directory	1. directory의 모든 명칭은 영문자(소문자)로 구성되며, 반드시 영문자로 시작한다. 2. <view> 하위 메뉴 깊이를 기준으로 directory를 생성하며, 의미를 알 수 있는 약어만을 사용한다. 3. 공통 모듈은 공용 directory를 사용한다. 공용으로 사용이 불가 할 경우 자체 directory에서 module 임을 알 수 있도록 표현한다.</view>				
	1. 해당 directory는 파일의 주요기능을 표현한다. 2. 가급적 의미를 알 수 없는 약어는 사용하지 않는다.				
html(view)		메뉴명에 대한	· 풀네임 또는 약어	directory명칭	ex)
	일반html 파일	리스트, 목록, 상세보기 입력, 수정,	list, view, detail insert, update,	주요기능	작업공임견적리스트 wageEstimateList.html
		삭제	delete		
pookogo	모든 package는 하단 한다.	에 표기된 상위 p	ackage를 갖으며, 가급	적 한단어만을	사용하며 영소문자를 사용
package	상위 package 명	com.cafe24.radev			
	1. 모든 class는 영문자	나로만 구성하되 빈	·드시 첫글자는 대문자 <u></u>	로 시작는 파스킴	<u>:</u> 표현식으로 표현한다.
	Controller	모든 Controller는 인다.	<u>-</u> 해당 테이블명을 파 _스	스칼식으로 표현	하고 뒤에 Controller를 붙
Class	Service	모든 Service는 ਰ	해당 테이블명을 파스칼	식으로 표현하고	L 뒤에 Service를 붙인다.
	Mapper	모든 Mapper는	해당 테이블명을 파스킴	날식으로 표현하고	고 뒤에 Mapper를 붙인다.
	VO(DTO)	모든 VO는 해당	테이블명(객체명)을 파	스칼식으로 표현	한다.
Object/Variable	 객체 및 변수는 영문자만을 또는 영문자와 숫자로 구성된 카멜 표현식을 사용하고, 첫 글자는 반드시 소문자로 시작하며 의미를 알 수 없는 약어는 사용하지 않는다. 특정 정보를 담고 있는 변수의 경우, 해당 정보의 성격을 나타낼 수 있는 명칭을 반드시 사용하여야 한다. HTML내의 <input/>태그로 사용되는 필드 값을 전달 받을 경우 동일한 이름의 변수에 할당한다. 				
DB	2. 테이블명칭은 해당	주요기능을 표현하	영문자(소문자)로 시작 하며, 칼럼 또한 칼럼의 않으며 되도록 풀네임을	속성이 표현될	수 있는 명칭을 사용한다.

4.4 디렉토리 구조


구분	폴더명	파일명	설명
		dashboard.html	대쉬보드에 해당하는 fragment
		footer.html	하단에 해당하는 fragment
	fragments	head.html	<head>태그에 해당하는 fragment</head>
		header.html	헤드라인에 해당하는 fragment
		leftmenu.html	왼쪽 메뉴에 해당하는 fragment
	layout	default.html	기본 레이아웃 파일
	1.0,000	login.html	로그인 화면
	login	recSearchMain.html	접수번호 조회를 위한 화면
		carSearchMain.html	차량정보 조회를 위한 화면
		basicCheckList.html	기본점검사항 리스트
	check	diagnosisGuide.html	차종별 진단가이드
		routineCheckList.html	정기점검사항 리스트
		ccStandardWage.html	배기량별 공임 단가 리스트
		wageEstimateList.html	계산 완료된 공임견적리스트
	wage	workingList.html	등록 이후 견적 리스트
		workingNow.html	현재 진행 중인 작업, 작업 분배
		workManHour.html	작업 선택, 등록
		carFactoryInsert.html	사업장 등록을 위한 화면
	carfactory	carFactoryList.html	사업장 전체 리스트, 상세정보, 승인 및 거절 화면
		carList.html	사장/직원 권한으로 로그인 시 고객 차량 리스트 화면
VIEW	carregister	carRegister.html	사장/직원 권한으로 로그인 시 차량 등록 화면
		carUpdateList.html	사장/직원 권한으로 로그인 시 차량 상세 리스트 화면
		customerInfo.html	사장/직원 권한으로 로그인 시 고객 정보 등록
	customer	customerList.html	사장/직원 권한으로 로그인 시 고객 정보 조회
		customerVisit.html	사장/직원 권한으로 로그인 시 고객 방문 내역 확인
		documentByEstimate.html	부품 견적 문서
	document	documentByOrder.html	부품 발주 문서
		doucmentByTotalRecitp.html	정비.정검 내역 문서
		employeeList.html	사업장 별 직원 전체 리스트 및 등록, 수정, 퇴사 화면
	employee	employeeStatistics.html	직원 별 통계 화면
		employeeWorkCurrentState.html	직원 작업 현황 화면
		partEstimate.html	사용자(정비사업소)별 부품 견적 form
		partInsert.html	사용자(정비사업소)별 부품 등록 form
	part	partList.html	사용자(정비사업소)별 사용가능 부품목록
		partOrder.html	사용자(정비사업소)별 부품 발주 form
		pEstiList.html	사용자(정비사업소)별 견적 리스트
		carRecallInfo.html	차량 리콜 조회
	receptionregister	recList.html	사장/직원 권한으로 로그인 시 접수 리스트 및 등록 화면
		repHistory.html	과거 정비 이력 확인
	schedule	schedule.html	스케줄
	store	storeInsert.html	사용자(정비사업소)별 거래처 등록form
		storeList.html	사용자(정비사업소)별 거래처 목록

4.5 패키지 구조

패키지명	클래스명	설명
	CarController.java	사장/직원 권한에서 차량 관리 controller
	CheckController.java	사장/직원 권한에서 정비/점검/진단 관리 controller
	CustomerController.java	사장/직원 권한에서 고객 관리 controller
	EmployeeController.java	사장/직원 권한에서 직원 관리 controller
	MainController.java	사장/직원 권한에서 로그인 및 차량 조회 controller
com.cafe24.rad	PartController.java	사장/직원 권한에서 부품 관리 controller
ev.controller	RecController.java	사장/직원 권한에서 접수 관리 controller
	scheduleController.java	사장/직원 권한에서 Schedule 관리 controller
	StoreController.java	사장/직원 권한에서 거래처 관리 controller
	UserController.java	개발자 권한에서 업체/사장 관리 controller
	WageController.java	사장/직원권한에서 공임 단가 관리 controller
com.cafe24.rad	InterceptorConfig.java	Interceptor 등록 관련 controller
ev.interceptor	LoginInterceptor.java	LoginInterceptor 관련 controller
ev.interceptor	CarMapper.java	사장/직원 권한에서 차량 관리 Mapper
	CarDetailMapper.xml	사장/직원 권한에서 차량 관리 xml
	CarReferMapper.java	접수번호 또는 차량정보 조회 및 세션 관리 Mapper
	CarReferMapper.xml	접수번호 또는 차량정보 조회 및 세션 관리 xml
	CategoryForCarMapper.java	전체 표준점검,진단 및 부품 분류 Mapper
	CategoryForCarMapper.xml	전체 표준점검,진단 및 부품 분류 xml
	CheckMapper.java	사장/직원 권한에서 점검 및 진단 관리 Mapper
	CheckMapper.xml	사장/직원 권한에서 점검 및 진단 관리 xml
	CustomerMapper.java	사장/직원 권한에서 고객 관리 Mapper
	CustomerMapper.xml	사장/직원 권한에서 고객 관리 xml
	EmployeeMapper.java	사장 권한에서 직원 관리 Mapper
	EmployeeMapper.xml	사장 권한에서 직원 관리 xml
com.cafe24.rad	PartMapper.java	사장/직원 권한에서 부품 관리 Mapper
ev.mapper	PartMapper.xml	사장/직원 권한에서 부품 관리 xml
	RecMapper.java	사장/직원 권한에서 접수 관리 Mapper
	RecMapper.xml	사장/직원 권한에서 접수 관련 xml
	StoreMapper.java	사장/직원 권한에서 거래처 관리 Mapper
	StoreMapper.xml	사장/직원 권한에서 거래처 관리 xml
	UserMapper.java	개발자 권한에서 업체/사장 관리 Mapper
	UserMapper.xml	개발자 권한에서 업체/사장 관리 xml
	WageMapper.java	사장/직원 권한에서 표준 작업 공임 관리 Mapper
	WageMapper.xml	사장/직원 권한에서 표준 작업 공임 관리 xml
	CarColorMapper.xml	차량 색상 선택 Mapper
	CarFuelMapper.xml	차량 엔진 선택 Mapper
	CarOptionMapper.xml	차량 옵션 선택 Mapper
	CarReferService.java	차량 정보 조회 Service
	CarService.java	차량 관리 Service
	CheckService.java	사장/직원 권한에서 점검 및 진단 관리 Service
	CustomerService.java	사장/직원 권한에서 고객 관리 Service
com.cafe24.rad	EmployeeService.java	사장 권한에서 직원 관리 Service
ev.service	PartService.java	사장/직원 권한에서 부품 관리 Service
	RecService.java	접수 관리 Service
	StoreService.java	사장/직원 권한에서 거래처 관리 Service
	UserService.java	개발자 권한에서 사업장 관리 Service
	WageService.java	사장/직원 권한에서 표준 작업 공임 관리 Service
com.cafe24.rad ev.vo	AskCheck.java	요청된 점검 항목 VO
	BasicCheck.java	기본 점검 항목 VO
	CarFactory.java	사업장 VO
	CarRefer.java	차량 정보 조회 VO
	Customer.java	고객정보 VO
	DepartmentDuty.java	직책 VO
	Employee.java	직원 VO
	EmployeeDepartment.java	부서 VO
	FirstCategoryForCar.java	전체 표준점검,진단 및 부품 대분류 VO
	Group.java	공통 그룹코드 VO
	100	- -

ImageFile.java	첨부파일 VO
NowWork.java	진행중 작업 VO
Part.java	부품 정보 VO
PartEsimate.java	부품 견적 VO
PartGuide.java	부품 기준 정보VO
RoutineCheck.java	정기점검 VO
SecondCategoryForCar.java	전체 표준점검,진단 및 부품 중분류 VO
Store.java	거래처 정보 VO
VoCarColor.java	차랑 색상 VO
VoCarDetail.java	차량 상세 VO
VoCarFuel.java	차량 엔진 VO
VoCarInfo.java	상세 차량 VO
VoCarOption.java	차량 옵션 선택 VO
VoCarRegister.java	차량 등록 VO
VoRecRegister.java	접수 등록 VO
WageManHour.java	차량 등급별 표준 작업 시간 VO
WorkDecide.java	결정된 작업 VO

4.6 ERD




5. 개발 / 서비스 환경

*	구 분	개발 환경		서비스 환경
S / W	os	Windows 7		Windows 7
	웹브라우저	Chrome		Chrome 최적화
	WAS	apache-tomcat-9.0.27		apache-tomcat-9.0.1
	개발언어	서버	Java 1.8 servlet 3.1	
		클라이언트	JavaScript HTML5 CSS jQuery ajax	Servlet 3.1 JDK 1.8.X
	Framework	jQuery 3.3.1 spring framework 5.0.6.RELEASE spring-webmvc 4.3.9 Maven mybatis 3.5.3 mybatis-spring 2.0.3 jackson 2.9.10.1 maven-compiler-plugin 3.1 maven-eclipse-plugin 2.9 jstl 1.2 mysql-connector-java 5.1.39 log4j 1.2.15 commons-fileupload 1.2.2		클라이언트
	DBMS	MariaDB-10.1.13		MariaDB-10.1.X UTF-8
	Tools	Spring Tool Suite 4.2 HeidiSQL 10.2.0.5599 GitHub eXERD		

6. 어플리케이션


6.1 어플리케이션 프로시저




6.2 주요 기능별 정리

1. 로그인 화면

로그인 화면	
로그인	권한별로 로그인 후 메인페이지로 이동






사업장 등록 화면

사업장 등록	
사업장 등록	사업장 등록(요청) 할 수 있다.



사업장 조회 화면

사업장 조회		
	개발자 권한으로 로그인시 전체 리스트 조회 및 조건별 검색 가능하며	
사업장 조회	상세 버튼 클릭시 상세 정보 확인, 서류 버튼 클릭시 사업자 등록증 사진 확인 후	
	요청 승인 or 거부 할 수 있다.	











직원 조회 화면

직원 조회

자용자 권한으로 로그인시 해당 사업장 직원 전체 리스트 조회 가능하며 등록 버튼 클릭시 직원 등록, 수정 버튼 클릭시 정보 수정 및 퇴사 등록 할 수 있다.

