



GUÍA DE INTEGRACIÓN TÉCNICA

API Validador de Transacciones

(Validación de Pago Móvil y Transferencias)

Versión 1.1
29 de julio de 2026

Documento confidencial — uso exclusivo de empresas aliadas autorizadas por Banco Activo

Tabla de Contenido

(Al abrir este documento en Microsoft Word, haga clic derecho sobre esta sección y seleccione "Actualizar campo" — o presione F9 — para generar la numeración de páginas.)



1. Introducción

Banco Activo pone a disposición de sus empresas aliadas el servicio Validador de Transacciones (ValidadorTransact), una API REST que permite confirmar en tiempo real si una transacción de Pago Móvil o Transferencia reportada por un cliente final fue efectivamente procesada por Banco Activo, antes de que la empresa aliada acredite un bien, servicio o saldo.

Este documento describe los aspectos técnico del servicio: autenticación, formato de solicitud y respuesta, códigos de resultado, límites de uso y recomendaciones de integración, con el objetivo de que el equipo técnico de la empresa aliada pueda realizar la integración de forma autónoma.

NOTA

Banco Activo notificará a los aliados técnicos ante cualquier cambio en el contrato del servicio.

1.1 Registro de Cambios

Versión	Cambios
1.0	Versión inicial del documento.
1.1	Se actualizaron los mensajes de los códigos de resultado 00 y 02 (sección 8.1); se corrigió el texto del código 01; se agregaron los mensajes de error personalizados por campo obligatorio (sección 6.3) y su ejemplo (sección 6.4).

2. Alcance del Servicio

El servicio expone un único endpoint capaz de validar dos tipos de operación, diferenciados por el campo tipoPago:

- **Pago Móvil (tipoPago = "1"):** Transacciones interbancarias, identificadas por número de teléfono, cédula/RIF, banco emisor, monto y referencia.
- **Transferencia (tipoPago = "2"):** Transacciones interbancarias, identificadas por número de teléfono o cuenta, cédula/RIF, banco emisor, monto y referencia.

2.1 Qué hace y qué no hace el servicio

- Verifica, contra los sistemas centrales de Banco Activo, si existe una transacción que coincide con los datos enviados.
- Devuelve un resultado de validación (válido / no válido) y un código que identifica el motivo.
- No realiza movimientos bancarios ni ejecuta transacciones, es una consulta de validación y de solo lectura.
- La decisión de acreditar o no un bien/servicio a partir del resultado es responsabilidad de la empresa aliada.

IMPORTANTE

Un código de respuesta "01" indica que la transacción ya fue validada previamente, posible pago duplicado. La empresa aliada debe controlar este escenario para evitar acreditar dos veces el mismo pago.

3. Ambientes y URL Base

Actualmente, se encuentra disponible el ambiente de Calidad (QA) para el proceso de certificación de la integración. La URL de Producción será comunicada formalmente por Banco Activo una vez culminada la certificación.

Ambiente	URL Base	Estado
Calidad (QA)	https://bancoactivo-apimanager.siscotel.io:8243/validador-transaccion/1.0.0/validar/transaccion	Disponible
Producción	Pendiente — será entregada por Banco Activo al finalizar la certificación	Por confirmar

3.1 Endpoint completo (Calidad)

POST: <https://bancoactivo-apimanager.siscotel.io:8243/validador-transaccion/1.0.0/validar/transaccion>

SEGURIDAD

La URL de Calidad opera actualmente sobre HTTP. Banco Activo entregará la URL de Producción sobre HTTPS. Se recomienda a la empresa aliada no transmitir datos sensibles reales durante la certificación en Calidad.

4. Autenticación

Toda solicitud al endpoint debe incluir una clave de autenticación (API Key) asignada por Banco Activo a la empresa aliada, enviada en el siguiente encabezado HTTP:

```
X-Empresa-API-Key: <clave-asignada-por-banco-activo>
```

4.1 Cómo funciona

- Banco Activo genera y entrega una API Key única por empresa aliada durante el proceso de habilitación del API.
- Cada solicitud es validada verificando que la API Key sea correcta y que la empresa se encuentre activa.
- El campo **codigoEmpresa** enviado en el cuerpo de la solicitud debe coincidir exactamente con el código de empresa asociado a la API Key utilizada.

NOTA

La capa de autenticación por API Key se activa de forma obligatoria antes del paso a Producción. Banco Activo indicará a cada empresa aliada el momento en que debe comenzar a enviar el encabezado X-Empresa-API-Key en el ambiente de Calidad.

4.2 Errores de autenticación

Si la API Key no es enviada, es inválida, o la empresa se encuentra inactiva, el servicio responde:

HTTP	Cuerpo de respuesta
401	{"valido": false, "codigo": null, "mensaje": "No autorizado: la API key de empresa es inválida, está inactiva o no fue enviada."}

4.3 Recomendaciones de seguridad

- Almacene la API Key en un gestor de secretos o variables de entorno; nunca la incluya en código fuente ni repositorios.
- No registre la API Key en logs de su aplicación.
- Utilice siempre HTTPS en el ambiente de Producción.
- Si sospecha que su clave fue comprometida, notifique a Banco Activo para su revocación y reemplazo inmediato.

5. Especificación del Endpoint

Atributo	Valor
Método HTTP	POST
Ruta	/validar/transaccion
Content-Type	application/json
Codificación	UTF-8
Tiempo de espera recomendado (cliente)	15 – 20 segundos

5.1 Encabezados HTTP requeridos

Encabezado	Obligatorio	Descripción
Content-Type	Sí	Debe enviarse como application/json
X-Empresa-API-Key	Sí	Clave de autenticación asignada por Banco Activo a la empresa aliada

6. Cuerpo de la Solicitud (Request Body)

El cuerpo de la solicitud debe enviarse en formato JSON con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Reglas de validación	Ejemplo
identificadorEmisor	string	Requerido. Letra V, E, P, J, G o C seguida de 1 a 9 dígitos (tipo y número de documento del emisor).	V123456789
identificadorReceptor	string	Requerido. Mismo formato que identificadorEmisor (documento del receptor).	E987654321
bancoEmisor	string	Requerido. Numérico, de 1 a 4 dígitos (código del banco emisor).	0102
monto	numérico	Requerido. Mayor a 0.01.	50.50
fechaTransaccion	string	Requerido. Se recomienda formato ISO 8601 (AAAAMMDD).	20260727
tipoPago	string	Requerido. "1" = Pago Móvil, "2" = Transferencia.	1
codigoEmpresa	string	Requerido. Debe coincidir con el código de empresa asociado a la API Key.	EMP001
cuentaEmisor	string	Requerido, solo dígitos. Pago Móvil: exactamente 11 dígitos (formato local, sin prefijo país). Transferencia: hasta 20 dígitos (campo opcional)	04121234567
cuentaReceptor	string	Requerido. Mismas reglas que cuentaEmisor.	04141234567
referencia	string	Requerido. Mínimo 6 caracteres. Referencia de la transacción según el comprobante del cliente pagador.	123456

IMPORTANTE

Para Pago Móvil, cuentaEmisor y cuentaReceptor deben enviarse en formato local venezolano de 11 dígitos (ej. 04141234567), sin el prefijo internacional 58. Banco Activo realiza la normalización internamente.

6.1 Ejemplo - Pago Móvil (tipoPago = "1")

```
{
  "identificadorEmisor": "V123456789",
  "identificadorReceptor": "V987654321",
  "bancoEmisor": "0102",
  "monto": 50.50,
  "fechaTransaccion": "20260727",
  "tipoPago": "1",
  "codigoEmpresa": "EMP001",
  "cuentaEmisor": "04121234567",
  "cuentaReceptor": "04141234567",
  "referencia": "123456"
}
```

6.2 Ejemplo — Transferencia (tipoPago = "2")

```
{
  "identificadorEmisor": "E123456789",
  "identificadorReceptor": "P987654321",
  "bancoEmisor": "0108",
  "monto": 100.00,
  "fechaTransaccion": "2026-07-27",
  "tipoPago": "2",
  "codigoEmpresa": "EMP002",
  "cuentaEmisor": "01081234567890123456",
  "cuentaReceptor": "01089876543210987654",
  "referencia": "TRANSFERENCIA-001"
}
```

6.3 Mensajes de Error por Campo Obligatorio

Si un campo obligatorio no es enviado (o se envía vacío), la respuesta HTTP 422 incluye en mensaje un texto específico para ese campo, precedido por "La solicitud contiene datos inválidos: ":

Campo	Mensaje devuelto cuando el campo es obligatorio y no fue enviado
identificadorEmisor	Campo requerido, debe indicar el número de cédula o RIF del pagador.
identificadorReceptor	Campo requerido, debe indicar el número de cédula o RIF del receptor.
bancoEmisor	Campo requerido, debe indicar el código del banco emisor.
monto	El monto es requerido, debe indicar el monto de la transacción.
fechaTransaccion	Campo requerido, debe indicar la fecha de la transacción.
tipoPago	Campo requerido, debe indicar el tipo de la transacción.
codigoEmpresa	Campo requerido, debe indicar el código de la empresa.
cuentaEmisor	Campo requerido, debe indicar el número de teléfono o cuenta del emisor.
cuentaReceptor	Campo requerido, debe indicar el número de teléfono o cuenta del receptor.
referencia	Campo requerido, debe indicar el número de referencia de la transacción.

6.4 Ejemplo — Falta un campo obligatorio (HTTP 422)

```
{
  "valido": false,
  "codigo": null,
  "mensaje": "La solicitud contiene datos inválidos: El identificadorEmisor es requerido, debe indicar el número de cédula del pagador."
}
```

7. Formato de Respuesta

Todas las respuestas del servicio, incluyendo errores, siguen el mismo contrato JSON:

```
{
  "valido": boolean,
  "codigo": string | null,
  "mensaje": string
}
```

Campo	Descripción
valido	Indica si la transacción fue validada exitosamente o no por Banco Activo.
codigo	Código de resultado devuelto por el servicio de validación. null cuando el error ocurre antes de consultar dicho servicio (autenticación, validación de datos, límite de solicitudes o servicio no disponible).
mensaje	Descripción en español del resultado, apta para mostrar en bitácoras o soporte.

8. Códigos de Resultado y Estados HTTP

8.1 Códigos de resultado de la validación

Código	HTTP	válido	Significado	Acción recomendada
00	200	true	Pago encontrado y validado exitosamente.	Proceder a acreditar el bien/servicio.
01	409	true	El pago ya fue validado anteriormente, posible pago duplicado.	No acreditar nuevamente; verificar si ya fue procesado en su sistema.
02	404	false	Pago no encontrado con los datos proporcionados.	Verificar los datos con el cliente final antes de reintentar.
90	502	false	El servicio de validación encontró la transacción pero falló al registrarla.	Reintentar más tarde; si persiste, contactar a Banco Activo.
97	502	false	Error de configuración interno entre Banco Activo y el servicio de validación.	No requiere acción del cliente; contactar a Banco Activo si persiste.
98	422	false	La solicitud no pasó las validaciones internas del servicio de validación.	Revisar los datos enviados.
99	502	false	Error inesperado en el servicio de validación.	Reintentar más tarde con backoff.
(no reconocido)	502	false	Respuesta no reconocida del servicio de validación.	Reintentar más tarde; reportar a Banco Activo si es recurrente.

8.2 Estados HTTP a nivel de solicitud

HTTP	Cuándo ocurre	Notas
401	API Key ausente, inválida o empresa inactiva.	Ver sección 4.2.
422	Datos de la solicitud inválidos, o codigoEmpresa no coincide con la empresa autenticada.	El campo mensaje detalla el/los error(es) encontrados.
429	Se excedió el límite de solicitudes permitidas.	Ver sección 9. Reintentar con backoff.
503	El servicio de validación de Banco Activo no está disponible (timeout o conexión fallida).	Reintentar más tarde. No indica que la transacción sea inválida.

8.3 Ejemplo — Error de validación de formato (HTTP 422)

Ejemplo cuando un campo fue enviado pero no cumple su formato (en este caso, referencia con menos de 6 caracteres):

```
{
  "valido": false,
  "codigo": null,
  "mensaje": "La solicitud contiene datos inválidos: referencia debe tener al menos 6 caracteres."
}
```

VER TAMBIÉN

Cuando el campo faltante es obligatorio (no fue enviado), el mensaje corresponde al listado de la sección 6.3.

9. Límites de Uso (Rate Limiting)

El servicio limita el número de solicitudes por empresa para proteger la disponibilidad de la plataforma:

Parámetro	Valor
Límite	60 solicitudes por minuto
Ámbito	Por empresa aliada (codigoEmpresa / API Key)
Respuesta al exceder el límite	HTTP 429

```
{
  "valido": false,
  "codigo": null,
  "mensaje": "Se excedió el límite de solicitudes permitidas, intente nuevamente más tarde"
}
```

10. Buenas Prácticas de Integración

10.1 Manejo de reintentos

- Reintentar con backoff exponencial y jitter únicamente ante HTTP 429, 502 y 503.
- No reintentar automáticamente ante 401, 404, 409 o 422: son resultados definitivos que requieren corrección de credenciales o datos.

10.2 Timeouts

- El servicio invoca internamente al validador central de Banco Activo con un límite de 10 segundos. Se recomienda configurar un timeout de cliente de 15 a 20 segundos.

10.3 Idempotencia y control de duplicados

- Utilice el campo referencia con el valor exacto del comprobante del cliente final.
- Ante un código "01", trate la respuesta como confirmación de que el pago ya existe; no la interprete como error, pero regístrela para evitar doble acreditación.

10.4 Certificación

- Complete pruebas funcionales en el ambiente de Calidad (pago móvil y transferencia, casos exitosos y de error) antes de solicitar el acceso a Producción.

10.5 Formato de datos

- Envíe fechaTransaccion en formato ISO 8601 (AAAA-MM-DD) para evitar ambigüedades de interpretación.
- Para Pago Móvil, envíe cuentaEmisor/cuentaReceptor en formato local de 11 dígitos, sin agregar el prefijo 58.

11. Preguntas Frecuentes

P: ¿El servicio ejecuta o autoriza el pago?

R: No. El servicio únicamente verifica si una transacción ya existe en los sistemas de Banco Activo. La ejecución del pago móvil o transferencia ocurre de forma independiente, generalmente iniciada por el cliente final desde su banco.

P: ¿Qué diferencia hay entre tipoPago "1" y "2"?

R: "1" corresponde a Pago Móvil y exige cuentaEmisor / cuentaReceptor de exactamente 11 dígitos en formato local. "2" corresponde a Transferencia y admite hasta 20 dígitos.

P: ¿Debo agregar el prefijo 58 a los números de Pago Móvil?

R: No. Envíe el número local de 11 dígitos; Banco Activo realiza la conversión internamente antes de consultar el servicio central.

P: ¿Qué hago si recibo HTTP 503?

R: Indica que el servicio de validación central no está disponible en ese momento. Reintente más tarde con backoff; no indica que los datos sean incorrectos.

P: ¿Cómo obtengo mi API Key de Producción?

R: Banco Activo la entrega una vez culminado el proceso de certificación en el ambiente de Calidad. Contacte a su ejecutivo de cuenta o al equipo de integraciones (sección 12).

P: ¿Qué pasa si excedo el límite de 60 solicitudes por minuto?

R: Recibirá HTTP 429. Implemente control de tasa en su lado y reintente con backoff.

12. Soporte y Contacto

Ante dudas técnicas, incidencias en el ambiente de Calidad o solicitud de credenciales de Producción, contacte al equipo de Integraciones de Banco Activo:

Canal	Detalle
Equipo	Dpto. de Integración de Aplicaciones - Banco Activo
Correo	serviciosdigitales@bancoactivo.com ; soporteserviciosdigitales@bancoactivo.com
Teléfono / Extensión	Grupo de Whatsapp establecido para la integración

Anexo A — Glosario

Término	Definición
Pago Móvil	Modalidad de pago entre números telefónicos afiliados a un banco, identificada por cédula/RIF, banco y monto.
Transferencia	Movimiento de fondos entre cuentas bancarias.
Código Empresa	Código que identifica a la empresa aliada dentro de Banco Activo; debe coincidir con la empresa asociada a la API Key.
Referencia	Número o texto de referencia de la transacción, tal como aparece en el comprobante del cliente final.
API Key	Clave secreta entregada por Banco Activo que identifica y autentica a la empresa aliada en cada solicitud.
ValidadorTransact	Servicio central de Banco Activo contra el cual se valida la existencia real de la transacción.

Anexo B — Referencia Rápida

Aspecto	Valor
Endpoint	POST /api/v1/validar/transaccion
Autenticación	Header X-Empresa-API-Key
Content-Type	application/json
Campos obligatorios	identificadorEmisor, identificadorReceptor, bancoEmisor, monto, fechaTransaccion, tipoPago, codigoEmpresa, cuentaEmisor, cuentaReceptor, referencia
Respuesta	{ valido, codigo, mensaje }
Límite de uso	60 solicitudes/minuto por empresa
Éxito	HTTP 200, código "00"