



Yerko A. Machaca Choquerive

Lenguaje HTML



INDICE

1. Introducción al HTML

¿Qué es HTML?

Importancia de HTML en el desarrollo web moderno

2. Estructura Básica de un Documento HTML

Elementos Claves del <head>

Etiquetas principales: <html>, <head>, <body>

Ejercicio práctico: Crear tu primer documento HTML

3. Etiquetas Básicas para Contenido

Encabezados: <h1> a <h6>

Párrafos: <p>

Listas: , ,

Imágenes:

Enlaces: <a>

Ejercicio práctico: Diseñar una página con título, párrafos y una lista de hobbies.

4. Tablas

Estructura básica: <table>, <tr>, <th>, <td>

Atributos comunes: border, cellpadding, cellspacing

Ejercicio práctico: Crear una tabla con tu horario semanal.

5. Formularios

Estructura: <form>, action, method

Campos de entrada: <input> (text, radio, checkbox, email, password, etc.)

Listas desplegables: <select> y <option>

Botones: <button>, <input type="submit">

Ejercicio práctico: Crear un formulario de registro simple.

6. Etiquetas Semánticas en HTML5

Introducción a HTML5

Principales etiquetas semánticas: <header>, <main>, <footer>, <section>, <article>

7. Multimedia en HTML

Insertar imágenes:

Insertar audio: <audio>

Insertar video: <video>

1.INTRODUCCION A HTML

¿Qué es HTML?

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado utilizado para crear la estructura básica de las páginas web. No es un lenguaje de programación, sino una herramienta que define el contenido y la organización de un sitio web.

Importancia de HTML en el Desarrollo Web Moderno

HTML es el primer paso en el desarrollo web. Trabaja junto con CSS (hojas de estilo) y JavaScript (interactividad) para crear aplicaciones web modernas y atractivas.

Importancia de HTML en el Desarrollo Web Moderno

2. Estructura Básica de un Documento HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Document</title>
6  </head>
7  <body>
8
9  </body>
10 </html>


```

Elementos Claves del <head>

- `<meta charset="UTF-8">`: Define la codificación de caracteres como UTF-8, lo que permite usar caracteres especiales.
- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`: Hace que la página sea responsiva en dispositivos móviles.
- `<title>`: Define el título que aparece en la pestaña del navegador.
- `<link rel="icon" href="favicon.ico">`: Agrega un ícono personalizado en la pestaña del navegador.

<title></title>

```
<title>Mi primera pagina</title>
```



Colocación de icono

```
<title>Instituto Cys</title>
<link rel="icon" href="logo.jpg">
```



Ejercicio práctico: Crear tu primer documento HTML

1. Crea un archivo index.html.

Coloca un título a tu pagina web.

Incluye un ícono con el código que se muestra en (colocación de icono).

Guárdalo en tu carpeta "Practicas Html".

2. Abre el archivo en tu navegador y verifica que el titulo e ícono aparezca.

3. Etiquetas Básicas para Contenido

Encabezados

Los encabezados definen títulos o subtítulos. Hay 6 niveles, desde <h1> (más importante) hasta <h6> (menos importante):

<h1>(texto)</h1> ... <h6>(texto)</h6>

```
<body>
  <h1>h1 para titulo principal</h1>
  <h2>h2 para titulos secundarios</h2>
  <h3>h3 Subsecciones dentro de h2</h3>
</body>
```



h1 para titulo principal

h2 para titulos secundarios

h3 Subsecciones dentro de h2

Párrafos

Los párrafos se definen con la etiqueta <p>:

<p>(texto)</p> (Pá rrafos)

```
<body>
  <p>La etiqueta "p" es usado
  para crear parrafos.</p>
</body>
```



La etiqueta "p" es usado para crear parrafos.

Listas

** (Lista desordenada)**

```

<ul>
  <li>Lista desordenada1</li>
  <li>Lista desordenada2</li>
  <li>Lista desordenada3</li>
</ul>

```



- Lista desordenada1
- Lista desordenada2
- Lista desordenada3

 (Lista ordenada)

```

<ol>
  <li>Lista ordenada1</li>
  <li>Lista ordenada2</li>
  <li>Lista ordenada3</li>
</ol>

```



1. Lista ordenada1
2. Lista ordenada2
3. Lista ordenada3

Imágenes

 (imagen)

```

<body>
  
</body>

```



Enlaces

<a> (enlace)

```

<a href="pagina2.html">Clic para otra pagina</a>

```



Clic para otra pagina



Esta es la pagina 2

Mas etiquetas

 = Salto de linea

<pre> = Texto preformateado

<hr> = division tematica



Sección 1

Este es el contenido de la primera sección.

Sección 2

Este es el contenido de la segunda sección.

Ejercicio práctico: Diseñar una página con título, párrafos y una lista de hobbies.

1. Diseña una página web que incluya:

Un título principal con `<h1>`.

Títulos Secundarios, subsecciones `<h2>`; `<h3>`.

Párrafos describiendo tus intereses.

Listas desordenada de tus pasatiempos.

Una imagen que represente algo que te guste.

Un enlace a tu sitio web favorito.

Yeron Vera

Bienvenidos a mi pagina personal donde comparto un poco mas de mi.

Bibliografia

Soy un amante de la tecnologia, la creatividad y el aprendizaje continuo. A lo largo de los años, he desarrollado una pasion por el diseño y la programacion web.

Intereses


Algunas de mis pasiones son:

- Diseño Grafico
- Desarrollo web
- Viajar

Mis pasatiempos son:

1. Jugar baloncesto
2. Escuchar musica
3. Leer

Aquí una ilustracion de mi:



Conectate conmigo

Puedes seguirme en mis redes sociales:

[Instagram](#) [Whatsapp](#) [Facebook](#)

4. Tablas

Las tablas se utilizan para organizar datos en filas y columnas.

Las tablas HTML usan el elemento `caption` para describir de que trata la tabla. El elemento `caption` siempre debe ser el primer hijo de un `table`, pero se puede posicionar con la propiedad CSS `caption-side`.

Los elementos `<thead></thead>` y `<tbody></tbody>` son usados para indicar que parte de tu tabla es la cabecera, y que parte contiene los datos principales o el contenido.

```
<table>
  <caption>Titulo de la tabla</caption>
  <thead></thead>
  <tbody></tbody>
</table>
```

</table> </table> (tablas)

```
<table border="1" cellpadding="10">
  <tr>
    <th>primera columna.</th>
    <th>segunda columna.</th>
    <th>tercera columna.</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>segunda fila.</th>
    <th>segunda fila.</th>
    <th>segunda fila.</th>
  </tr>
```

`<tr></tr>` (Fila de Tabla)

`<td></td>` Celda de datos

`<th></th>` (Celda de cabecera)

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| primera columna. | segunda columna. | tercera columna. |
| segunda fila. | segunda fila. | segunda fila. |

Atributos Comunes

`border`: Define el grosor del borde de la tabla.

`cellpadding`: Agrega espacio interno dentro de las celdas.

`cellspacing`: Define el espacio entre las celdas.

`colspan="7"` Definimos cuantas columnas ocupa un `th(7)`

`rowspan="5"` Definimos cuantas filas ocupa un `th(5)`

Ejercicio práctico: Crear una tabla con tu horario semanal.

HORARIO DE ACTIVIDADES

| TARDE | | | | | | |
|-------|--------------------|---------|--------------------|-----------|------------|--------|
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 14:00 | DESARROLLO SOCIAL | INGLES | DESARROLLO SOCIAL | FILOSOFIA | ED. FISICA | LIBRE |
| 15:00 | HISTORIA UNIVERSAL | INGLES | HISTORIA UNIVERSAL | FILOSOFIA | BIOLOGIA | |
| 16:00 | DESARROLLO SOCIAL | INGLES | DESARROLLO SOCIAL | FILOSOFIA | ED. FISICA | |
| 17:00 | RECESO | | | | | |
| 18:00 | LENGUAJE | ALGEBRA | DESARROLLO SOCIAL | INGLES | ED. FISICA | |

Ejercicio práctico: Crear una tabla de planes de suscripción.

PLANES DE HOSTING WEB

| COMPARACIÓN DE PLANES | | | | |
|-----------------------|------------|----------|-------------|------------|
| CARACTERÍSTICAS | PERSONAL | | EMPRESARIAL | |
| | BÁSICO | PLUS | PROFESIONAL | PREMIUM |
| Precio Mensual | \$5.99 | \$9.99 | \$19.99 | \$39.99 |
| Precio Anual | \$59.99 | \$99.99 | \$199.99 | \$399.99 |
| Sitios web | 1 sitio | 3 sitios | 10 sitios | Ilimitados |
| Almacenamiento SSD | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| Ancho de banda | 100 GB/mes | | Ilimitado | |
| Cuentas de correo | 5 | 25 | 50 | Ilimitadas |
| Certificado SS | | | | |

5. Formularios

<form></form>

Esta etiqueta define un formulario. Se utiliza para delimitar el inicio y el final de un formulario. Dentro de las etiquetas de apertura y cierre de form se pueden incluir diferentes elementos que son enviados para ser procesados por el servidor web.

```
<form action="/submit_form" method="post">
```

action=: El atributo action especifica la URL a la que se enviarán los datos del formulario cuando este sea enviado. En este caso, los datos se enviarán a un archivo llamado /submit_form
method="POST": El atributo method define el método HTTP que se utilizará para enviar los datos del formulario. En este caso, se está utilizando el método POST, que es un método comúnmente utilizado para enviar datos de formulario.

<fieldset> </fieldset>

Etiqueta que agrupa campos relacionados dentro de un formulario, creando un recuadro visual alrededor de los elementos que contiene para organizar la información de manera lógica y estructurada.

2. Datos de Contacto del Postulante

| | | | |
|------------|---|----------|--|
| Email: | <input type="text" value="Correo electrónico"/> | Celular: | <input type="text" value="Número de celular"/> |
| Dirección: | <input type="text" value="Ingrese su dirección"/> | | |

<legend> </legend>

Etiqueta que debe ir dentro de <fieldset> y funciona como el título o encabezado de ese grupo de campos. Se muestra en el borde superior del recuadro creado por fieldset. Ejm.

1. Información del Postulante

<label></label>

Esta etiqueta se utiliza para definir un título para un elemento de control de un formulario.

```
<label for="Nombre">Nombre:</label>
```

Nombre:

<input type="text">

```
<label for="Nombre">Nombre:</label>
```

```
<input type="text" id="Nombre" name="Nombre" placeholder="Ingrese su nombre" required>
```

Nombre:

<input type="email">

```
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="Correo electrónico" required>
```

Email:

<input type="radio">

```
<input type="radio" id="masculino" name="genero" value="masculino" required>
<label for="masculino">Masculino</label>
```

Sexo:
☐ Masculino
☒ Femenino

<input type="date">

```
<label for="Nacimiento">Fecha de nacimiento:</label>
<input type="date" id="Nacimiento" name="nacimiento" required>
```

Fecha de nacimiento:

<input type="number">

```
<label for="Edad">Edad:</label>
<input type="number" id="Edad" name="Edad" min="10" max="50" placeholder="Edad" required>
```

Edad

<select></select>

```
<label for="PAIS">País de nacimiento:</label>
<select id="PAIS" name="PAIS" required>
  <option value="">Seleccione un país</option>
  <option value="bolivia">Bolivia</option>
  <option value="argentina">Argentina</option>
  <option value="peru">Perú</option>
  <option value="chile">Chile</option>
</select>
```

País de nacimiento:

Seleccione un país

Bolivia

Argentina

Perú

<textarea>

```
<label for="Mensaje">Mensaje:</label>
<textarea id="Mensaje" name="Mensaje" rows="4" cols="50" placeholder="Deja tu mensaje"></textarea>
```

Mensaje:

<input type="submit">

```
<input type="submit" value="Enviar">
```

Enviar

<input type="password">

```
<label for="pass">Contraseña:</label>
```

```
<input type="password" id="pass" name="pass" required minlength="8">
```

Contraseña:

<input type="checkbox">

```
<input type="checkbox" id="mayor" name="mayor" required>
```

```
<label for="mayor">Declaro que soy mayor de 13 años</label>
```

☐ Declaro que soy mayor de 13 años

<input type="file">

```
<label for="foto">Sube tu foto (opcional):</label>
```

```
<input type="file" id="foto" name="foto" accept="image/*">
```

Sube tu foto (opcional): Ningún archivo seleccionado

Realizar el siguiente Formulario de inscripción.

Formulario de Inscripción

Carrera de Informática

1. Información del Postulante

Nombre: Ingrese su nombre Apellido: Ingrese sus apellidos País de nacimiento: Seleccione un país ▼

Sexo:

☐ Masculino

☐ Femenino

Fecha de nacimiento: dd/mm/aaaa Edad: Edad

2. Datos de Contacto del Postulante

Email: Correo electrónico Celular: Número de celular Dirección: Ingrese su dirección

3. Datos de Inscripción del Postulante

Curso de capacitación:

☐ Manejo de paquetes

☐ Diseño gráfico

☐ Diseño web

Turno de clases:

☐ Mañana

☐ Tarde

☐ Noche

Deja tu mensaje

Mensaje:

Enviar

Realizar el siguiente Formulario de Registro de cuenta.

Crear Cuenta

Datos Personales

Nombre de usuario: Ej: Yeron123 Correo electrónico:

Fecha de nacimiento: dd/mm/aaaa

Contraseña

Contraseña: Confirmar contraseña:

Foto de Perfil

Sube tu foto (opcional): Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Preferencias y Aceptación

☐ Acepto los [términos y condiciones](#)

☒ Quiero recibir noticias y ofertas

☐ Declaro que soy mayor de 13 años

Registrarme

6. Etiquetas Semánticas en HTML5

HTML5 introdujo etiquetas semánticas que mejoran la estructura del código y la accesibilidad de las páginas web.

Principales Etiquetas Semánticas

`<header></header>`

Uso: Define el encabezado principal de una página o sección. Contiene títulos, logotipo o encabezados.

`<nav></nav>`

Uso: Agrupa los enlaces principales de navegación del sitio.

`<main></main>`

Uso: Contiene el contenido principal del documento.

Buenas prácticas: Solo puede existir un `<main>` por página.

`<section></section>`

Uso: Agrupa contenido relacionado temáticamente.

Buenas prácticas: Debe incluir un encabezado (`<h2>`, `<h3>`).

`<article></article>`

Uso: Representa contenido independiente y reutilizable.

Buenas prácticas: Ideal para servicios, noticias o tarjetas informativas.

`<figure></figure>`

Uso: Agrupa contenido gráfico o multimedia junto con su descripción.

Buenas prácticas: Debe contener una imagen, video u otro recurso visual.

`<aside></aside>`

Uso: Contiene información complementaria o secundaria relacionada con el contenido principal.

Buenas prácticas: Se utiliza para notas, enlaces relacionados, avisos o información adicional.


`<footer></footer>`

Uso: Define el pie de página de una página o sección.


Buenas prácticas: Puede repetirse dentro de `<article>` o `<section>`.

¿Qué es el HTML Semántico?

HTML no semántico



HTML semántico



Ejercicio práctico 1 –

Contexto: Página web institucional completa.

Instrucciones:

Crear una carpeta llamada web_institucional_html.

Crear un archivo index.html.

Escribir la estructura base de HTML5 (<!DOCTYPE>, <html>, <head>, <body>).

Dentro del <body>, crear un <header> que contenga:

<h1> con el texto: Instituto Tecnológico Y.V

<p> con el texto: Formación técnica orientada al futuro profesional.

Crear un <nav> debajo del header que contenga:

Una lista con tres elementos

Cada debe contener un enlace <a> con los textos: Inicio, Carreras, Contacto

Crear una etiqueta <main>.

Dentro del <main>, crear una <section> con:

<h2>: Quiénes somos

<p>: Somos una institución dedicada a la formación técnica y profesional.

Crear una segunda <section> con:

<h2>: Nuestra misión

<p>: Brindar educación de calidad orientada al mercado laboral actual.

Agregar un <footer> al final del documento con:

<p>: © 2026 Instituto Tecnológico Central

Guardar y abrir el archivo en el navegador.

Instituto Tecnológico Y.V

Formación técnica orientada al futuro profesional.

- [Inicio](#)
- [Carreras](#)
- [Contacto](#)

Quiénes somos

Somos una institución dedicada a la formación técnica y profesional.

Nuestra misión

Brindar educación de calidad orientada al mercado laboral actual.

© 2026 Instituto Tecnológico Central

Ejercicio práctico 2 –

Contexto: Página institucional con artículos informativos e imágenes.

Instrucciones paso a paso:

Utilizar el mismo archivo index.html.

Dentro del <main>, debajo de las secciones existentes, crear una nueva <section>.

Agregar un <h2> con el texto: Carreras disponibles.

Dentro de esta sección, crear dos <article>.

Artículo 1: Crear un <article> con:

<h3>: Carrera de Sistemas

Un <figure> que contenga:

Una imagen con usando: src="sistemas.jpg" alt="Estudiantes de la carrera de Sistemas" width="300"

Un <p> con el texto: Formación orientada al desarrollo de software, redes y soporte técnico.

Artículo 2: Crear un <article> con:

<h3>: Carrera de Electrónica

Un <figure> que contenga:

Una imagen con usando: src="electronica.jpg" alt="Laboratorio de la carrera de Electrónica" width="300"

Un <p> con el texto: Especialización en mantenimiento, análisis y diseño de circuitos electrónicos.

Revisar la correcta jerarquía semántica del documento.



7. Multimedia en HTML

Descripción detallada de etiquetas multimedia

`<img>` Apertura y cierre: No (etiqueta vacía)

Uso: Inserta imágenes en la página. ; Atributos obligatorios: src, alt

`<figure></figure>`

Uso: Agrupa contenido gráfico o multimedia junto con su descripción.

Buenas prácticas: Debe contener una imagen, video u otro recurso visual.

`<figcaption></figcaption>`

Uso: Proporciona una descripción o título al contenido dentro de `<figure>`.

Buenas prácticas: Debe ir dentro de `<figure>`.

`<video></video>`

Uso: Inserta video de forma nativa. ; Atributos comunes: controls, width, height, autoplay

`<audio></audio>`

Uso: Inserta audio en la página. ; Atributos comunes: controls, loop src

Ejercicio práctico 1 –

Contexto: Página institucional con imagen y video.

Instrucciones:

Crear una carpeta llamada multimedia_web.

Guardar los archivos instituto.jpg y promo.mp4 dentro de la carpeta.

Dentro del `<main>`, crear una nueva `<section>`.

Agregar un `<h2>` con el texto: Instalaciones.

Insertar una imagen con: src="instituto.jpg" alt="Instalaciones del Instituto Tecnológico Central" width="400"

Agregar un `<h2>` con el texto: Video Promocional.

Insertar un video con: Etiqueta `<video></video>`

Atributo controls ; Ancho de 500 píxeles

Dentro del video, agregar el atributo src="promo.mp4" type="video/mp4".

Instituto Tecnológico Central

Instalaciones



Video promocional



Ejercicio práctico 2 –

Contexto: Página promocional con audio.

Instrucciones:

Guardar un archivo llamado mensaje.mp3.

Crear una nueva <section> dentro del <main>.

Agregar un <h2> con el texto: Himno institucional.

Insertar un <audio></audio> con el atributo controls src="himno.mp3" type="audio/mpeg".

Comprobar la reproducción del audio en el navegador.

Instituto Tecnológico Central

Instalaciones



Video promocional



Mensaje institucional

