

Оперативный обзор проектов по золоту в Гане

Краткий обзор золотых поясов Ганы



Золото Ганы в основном связано с древними породами Birimian Supergroup и частично Tarkwaian Group. Главные золотоносные зоны представлены вытянутыми рудными поясами северо-восточного — юго-западного простирания. Минерализация обычно контролируется разломами, зонами сдвига, кварц-сульфидными жилами и контактами вулканитов с метаосадочными породами.

В Гане выделяют несколько основных золотых поясов:

Пояс	Расположение	Ключевые районы
Ashanti Belt	юг и юго-запад	Obuasi, Tarkwa, Prestea, Bogoso, Damang, Wassa
Sefwi-Bibiani Belt	запад и Western North	Bibiani, Chirano, Ahafo
Asankrangwa Belt / Kumasi Basin	юго-запад	Asanko, Esaase, Edikan
Kibi-Winneba Belt	восток и юго-восток	Kibi, Akyem, Birim River
Bole-Nangodi Belt	север	Nangodi, Namdini
Wa-Lawra Belt	северо-запад	Wa-Lawra
Bui Belt	западно-центральная часть	менее изученные проявления


Наиболее доказанные и промышленно значимые зоны — Ashanti Belt, Sefwi-Bibiani Belt и Asankrangwa Belt. Именно здесь сосредоточены крупнейшие исторические и действующие рудники Ганы: Obuasi, Tarkwa, Damang, Prestea/Bogoso, Bibiani, Chirano, Ahafo, Edikan и Asanko.

Kibi-Winneba Belt на востоке страны также золотоносный, особенно в районах Akuem, Kibi и бассейна Birim, но по концентрации крупных месторождений уступает западным и юго-западным поясам.


Северные пояса Bole-Nangodi и Wa-Lawra считаются более недоразведанными, однако имеют перспективы, особенно при наличии структурных зон, кварцевых жил, сульфидов и геохимических аномалий золота.

Вывод: главный золотой потенциал Ганы сосредоточен на западе, юго-западе и в регионе Ashanti.

Это доказывает выданные лицензии на территории Ганы



1. Проект Худжак (Аким Апапам)




Участок расположен вдали от основных месторождений золота в Гане.

Золотой проект Akim Апапам компании Hujak Mining Limited Company в Гане, в районе Abuakwa South Municipality, Eastern Region. Документ подготовлен как Feasibility Report для подачи заявки на Mining Lease — лицензию на добычу. Площадь участка указана около 8,4 км².

Суть проекта

Проект ориентирован прежде всего на **добычу россыпного золота** — золота из гравийных горизонтов, русловых и палеорусловых отложений. По отчету, компания провела поисковые работы: рекогносцировку, геофизику, шурфование и детальное опробование по сетке.



Важно отметить результаты ALS по 6 пробам горных пород: содержания золота составляют примерно **6,90–9,03 г/т Au**, что уже указывает не только на россыпной потенциал, но и на возможную коренную золоторудную минерализацию.

На сегодняшний день лицензия на добычу еще не выдана (согласно интерактивной карте Ганы).

Вывод

Несмотря на то, что участок **Akim Ararat** расположен в стороне от основных и наиболее известных золотоносных районов Ганы, полностью исключать его перспективность преждевременно. Представленные результаты анализов показывают наличие повышенных содержаний золота в пробах — от 6,90 до 9,03 г/т Au по 6 образцам, что требует дополнительной проверки и геологического объяснения источника золота.

С учетом этих данных участок необходимо повторно проанализировать с выездом на место, контрольным отбором проб и проверкой ранее полученных результатов.

План работ по данному участку

- Получение отчета о проделанной работе с координатами опробования;
- Заверка пройденных шурфов рядом с ранее заявленными высокими содержаниями;
- Проверка granulometрии золота: мелкое, среднее, крупное, самородное.
- Дрон-съемка участка и цифровую модель рельефа (съемку русел, террас, старых выработок и т.д.)

2. Bodukwan holding limimited company


Компанией Bodukwan Holding Limited Company в Гане представлены несколько участков, где проведены полевые геологоразведочная оценка золоторудных участков.

Основной объект — несколько лицензий/концессий в районах Amansie / Ashanti Region и Moseaso near Asankragua / Western Region.


Цель работ — первичная разведка, выявление золотоносных аномалий и определение участков для дальнейших работ: канавы, траншеи, РС-бурение, геофизика.

Ghana Mining Repository - All Workspaces								
Minerals Commission, Government of Ghana								
APPLICATIONS LICENCES OWNER/COMPANY/ENTITY MAP TENDERS								
Licence List								
Bodukwan Holding Company Limited								
DOWNLOAD GENERATE EMBEDDED HTML								
START DATE	LICENCE CODE	OWNER/COMPANY/ENTITY	LICENCE TYPE	STATUS	REGION	MINERAL/SERVICES PROVIDED	EXPIRY DATE	
	Filter by Licence Code	Filter by Owner/Company/Entity	Filter by Licence Type	Filter by Status	Filter by Region	Filter by Mineral/Services Provided		
20-10-2023	PL2/803	Bodukwan Holding Company Limited	Prospecting Licence (Ghanalian)	Active License	Western Region Western North Region Sekondi Takoradi District Sefwi Wiawso District	Gold	19-10-2026	
20-10-2023	PL6/802	Bodukwan Holding Company Limited	Prospecting Licence (Ghanalian)	Active License	Ashanti Region Kumasi District	Gold	19-10-2026	

Компанией Bodukwan Holding Limited Company имеет 2 лицензии на разведку полезных ископаемых (85 км между лицензиями), срок действия истекает 19.10.2026 года.



Bodukwan Holding Limited Company провела первичную полевую геологоразведку на золото по нескольким лицензиям в Гане. Главный результат — сильная золоторудная аномалия на участке **Moseaso**, где одна из канальных проб показала **18.26 г/т Au**. Авторы предлагают сосредоточить дальнейшие работы на Moseaso, дополнительно проверить Atobrakrom и Agroyesum. В целом участок находится в районе золоторудного пояса Ashanti, что говорит о хорошем потенциале данного участка.



План работ по данному участку

- Заверка данных по пробе 25MOCH002, который показал **18.26 г/т**
- На участке Moseaso рекомендуется выполнить аэрофотосъемку с применением БПЛА, оснащенного LiDAR-сканером, поскольку территория характеризуется густой растительностью и ограниченной визуальной доступностью поверхности. Использование LiDAR позволит получить высокоточную цифровую модель рельефа под растительным покровом, выявить скрытые формы рельефа, старые горные выработки, дренажные линии, возможные структурные нарушения и зоны кустарной добычи. Эти данные необходимы для уточнения перспективных участков, планирования маршрутов, траншей, канального опробования и последующего бурения.

3. Amenam Gold Project

Проект **Amenam Gold Project** в районе **Birim North District, Eastern Region, Ghana**.

Компания — **Ignite Machinery Rentals & Mining Limited**.

Площадь **9,77 км² / 47 blocks**, с потенциалом **россыпного золота** и отдельным прогнозным потенциалом по **коренному золоту**.

Участок на сегодняшний день не оформлен на разведку.

Участок расположен в пределах золоторудного пояса **Ashanti** — одного из золотonosных поясов Ганы.

По локальной геологии участок связывается с **Tarkwaian / Banket conglomerates**, кварцевыми конгломератами, гравиями, речными террасами и долинами.




По проекту **Amenam Gold Project** были выполнены камеральные, геофизические и полевые разведочные работы, направленные на оценку потенциала россыпного и коренного золота в пределах концессии площадью около **9,77 км²**.

Основной объем фактически выполненных работ был сосредоточен на оценке россыпного золота. Разведкой была охвачена площадь около **8,30 км²**. По сетке **100 × 100 м** было запланировано 95 шурфов, из которых фактически пройдено **93 шурфа**.

Шурфы проходились сечением 1×1 м через почвенный слой, глинистую вскрышу, золотonosный гравийный горизонт и с заходкой примерно на **30 см** в коренные породы. В процессе работ выполнялись геологическое описание разрезов, фиксация мощности вскрыши и гравийного горизонта, откачка воды, крепление стенок на водонасыщенных участках, отбор и маркировка проб.

По результатам работ установлено наличие золотonosных гравиев со средним содержанием **0,92 г/м³**, средней мощностью гравия **1,34 м** и средней мощностью вскрыши **3,90 м**. На основании полученных данных выполнена предварительная оценка аллювиального ресурса: объем золотonosных гравиев составляет около **2,87 млн м³**, потенциальные запасы золота — около **2,4 тонны**.



Среднее содержание - 0,5 г/т.


План работ по данному участку

- Заверка данных по пробе 25МОСН002, который показал 18.26 г/т
- На участке Moseaso рекомендуется выполнить аэрофотосъемку с применением БПЛА, оснащенного LiDAR-сканером, поскольку территория характеризуется густой растительностью и ограниченной визуальной доступностью поверхности. Использование LiDAR позволит получить высокоточную цифровую модель рельефа под растительным покровом, выявить скрытые формы рельефа, старые горные выработки, дренажные линии, возможные структурные нарушения и зоны кустарной добычи. Эти данные необходимы для уточнения перспективных участков, планирования маршрутов, траншей, канального опробования и последующего бурения.

4. Oworam Gold Project

Проект Oworam Gold Project расположен в районе West Akim Municipal District, Eastern Region, Ghana. Компания — Ignite Machinery Rentals and Mining Ltd. Документ подготовлен как Feasibility Study Report для подачи заявки на получение Mining Lease — лицензии на добычу.

Площадь участка составляет около 32,57 км² / 155 блоков.



Участок расположен в пределах **Kibi-Winneba Belt** Биримийского комплекса Ганы. Это геологически благоприятная зона.

На участке отмечается потенциал как **россыпного золота** в долинах, террасах и русловых отложениях, так и **коренного золота**, связанного с кварц-карбонатными жилами, зонами сдвига и контактами вулканитов, метаосадочных пород и гранитоидов.


Основной объем выполненных работ был сосредоточен на оценке **россыпного золота** в пределах зоны **AYENSU Grid**. Разведкой была охвачена площадь около **8,2 км²** из общей площади концессии. По сетке **100 × 100 м** было пройдено **94 шурфа**. Шурфы проходились сечением **1 × 1 м** через почвенный слой, глинистую вскрышу, золотоносный гравийный горизонт и с заходкой примерно на **30 см в коренные породы**. В процессе работ выполнялись геологическое описание

разрезов, фиксация мощности вскрыши и гравия, откачка воды, крепление стенок на водонасыщенных участках, отбор и промывка проб.

По результатам шурфовки установлено наличие золотоносных гравиев в долинах и старых террасах. Содержания золота по зоне **AYENSU** изменяются от **0,07 до 1,60 г/м³**, среднее содержание принято **0,80 г/м³**.

Средняя мощность золотоносного гравия составляет около **1,60 м**, средняя мощность вскрыши — около **1,20 м**.

По расчетам отчета, объем золотоносных гравиев составляет около **4,98 млн м³**, потенциальный запас золота — около **127 965 унций**, или примерно **3,98 тонны золота**.




План работ по данному участку

- Заверка золотоносных участков;
- На участке рекомендуется выполнить аэрофотосъемку с применением БПЛА, оснащенного LiDAR-сканером, поскольку территория характеризуется густой растительностью и ограниченной визуальной доступностью поверхности. Использование LiDAR позволит получить высокоточную цифровую модель рельефа под растительным покровом, выявить скрытые формы рельефа, старые горные выработки, дренажные линии, возможные структурные нарушения и зоны кустарной добычи. Эти данные необходимы для уточнения перспективных участков, планирования маршрутов, траншей, канального опробования и последующего бурения.

5. FGM Resources Ghana Limited

FGM Resources Ghana Limited представляет проект по золоту в Гане, по которому имеется документ Mining Lease Agreement между Правительством Республики Гана и FGM Resources Ghana Limited. Документ подтверждает предоставление прав на добычу золота в пределах участка Mining Lease Area. Отдельно представлен официальный поиск по Minerals Cadastre Map для FGM Resources Ltd, подготовленный 13 июня 2025 года.

По карте **Minerals Cadastre Map** участок FGM Resources Ltd отображается среди действующих и соседних минеральных прав в районе Birim. Карта показывает, что вокруг расположены смежные лицензии и концессии других компаний, поэтому для инвестора важно получить актуальный GIS-полигон участка, проверить отсутствие наложений, буферные зоны и фактические границы участка на местности.



Участок расположен в **Eastern Region, Birim North District**. Для Ганы это потенциально благоприятная территория, поскольку восточная часть страны связана с биримийскими комплексами и золотоносными районами Birim/Kibi. Однако по

представленному пакету документов невозможно подтвердить наличие промышленной минерализации: в материалах отсутствуют результаты шурфования, бурения, лабораторные анализы, оценка ресурсов и данные по извлечению золота.

Рекомендуемый план работ по участку

1. Получить полный пакет геологических данных: отчеты по работам, координаты проб, анализы, данные по шурфам/траншеям/бурению, сведения о добыче, если она велась.
2. Выполнить аэрофотосъемку дроном, а при густой растительности — LiDAR-съемку для получения цифровой модели рельефа, выявления старых выработок, дренажных линий и скрытых форм рельефа.
3. Для россыпного потенциала: пройти контрольные шурфы по долинам, террасам и палеоруслам, выполнить промывку/шлиховое опробование, определить содержание золота в г/м³, мощность вскрыши и мощность золотоносного гравия.
4. Для коренного потенциала: провести маршруты, описание выходов пород, отбор штучных проб по кварцевым жилам, зонам сульфидизации, окисления и тектонического дробления.

Итоговый вывод

За **10 дней** эти участки нельзя полноценно разведать. Реалистичная задача — провести **экспресс-аудит / техническую заверку**: проверить самые сильные заявленные содержания, подтвердить наличие золотоносных горизонтов, оценить доступность участка, старые выработки, воду, растительность,.

С каких участков начать

1. Bodukwan / Moseaso.

Это участок №1 для проверки. Причина простая: по Moseaso заявлена сильная канальная проба **18,26 г/т Au**, участок находится в районе золоторудного пояса Ashanti, а авторы отчета сами рекомендуют сосредоточить работы на Moseaso и дополнительно проверить Atobrakrom и Agroyesum.

Что сделать за 2–3 дня:

- найти точку пробы **25МОСН002**;
- повторно отобрать контрольную канальную пробу;
- отобрать 5–10 дополнительных проб вдоль простираения зоны;
- сделать дрон/LiDAR, потому что указана густая растительность;
- зафиксировать старые выработки, ручьи, тропы, доступность техники;
- проверить Atobrakrom и Agroyesum как второстепенные точки.

Почему это первый приоритет: высокая проба + благоприятный пояс + уже есть конкретная цель для заверки.

2. Oworam Gold Project — второй приоритет

Oworam выглядит сильным как россыпной проект. Участок в пределах **Kibi-Winneba Belt**, пройдено **94 шурфа**, среднее содержание по зоне AYENSU принято **0,80 г/м³**, средняя мощность гравия около **1,60 м**, вскрыша около **1,20 м**, потенциальный запас — около **127 965 унций**, или примерно **3,98 т золота**.

Что сделать за 1,5–2 дня:

- выбрать 8–10 старых шурфов для заверки;
- проверить реальные мощности вскрыши и гравия;
- выполнить промывку контрольных проб;
- отобрать шлиховые пробы по ручьям и террасам;
- сделать дрон-съемку долин, террас и старых выработок.

Почему это второй приоритет: заявленный ресурс крупнее, вскрыша небольшая, проект может быть ближе к быстрой оценке экономической целесообразности.

3. Amenam Gold Project — третий приоритет

Amenam тоже интересный: площадь около **9,77 км²**, участок в пределах Ashanti Belt, выполнено **93 шурфа**, среднее содержание золотоносных гравиев указано **0,92 г/м³**, средняя мощность гравия **1,34 м**, вскрыша **3,90 м**, предварительный ресурс — около **2,4 т золота**.

Но есть минус: в справке указано, что участок **на сегодняшний день не оформлен на разведку**. Это серьезный юридический риск.

Что сделать за 1 день:

- проверить 5–7 ключевых шурфов;
- подтвердить наличие гравийного горизонта;
- проверить, насколько вскрыша действительно около 3,9 м;
- оценить воду, доступ техники и возможность будущей добычи;
- отдельно проверить юридический статус.

Почему третий приоритет: геологически интересно, но юридически слабее Oworam и Bodukwan.

4. Akim Арарам / Нујак — четвертый приоритет

Akim Арарам нельзя списывать, потому что по 6 пробам пород заявлены содержания **6,90–9,03 г/т Au**, что может указывать не только на россыпь, но и на возможную коренную минерализацию. Но участок расположен в стороне от основных золотоносных районов.

Что сделать за 1 день:

- найти точки 6 проб ALS;
- повторно отобрать штучные/канальные пробы;
- проверить шурфы рядом с высокими содержаниями;
- определить, есть ли реальная кварцевая жила, зона дробления, сульфиды или это случайные обломки;
- проверить granulometry золота в россыпи.

Почему не начинать с него: высокие содержания есть, но геологический контекст слабее и участок удален от основных золотоносных зон.

5. FGM Resources — пятый приоритет, больше юридический аудит

По FGM есть Mining Lease Agreement, то есть с правовой стороны проект выглядит интереснее многих других. Но по представленным материалам невозможно подтвердить промышленную минерализацию: отсутствуют результаты шурфования, бурения, лабораторные анализы, оценка ресурсов и данные по извлечению золота.

Что сделать за 0,5–1 день:

- проверить GIS-границы Mining Lease;
- проверить наложения с соседними лицензиями;
- осмотреть участок на предмет старых выработок;
- взять ограниченное количество проб только при наличии явных признаков минерализации;
- запросить полный пакет геологических данных.

Почему не ставить выше: есть право на участок, но нет доказательной геологии.

Минимальный состав работ на каждом участке

На каждом участке не надо делать одинаковую программу. За 10 дней нужно работать по принципу “проверить ключевой риск”.

Для россыпных участков

Проверять:

- мощность вскрыши;
- мощность золотоносного гравия;
- наличие воды;
- возможность работы экскаватора;
- гранулометрию золота;
- содержание в г/м³;
- расстояние до дороги и населенных пунктов.

Для коренного золота

Проверять:

- кварцевые жилы;
- зоны дробления;
- сульфидизацию;
- окисление;
- направление простираания;
- старые выработки;
- повторяемость высоких содержаний.

Итоговое ранжирование

Место	Участок	Приоритет	Причина
1	Bodukwan / Moseaso	Очень высокий	18,26 г/т Au, Ashanti Belt, конкретная точка для заверки
2	Oworam	Высокий	крупный заявленный россыпной ресурс, 94 шурфа, малая вскрыша
3	Amenam	Средне-высокий	93 шурфа, 2,4 т заявленного золота, но юридический статус слабее
4	Akim Арапам	Средний	высокие пробы 6,90–9,03 г/т Au, но участок вне главных зон
5	FGM Resources	Условный	есть Mining Lease, но нет доказательной геологии

Главный вывод

Начинать надо с **Bodukwan / Moseaso**, потому что там самый сильный геологический сигнал — **18,26 г/т Au**. Затем перейти на **Oworam**, потому что там заявлен наиболее крупный россыпной потенциал и хорошая база по шурфам. **Amenam** проверять третьим, но только после юридической проверки. **Akim Арапам** — точно, для заверки высоких ALS-проб. **FGM Resources** — не как геологический приоритет, а как юридический актив: сначала документы и границы, потом полевая проверка.