06 Manual de usuario final SaborExpress

Equipo de desarrollo SaborExpress

Filiación institucional y autores individuales: por confirmar

Estudio académico de ingeniería de software y documentación

14 de octubre de 2026

Manual de usuario final por rol

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Introducción y condiciones

Este manual describe recorridos funcionales inferidos de pantallas identificadas y endpoints. Nombres y ubicación exacta de botones pueden variar y necesitan capturas de la versión final. Para ingresar se requieren credenciales personales autorizadas; no se proporcionan usuarios compartidos ni contraseñas por defecto.

2. Cliente (móvil)

Ingresar: abrir la aplicación, seleccionar iniciar sesión, indicar correo y contraseña, completar confirmación/activación si procede. **Consultar productos:** elegir sede o ubicación, revisar categorías, descripción y precio. **Realizar pedido:** añadir productos, confirmar cantidades, domicilio/mesa/retiro según pantalla; revisar resumen e importe antes de confirmar. **Pagar:** elegir medio de pago disponible. Para Wompi, seguir el flujo seguro del proveedor y esperar confirmación de estado; no cerrar proceso suponiendo que “pendiente” significa “aprobado”. **Consultar estado:** abrir pedidos y revisar cambios. **Calificar reparto:** tras entrega completada, utilizar la opción disponible.

3. Cajero y mesero

Iniciar sesión con rol correspondiente y turno válido; acceder a pedidos/mesas; verificar sede y mesa; registrar pedido y sus productos; confirmar observaciones de cocina; cuando corresponda, registrar pago o presentar QR; al cerrar turno, revisar operaciones propias. Si un pago Wompi está pendiente, no marcar arbitrariamente el pedido como pagado.

4. Cocina

Visualizar órdenes entrantes en tablero, identificar mesa, modalidad y detalle; iniciar preparación según reglas de operación; marcar ítems terminados; comunicar novedades evitando editar pagos. Si existe enlace de cocina público, controlar su caducidad y no compartirlo indiscriminadamente.

5. Repartidor

Acceder al panel de entregas asignadas; revisar dirección y contacto solo en el alcance necesario; aceptar o marcar estado conforme al flujo; entregar sin compartir datos personales; reportar incidente mediante canal organizacional. No manipular órdenes de otros repartidores.

6. Administrador de sede

Acceder al panel Next.js; administrar personal, horarios, catálogo, productos, mesas, pedidos y repartos según sus permisos. Verificar siempre la sede activa antes de hacer cambios. Consultar reportes disponibles sin inferir ingresos adicionales que no estén registrados.

7. Gerente

Gestionar sedes y supervisar la operación permitida. Revisar acceso a reportes, pagos, empleados y entregas. Antes de eliminar un elemento, comprobar implicaciones en historial y auditoría.

8. Problemas frecuentes

Situación	Acción del usuario	Escalamiento
No entra a su cuenta	Revisar correo/clave, recuperación y activación	Soporte con hora y mensaje de error
Pedido no aparece	Comprobar sede y sincronizar consulta	Caja/soporte con ID de pedido
Pago pendiente	No repetir cobro automáticamente; esperar conciliación	Caja/soporte, sin compartir token
No llegan notificaciones	Ver permisos, red y sesión	Soporte con versión del dispositivo
No aparece repartidor	Consultar asignación de la sede	Administrador
Producto agotado	No confirmar sustituciones sin cliente	Cocina y caja

9. Privacidad y uso responsable

No compartir claves, documentos de clientes ni capturas con información privada en grupos externos. Cerrar sesión en equipos compartidos. Reportar cambios no reconocidos en pedidos y pagos. No usar información ficticia como si fuera evidencia de ventas reales.

8. Procedimientos detallados por perfil

Esta guía utiliza los roles identificados en backend y componentes web/móvil. Los nombres de botones pueden variar por versión; las instrucciones se basan en flujos funcionales respaldados por controladores y no sustituyen una validación con capturas actualizadas.

U01. Registro e ingreso

Perfil: Cliente. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Abrir app, elegir acceso, escribir credenciales o registro, completar verificaciones que muestre la interfaz, confirmar estado de sesión.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Códigos de recuperación deben quedar privados; nunca compartir contraseña. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U02. Consultar sedes y carta

Perfil: Cliente. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Elegir sede, revisar categorías y disponibilidad; regresar al catálogo si el producto cambia de estado.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: El catálogo puede incluir productos globales y locales. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U03. Crear pedido

Perfil: Cliente. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Añadir producto/cantidad, verificar tipo de consumo, dirección si es domicilio, revisar total y confirmar solo una vez.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Conservar número de orden y evitar reenviar ante conexión lenta. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U04. Pagar Wompi

Perfil: Cliente. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Elegir medio disponible, completar flujo de pasarela sin cerrar prematuramente y esperar estado de pedido reflejado.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: No confundir redirección con confirmación financiera; informar al soporte si demora. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U05. Cancelar pedido propio

Perfil: Cliente. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Abrir detalle del pedido y usar cancelación solo cuando la interfaz y política lo habiliten.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Si cocina ya procesa, el sistema puede rechazar cancelación. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U06. Consultar entrega y calificar

Perfil: Cliente. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Abrir seguimiento, revisar cambios de reparto y calificar entrega propia cuando finalice.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Evitar compartir ubicaciones o referencias de pedido. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U07. Ingresar y activar turno

Perfil: Cajero. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Iniciar sesión con su cuenta, comprobar turno asignado y sede antes de registrar cobros.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Si acceso es rechazado por turno, solicitar corrección al administrador. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U08. Crear cobro presencial

Perfil: Cajero. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Identificar pedido, confirmar subtotal/total mostrado, elegir método y registrar exactamente una transacción.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Ante error, buscar pago existente antes de repetir. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U09. Crear cobro QR

Perfil: Cajero. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Seleccionar orden, solicitar QR Wompi y mostrarlo al cliente; comprobar evento confirmado.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Un QR generado no prueba que esté pagado. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U10. Revisar cierre de turno

Perfil: Cajero. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Consultar my-shift y conciliar registros con soportes físicos y digitales.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Diferencias deben elevarse al gerente, sin editar manualmente historial. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U11. Administrar mesa

Perfil: Mesero. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Verificar sede, elegir mesa correcta, crear orden y revisar detalle por mesa.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Evitar acciones de otra sede o duplicar pedido. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U12. Seguir cola de pedidos

Perfil: Cocinero. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Acceder al tablero, seleccionar orden y marcar etapas cuando el proceso físico corresponda.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Tras pérdida de red recargar estado desde API. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U13. Consultar entregas propias

Perfil: Repartidor. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Autenticarse, revisar orden, dirección y estado de disponibilidad cuando corresponda.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: No consultar ni modificar entregas de otros repartidores. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U14. Actualizar entrega

Perfil: Repartidor. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Reportar estado que refleje el avance real y confirmar entrega según procedimiento local.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: No alterar estado final para corregir error sin soporte. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U15. Gestionar sede, productos y personal

Perfil: Administrador. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Entrar al panel web, revisar sede en encabezado, crear/editar registro y validar resultado en listado.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: Datos personales de empleados requieren autorización. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

U16. Consultar reportes y sedes

Perfil: Gerente. **Objetivo:** completar la operación correspondiente con la identidad autorizada y los datos correctos de la sede.

Pasos de usuario: Entrar a panel, elegir sede y revisar filtros por período; confirmar fuente de cada métrica.

Resultado a comprobar: el listado o detalle debe reflejar el registro actualizado; si aparece un código de error o una demora, consultar el estado actual antes de reintentar.

Advertencia: La página de reportes existe, pero sus KPIs exactos se verifican en el navegador. **Escalamiento:** reportar a soporte el identificador de pedido y una captura sin tokens, contraseñas ni información personal ajena.

9. Mensajes, errores frecuentes y solución del usuario

Mensaje o síntoma	Significado posible	Qué hacer	Qué NO hacer
No autorizado	sesión ausente o expirada	ingresar otra vez por canal oficial	compartir token
Acceso prohibido	rol o sede insuficiente	solicitar permiso al administrador	usar cuenta ajena

Mensaje o síntoma	Significado posible	Qué hacer	Qué NO hacer
Pedido no aparece	filtros o falta de sincronización	comprobar sede y refrescar	crear varios pedidos
Pago pendiente	confirmación externa no recibida	esperar consulta/sincronización, contactar caja	pagar repetidas veces
Producto no disponible	catálogo cambió	seleccionar alternativa	forzar petición manual
Notificación tardía	conexión SignalR interrumpida	recargar estado desde consulta	asumir que no existió operación
Dirección inválida	error de geocodificación	corregir campos y ubicación	revelar localización en grupo

10. Buenas prácticas y protección de información

Cierre sesión en dispositivos compartidos. No fotografíe claves, códigos de recuperación ni tarjetas. Evite comunicar información de pedidos ajenos. En caso de error en cobros, nunca realice una segunda transacción sin comprobar primero si la anterior fue contabilizada. Repartidores solo deben usar las direcciones necesarias durante la entrega. Personal de caja no debe modificar estados financieros por fuera de procesos autorizados. Reporte incidentes con una referencia no sensible, horario aproximado, módulo y mensaje, sin compartir datos de tarjeta o contraseña.

11. Guion de capacitación y aceptación

Cliente (15 min propuestos): ingreso, catálogo, pedido, pago simulado, seguimiento, cancelación; tarea aprobada si reconoce confirmación y evita doble pago.

Cajero (20 min): turno, cobro, QR, conciliación, detección de pago pendiente; escenario de doble evento.

Cocina y mesero (15 min): consulta de cola y mesa, actualización correcta, cambio de sede y reconexión.

Repartidor (15 min): aceptación/consulta de entrega, cambio de estado, intento de visualizar entrega ajena.

Administrador/gerente (25 min): personal, productos y sedes; ajustes de permisos y revisión de registros.

Registro obligatorio: fecha, versión, asistentes voluntarios, tareas, resultado observado, incidentes, cambios UX y autorización para publicar capturas. No se indica que estas sesiones se hayan efectuado.

Fuentes primarias de implementación

- API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main
- Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main
- Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main
- Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.