Plan de pruebas, evidencias y aceptación

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Principio de evidencia

Estado general: NO EJECUTADO en esta elaboración. Este documento diseña pruebas reproducibles; no hay actas, capturas de ejecución ni registros de CI entregados que permitan certificarlas como aprobadas. Se inspeccionaron rutas y código fuente, no se desplegó la aplicación ni se realizaron cobros.

2. Estrategia por niveles

Pruebas unitarias de servicios y validadores; integración con EF Core sobre base efímera; contrato API desde Swagger y Postman; E2E por rol; seguridad negativa de roles/recursos; sandbox de Wompi; carga de HTTP/SignalR; accesibilidad/usabilidad; restauración/recuperación; despliegue y smoke. Cada prueba debe registrar commit, ambiente, conjunto de datos sintéticos, ejecutor, fecha y resultado observado.

3. Casos críticos propuestos

ID	Grupo	Datos/estímulo	Resultado esperado	Ejecución
CP-01	Auth válido	Credenciales de prueba válidas	Login exitoso, JWT válido	Pendiente
CP-02	Auth inválido	Contraseña errónea	Respuesta controlada sin token	Pendiente
CP-03				

Token expirado

JWT fuera de vigencia

401

Pendiente

CP-04

Token manipulado

Firma inválida

401

Pendiente

CP-05

Acceso intersede

Admin de sede A consulta B

403 o filtrado seguro

Pendiente

CP-06

Producto público

GET catálogo sede

Solo productos de sede y globales

Pendiente

CP-07

Crear producto sin rol

Cliente invoca POST

403

Pendiente

CP-08

Crear pedido

Detalle consistente

201 + total calculado

Pendiente

CP-09

Pedido negativo

Cantidad <=0

Rechazado sin persistencia

Pendiente

CP-10

Pedido domicilio

Sin dirección

Regla de validación consistente

Pendiente

CP-11

Cancelación propia

Cliente propietario, estado admisible

Cancelación controlada

Pendiente

CP-12

Cancelación ajena

Cliente distinto

403/404 seguro

Pendiente

CP-13

Estado inválido

Transición de pedido prohibida

Conflicto controlado

Pendiente

CP-14

Pago válido

Sandbox Wompi firma válida

Un pago reconciliado

Pendiente

CP-15

Webhook adulterado

Checksum incorrecto

No se aplica pago

Pendiente

CP-16

Webhook repetido

Mismo evento dos veces

Idempotencia

Pendiente

CP-17

Pago rechazado

Sandbox REJECTED

No cambiar a pagado

Pendiente

CP-18

QR cajero

Generar link desde turno válido

Referencia y valor correctos

Pendiente

CP-19

Cierre de caja

Pagos del cajero actual

No mezcla de empleados

Pendiente

CP-20

Entrega ajena

Repartidor A pide B

Acceso rechazado

Pendiente

CP-21

Calificación

Cliente propietario de entrega

Guardar solo 1..5

Pendiente

CP-22

SignalR

Cliente autorizado suscrito

Evento recibido/reconexión

Pendiente

CP-23

DB falla

Interrumpir motor

Sin corrupción ni secretos en error

Pendiente

CP-24

Migración

BD efímera desde cero

Schema coherente

Pendiente

CP-25

Rollback

Restaurar backup de prueba

Integridad post-restauración

Pendiente

CP-26

Carga HTTP

Carga y duración declaradas

p50/p95 medidos

Pendiente

CP-27

Usabilidad

Tareas por roles voluntarios

Tiempos, errores, SUS si aplica

Pendiente

4. Ambiente y datos sintéticos

Preparar usuarios por cada rol y dos sedes ficticias, productos y pedidos conocidos, cuentas de sandbox, copia limpia de BD de test y timezone consistente. Guardar definición de pruebas sin claves ni información de clientes reales. Controlar estado inicial/final de cada caso para evitar contaminación entre pruebas.

5. Matriz de cobertura y formato de resultado

Criterio: 100% de requisitos de prioridad crítica con al menos un caso positivo y uno negativo; cobertura restante acordada por QA. Esta es una **meta**, no porcentaje actual. Plantilla de registro: ID / SHA / versión / ambiente / datos / pasos / esperado / observado / evidencia / estado / responsable.

6. Requisitos para declarar aceptación

No hay incidentes críticos abiertos, pagos conciliados de forma idempotente, segregación por sede verificada, backup/restore demostrado, documentación e instrucción de usuarios aprobadas y métricas no funcionales medidas contra umbrales acordados. No usar el presente documento para afirmar aprobación del instructor o QA.

Fuentes primarias de implementación

API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main

Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main

Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main

Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.