Catálogo de API y contratos de integración

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Alcance y convenciones

Inventario verificado leyendo controladores seleccionados de la rama main de SaborExpressBack (corte: octubre de 2026). El resto de controladores existe, pero este catálogo no declara rutas no inspeccionadas. Prefijo /api, payload JSON salvo productos con FromForm; esquema JWT Bearer en Swagger.

Swagger: según SwaggerConfiguration.cs, interfaz en / y JSON en /swagger/v1/swagger.json si el backend está levantado; cambiar según reverse proxy. **SignalR:** /hubs/notifications en Program.cs. La respuesta y esquema completos se deben exportar del OpenAPI ejecutado.

2. Endpoints corroborados

Auth

Verbo

Ruta

Operación identificada

POST

/api/Auth/login

Autenticación

POST

/api/Auth/logout

Cerrar sesión

POST

/api/Auth/refresh-token

Renovar JWT

POST

/api/Auth/forgot-password

Solicitar recuperación

POST

/api/Auth/verify-reset-code

Verificar código

POST

/api/Auth/reset-password

Cambiar contraseña

POST

/api/Auth/confirm-email

Confirmar email

POST

/api/Auth/resend-confirmation-code

Reenviar confirmación

POST

/api/Auth/resend-activation-code

Reenviar activación

POST

/api/Auth/activate-account

Activar cuenta

Orders

Verbo	Ruta	Operación identificada
POST	/api/Orders	Crear pedido
GET	/api/Orders	Consultar pedidos
GET	/api/Orders/{id}	Detalle
GET	/api/Orders/table/{tableId}	Por mesa

GET

/api/Orders/customer/{customerId}

Por cliente

GET

/api/Orders/branch/{branchId}

Por sede

PUT

/api/Orders/{id}

Actualizar

PATCH

/api/Orders/{id}/status

Actualizar estado

PATCH

/api/Orders/{id}/cancel-mine

Cancelar cliente

PATCH

/api/Orders/{id}/cancel

Cancelar operación

Products

Verbo

Ruta

Operación identificada

GET

/api/Products

Listar (público)

GET

/api/Products/category/{categoryId}

Por categoría (público)

GET

/api/Products/{id}

Detalle

POST

/api/Products

Crear

PUT

/api/Products/{id}

Actualizar

DELETE

/api/Products/{id}

Eliminar

PATCH

/api/Products/{id}/status

Estado

Payments

Verbo	Ruta	Operación identificada
POST	/api/Payments	Registrar pago
GET	/api/Payments	Listar con filtros
GET	/api/Payments/{id}	Detalle
GET	/api/Payments/order/{orderId}	Por pedido

GET	
/api/Payments/my-shift	
Cierre de turno	
PATCH	
/api/Payments/{id}/refund	
Reembolso	
POST	
/api/Payments/wompi/init	
Wompi iniciar cliente	
POST	
/api/Payments/wompi/cashier-init	
Wompi QR cajero	
POST	
/api/Payments/{id}/wompi-sync	
Sincronizar transacción	
POST	
/api/Payments/wompi/webhook	
Webhook recibido	

Deliveries

Verbo	Ruta

Operación identificada

POST

/api/Deliveries

Registrar entrega

GET

/api/Deliveries/order/{orderId}

Por pedido

GET

/api/Deliveries/employee/{deliveryPersonId}

Por repartidor

GET

/api/Deliveries/branch/{branchId}

Por sede

GET

/api/Deliveries/branch/{branchId}/delivery-persons

Repartidores disponibles

PATCH

/api/Deliveries/{id}/status

Estado de entrega

POST

/api/Deliveries/{id}/rating

Calificar

Branches

Verbo	Ruta	Operación identificada
GET	/api/Branches	Listar
GET	/api/Branches/mine	Mi sede
GET	/api/Branches/{id}	Detalle
POST	/api/Branches	Crear
PUT	/api/Branches/{id}	Actualizar

DELETE

/api/Branches/{id}

Eliminar

GET

/api/Branches/public

Listado público según autorización de clase

GET

/api/Branches/nearest

Proximidad; revisar autorización de clase

3. Controles de autorización observados

OrdersController: clase marcada con [Authorize] y política [Authorize(Policy="ActiveShift")]; la cancelación del propio pedido requiere rol Cliente. ProductsController: GET del catálogo y por categoría permiten anónimo, mientras que escritura está restringida a Gerente/Administrador. PaymentsController: autenticación a nivel de clase; webhook con [AllowAnonymous]. DeliveriesController: incluye validaciones explícitas de sede/repartidor en algunas operaciones. BranchesController: está marcado [Authorize] a nivel de clase; sus métodos llamados public y nearest **no** llevan [AllowAnonymous] en el código inspeccionado. Debe revisarse porque un nombre de ruta no implica acceso público.

4. Ejemplos ilustrativos, NO contratos DTO exactos

Token: Authorization: Bearer <token_que_devuelva_login>. **Consulta de catálogo:** GET /api/Products?branchId=1. **Pedido:** la carga exacta depende de CreateOrderDto.cs; no se incluye un JSON inventado. **Webhook:** probar exclusivamente con eventos firmados del sandbox Wompi y de acuerdo con su documentación oficial.

5. Semántica de errores recomendada

200 lectura, 201 creación, 204 sin contenido, 400 solicitud inválida, 401 no autenticado, 403 sin permiso, 404 no encontrado, 409 conflicto, 422 reglas de negocio, 500 error inesperado. Se trata de guía según RFC 9110; las respuestas reales deben contrastarse con el filtro de excepciones del backend.

6. Compatibilidad/versionado

La implementación presenta rutas api/ sin prefijo de versión visible en los controladores inspeccionados. Antes del despliegue público, fijar contrato OpenAPI por commit, políticas de cambios incompatibles y colección Postman con variables de ambiente.

7. Guía de verificación

Ejecutar backend con BD de pruebas y configuración segura. 2. Solicitar GET /swagger/v1/swagger.json. 3. Importar especificación a Postman. 4. Verificar roles y sede en cada recurso. 5. Documentar ejemplos reales anonimizados. 6. Comparar rutas publicadas con este catálogo y corregir diferencias.

Fuentes primarias de implementación

API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main

Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main

Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main

Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.