Gestión de configuración y control de versiones

Autor: Yerson Stiven Cuellar Rubiano · Ficha: 3145555 · 14-10-2026.

1. Línea base de código

Los tres repositorios principales son fuentes independientes y deben fijarse por SHA en cada revisión: yersonct/SaborExpressBack, yersonct/SaborExpressWeb y yersonct/SaborExpressMovil. El repositorio yersonct/SaborExpressDocs conserva requisitos, investigación y evidencias. La guía formal de SRD fue jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD.

2. Política de ramas

Trabajo en ramas de cambio derivadas de dev; commits describen intención; revisión de seguridad y QA antes de integrar. Mantener cambios documentales y de código vinculados por IDs de issue/PR. No realizar modificaciones de código de las aplicaciones para crear documentación.

3. Registro de release

Campo	Valor / regla
Fecha	AAAA-MM-DD
Repo	Nombre exacto
SHA	git rev-parse HEAD
Versión framework	dotnet --info / npm ls
Migración DB	versión SQL/EF revisada
Resultados	evidencia y URL de ejecución, no suposición
Autor/revisor	firmas de personas reales

4. Reversión y evidencia

Conservar el tag previo, artefactos de build y respaldo restaurable; nunca usar `git push --force` para ocultar historia de una rama compartida. Preservar documentos SENA originales aunque la versión elaborada se actualice.