

랙킹스토리지 이용 수칙

# 랙킹스토리지 이용 수칙

ST0582(GH)



# 랙킹 스토리지 관리 지침

랙킹 스토리지의 효율적인 운영과 안전 확보를 위해 다음 지침을 준수해 주시기 바랍니다.

## 1. 효율적인 랙킹 반출 및 반납 (모든 사람)

- 정리 정돈: 모든 랙킹은 지정된 위치에 보관하고, 사용 후에는 반드시 제자리에 반납하여 다음 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 합니다.
- 재고 관리: 랙킹 스토리지는 재고의 입출고 현황을 정확하게 파악할 수 있도록 체계적으로 관리되어야 합니다. 재고가 혼재되지 않도록 품목별, 규격별로 구분하여 정리합니다.

## 2. 안전 관리 (모든 사람)

- 위험 요소 제거: 사용자의 안전을 위협할 수 있는 모든 행위나 상태는 엄격히 금지됩니다. 불안정한 적재, 통로에 물건을 방치하는 행위, 손상된 랙킹 사용 등은 즉시 시정해야 합니다.
- 보호구 착용: 필요한 경우 안전모, 안전화 등 개인 보호 장비를 반드시 착용하여 사고를 예방합니다.

## 3. 청결 유지 (Racking Specialist)

- 정기적 청소: 쾌적하고 효율적인 작업 환경을 위해 랙킹 스토리지와 주변 구역을 정기적으로 청소합니다. 먼지, 이물질 등을 제거하여 자재 오염 및 미끄러짐 사고를 방지합니다.

이 지침들은 모든 사용자의 안전과 작업 효율을 극대화하기 위한 필수적인 약속입니다. 함께 노력하여 안전하고 효율적인 작업 환경을 만들어 갑시다.

# 목차

## 1. 안전 수칙

- 안전 장비
- 안전한 랙킹 작업 지침

## 2. 랙킹스토리지이용 가이드

- 랙킹스토리지 이용 Tip
- 랙킹 픽업 및 반납 방법

## 3. 랙킹 설치

- 랙킹의 재고 파악
- 설치에 필요한 공구
- 설치 Know-how
- 랙킹 스페셜리스트와 함께 해야 하는 작업

01

# 안전수칙



# 안전장비

1. 안전모 (사다리 작업 혹은 2인 이상 작업 시 모두 안전모 착용)
2. 장갑 (끼임 및 베임 방지)
3. 사다리 (높은 곳에 위치한 랙킹 반출 및 반납 시 사용)



## 안전한 랙킹 작업 지침

- **2인 이상 작업 시:** 여러 명이 랙킹룸 안에서 작업하는 경우 서로 간에 1미터 이상 안전 거리를 유지해 주세요.
- **사다리 작업 시:** 사다리 아래에서 랙킹을 건네받을 경우, 머리 위로 낙하할 수 있는 물체로부터 안전을 확보하기 위해 반드시 안전모를 착용해야 합니다.  
또한, 사다리를 놓기 전 바닥에 이물질이 없는지 확인하여 미끄러짐을 방지하세요.
- **랙킹룸 정리:** 랙킹룸 통행을 방해하는 카트나 기타 물품은 지정된 장소에 보관하여 안전사고를 예방하세요.
- **랙킹 조립 및 분해:** 랙킹 조립은 필요한 현장에서 진행하고, 사용 후 반납할 때는 반드시 분해하여 반납해 주세요.
- **위기 상황 대처:** 랙킹이 떨어지는 긴급 상황이 발생하면, 주변 사람에게 알리고 가장 가까운 안전한 곳으로 즉시 피하세요.

02

## 랙킹스토리지 이용 Tip



## 2. 랙킹스토리지 이용 Tip

# 0. 랙킹의 위치

### 1층 랙킹스토리지 A

와이어 선반, 우드선반, 빈,バス켓, 디스플레이 스탠드, 백월, 곤돌라, 그리드 서포트 등의 재료

### 랙킹스토리지 B

머천다이징 테이블, 랙킹에 필요한 작은 나사, 그리드 관련 물품

### P2 P2 스토리지

포디움, 클로즈드 포디움, 퍼니쳐랙킹, 큐브, 웨빙시스템, 래더, 그리드 와플, 외 다수



## 2. 랙킹스토리지 이용 Tip

# 1. 랙킹을 안전하게 픽업하자

### 랙킹 픽업

순서 준수: 안전을 위해 적재된 랙킹은 **가장 위에 있는 것부터 순서대로** 꺼내야 합니다.

사다리 사용: 높은 곳에 위치한 랙킹을 꺼낼 때는 반드시 **사다리를 사용하고**, 사다리 이용 수칙을 준수해야 합니다.

(바닥에 서서 팔만 뻗어 높은 곳의 랙킹을 꺼내면 랙킹이 쏟아질 위험이 있으니 주의해야 합니다.)

안전모 착용: 사다리 아래에서 랙킹을 받아주는 사람은 반드시 안전모를 착용해야 합니다.

걸림 확인: 적재된 랙킹을 꺼내기 전에 **걸려있는 부분은 없는지 확인** 후 안전하게 꺼내세요.

### 효율적인 랙킹룸 이용

사전 준비: 필요한 랙킹을 사전에 메모하여 랙킹룸 내 체류 시간을 줄일 수 있습니다.

재고 관리: 새 랙킹을 박스에서 꺼냈을 경우, 박스에 꺼낸 수량을 매직으로 기입해 주세요.



## 2. 랙킹을 안전하게 반납하자

### 반납 시 안전 수칙

높은 곳에 랙킹을 반납할 경우, 2인 1조로 사다리를 이용하여 안전하게 작업해야 합니다.

우드 선반 반납 시, 이미 적재된 선반의 규칙을 관찰한 뒤 동일한 규칙으로 적재해 주십시오.

랙킹룸에서 꺼낸 랙킹이 아닌 경우 P2 스토리지로 반납해 주세요.

### 반납 절차

랙킹스페셜리스트 부재 시: 랙킹 반납 후 팀즈로 메시지를 보내주십시오. 특히 P2 스토리지에 반납할 경우에는 사진을 함께 첨부하여 보내주시면 감사하겠습니다.

분해 불가 시: 랙킹 분해가 어려운 경우에는 랙킹스페셜리스트에게 연락 주십시오.

추가 반납: 같은 종류의 랙킹이 쌓여 있는 곳에 더 이상 추가할 수 없을 경우, P2 스토리지로 반납해 주십시오.



## 2. 랙킹을 안전하게 반납하자



우드선반 층별로 Ledge 유무에 따라 정리




업라이트 포스트, 디스플레이 스탠드, 업라이트 월, 익스텐션 길이별로 적재



스탠다드 풋, 슬림풋 길이별 종류별로 정리  
슬림풋 좌우 섞이지 않게 주의할것



행잉빈 크기별로 분류하여 뒤집어서 정리



이외 랙킹 종류 및 길이에 맞게 분류하여 정리

## 2. 랙킹을 안전하게 반납하자



**랙킹 방지 금지!**  
안전사고의 원인이 됩니다.

## 2. 랙킹을 안전하게 반납하자



랙라벨 홀더 제거 후  
반납해주세요

## 2. 랙킹을 안전하게 반납하자



와이어 선반 반납시  
바닥과 선반을 구분해서  
적재해 주세요

03

# 랙킹 설치하기



### 3. 랙킹의 설치

## 1. 랙킹의 재고 파악

### 재고 파악

랙킹을 교체하거나 새로운 랙킹이 필요할 때는 랙킹 재고를 먼저 파악하는 것이 중요합니다.

### 문의 방법

랙킹 재고에 대한 문의는 팀즈 또는 이메일을 활용하면 구두 질의보다 더 정확한 답변을 얻을 수 있습니다.

### 매장 내 인벤토리

현재 매장 내 전체 랙킹에 대한 인벤토리 작업이 진행 중입니다.

현재는 정확한 영문 이름 또는 아티클 넘버(Article number)를 입력해야만 검색이 가능합니다.

추후에는 사용자들이 많이 부르는 이름으로도 검색할 수 있도록 기능을 추가할 예정입니다.

'Basic Racking System', 'Rod' 등 일부 품목 외에는 아직 재고 파악이 완료되지 않았습니다.

인벤토리 업데이트가 완료될 때마다 별도로 공지해 드리겠습니다.

### 3. 랙킹의 설치

## 2. 설치에 필요한 공구



백월, 곤돌라

왼쪽부터  
17mm 스패너  
17mm 소켓  
14mm 소켓  
임팩트 렌치

디스플레이 스탠드

왼쪽부터  
6mm 소켓 비트  
임팩트 렌치

사진에 없는 것  
십자 비트  
임팩트 드라이버

Shelving System

왼쪽부터  
4mm 육각 비트  
임팩트 드라이버  
**(18V 임팩 렌치, 드라이버 절대 사용금지)**

### 3. 랙킹의 설치

## 2. 설치에 필요한 공구



### 머천다이징 테이블

10mm 라쳇 스파너(랙킹룸에 구비 되어 있는 것 사용)

### 3. 랙킹의 설치

## 3. 조립 방법



### 3. 랙킹의 설치

## 4. 랙킹스페셜리스트가 반드시 필요한 작업

복잡한 설치나 해체의 경우 랙킹스페셜리스트와 함께해요

복잡한 작업의 기준

1. 반드시 2인 이상 필요한 작업
2. 천장과 연결이 필요한 랙킹 (래더 제외)

또한, 작업의 양이 방대하여 인력지원이 불가피한 상황에 적극적으로 투입될 수 있도록 하겠습니다.

**효율적인 작업은  
안전한 환경에서 시작됩니다.**





Efficient work begins  
in a safe environment.