

Nombre: Carles Bernabeu

Alex Ferrandis

Ainhoa Ayora

Cristian Espinosa

Daniel Orocondo

Marc Carrillo


Andy Choque

Profesor: Sergio Ortiz Agudo

Asignatura: Sistemes informàtics

Curso: 1DAM

Actividad: Configuración de router



Configuración de contraseñas


Usuario: user

Contraseña:

Contraseña confirmada:

Guardar Guardar/Aplicar Cancelar

Figura 1: cambiamos la contraseña del usuario para acceder al router.



Configuración básica

Versión del controlador: 4.1.0.0

Dirección MAC (BSSID): 00:E0:4C:BE:65:E9

Red inalámbrica: ☐ Apagada ☒ Encendida

Modo de red: 802.11 B/G/N Modo I ▼


Identificador de red (SSID)(SSID): La Santineta

Oculto ☐ Aislado ☐

Numero de estaciones 0 (0~255)

Canal: Auto. ▼ Selección inteligente

Figura 2: cambiamos el nombre del Wifi a "La Santineta".



Configuración LAN

Nombre del host: MACADAC

Dirección IP: 192.168.1.1

Máscara: 255.255.255.0

Dirección MAC : 00:E0:4C:BE:65:E8

Figura 3: cambiamos el nombre del Host a "MACADAC"

Configuración WPA

Algoritmos WPA: ☐ TKIP ☐ AES ☒ TKIP/AES

Clave de encriptación:

Intervalo de renovación de clave: segundos (0 ~ 4194303)

Figura 4: cambiamos la contraseña para conectarse al Wifi a “andychoquevengas”

Configuración DHCP

Servidor DHCP: ☐ Desactivado ☒ Activado

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Puerta de enlace predeterminada:

Servidor DNS: ☐ Estático ☒ Dinámico

Tiempo de concesión: minutos

Asignación de IP estática:

Figura 5: configuramos las IP “disponibles” para la red de nuestro router, la cual será de 192.168.1.50 a 192.168.1.80