

# Nociones de la Memoria del Computador

Yesika Milena Carvajal Díaz

Departamento de Ingeniería Electrónica y  
Telecomunicaciones  
Universidad de Antioquia  
Medellín  
.....Septiembre de 2020

# Índice

<b>1. Sección introductoria</b>	<b>1</b>
<b>2. Sección de contenido</b>	<b>1</b>
<b>3. Conclusión</b>	<b>4</b>

## 1. Sección introductoria

En este escrito veremos las respuestas personales a cuatro preguntas relacionadas con las memorias de computadores. Estas respuestas son dadas con respecto a mi propia perspectiva y conocimiento, y se relacionan con: la definición, los tipos que reconozco, la gestión en los computadores y la eficiencia de las memorias de computadores.

## 2. Sección de contenido

1. Defina que es la memoria del computador.

R/ La memoria del computador es un dispositivo de almacenamiento electrónico, conformado por direcciones de memoria las cuales están compuestas principalmente por transistores y capacitores que permiten almacenar información binaria.

2. Mencione los tipos de memoria que conoce y haga una pequeña descripción de cada tipo.

R/ Los tipos de memoria que conozco son el disco duro, la memoria RAM (DRAM, SRAM), la memoria caché (L1, L2, L3), la memoria virtual y la memoria ROM.

- Disco duro: Es un dispositivo de almacenamiento a largo plazo. Aquí se guardan la información guardada, las aplicaciones, el sistema operativo, información que no se está utilizando por el microprocesador en el momento, etcétera. Es el dispositivo de almacenamiento que tiene más capacidad y menor velocidad en el computador.
- Memoria RAM: Es la encargada de almacenar la información requerida para que el microprocesador realice las funciones pertinentes. Es más veloz que el disco duro, sin embargo tiene menor cantidad de direcciones de memoria.
  - Memoria DRAM: Es la memoria RAM dinámica. En esta hay un capacitor y un transistor. El capacitor, si tiene información '1', se energiza constantemente para no perder esta información, y por eso recibe el nombre de memoria RAM dinámica.

- Memoria SRAM: Es la memoria RAM estática. En esta cada celda de bit está compuesta por cuatro o seis transistores, con los cuales no es necesario recargando las celdas con información '1' constantemente como sucede con la memoria dinámica. Esta tecnología de la memoria SRAM permite más velocidad y menos cantidad de bits de almacenamiento; y por tener esta mayor velocidad esta tecnología se utiliza para las memorias caché.
- Memoria caché: Cuando el microprocesador detecta una información que se repite constantemente en la memoria RAM, almacena una copia de esta en la memoria caché, la cual es más rápida, aunque tiene menor capacidad que la memoria RAM. Debido a su velocidad, se almacena allí la información que más se utiliza, para generar un procesamiento más eficiente. Esta característica también la hace la más costosa de las memorias de los computadores. Tiene 3 niveles. Tiene 3 etapas
  - L1: Es el nivel más rápido y con menor capacidad de almacenamiento. Se encuentra ubicado dentro del microprocesador.
  - L2: Este nivel posee una velocidad menor que el nivel L1 y mayor que el nivel L3, y una capacidad mayor al nivel L1 y menor al nivel L3. Hoy en día se encuentra ubicado dentro del microprocesador, sin embargo anteriormente se encontraba en la placa madre (al lado del microprocesador).
  - L3: Entre los 3 niveles de la memoria caché, es el nivel más lento y de mayor capacidad de almacenamiento.
- Memoria virtual: Es un almacenamiento ubicado en una porción del disco duro dedicada exclusivamente a la información en ejecución que se utilizan menos o que ocupan espacio innecesario en las limitadas direcciones de memoria RAM. Tiene una extensión .SWP y se usa para información que se está utilizando (no en el momento, pero que se espera que se utilizarán).
- Memoria ROM (Read Only Memory): Es una memoria no volátil ubicada en la placa madre. Es la encargada de darle ordenes al microprocesador para que este inicie correctamente la computadora. Con estas ordenes se logra:
  - Hacer un chequeo de funcionamiento de los componentes más importantes del sistema (utilizando la primera instrucción que se llama POST).
  - Que el controlador de memoria haga un chequeo de todas las direcciones de memoria para ver que no hayan daños físicos en sus chips.
  - Proveer información acerca de los dispositivos de almacenamiento con que cuenta el computador.
  - Obtener información sobre cuál es el disco de arranque que contiene el sistema operativo, sobre dispositivos con que cuenta el sistema, además de otros tipos de información.

- Que el microprocesador sepa dónde encontrar las instrucciones que necesita.
- Que el microprocesador sepa de la existencia del disco duro de arranque.
- Que el microprocesador pase a cargar el sistema operativo en la memoria RAM.
- Hacer un chequeo de funcionamiento de los componentes más importantes del sistema (utilizando la primera instrucción que se llama POST).

### 3. Describa la manera como se gestiona la memoria en un computador.

R/ Al prender el computador, la memoria ROM hace las distinciones necesarias para que el microprocesador reconozca toda la información necesaria para poder trabajar. Evalúa el estado del computador, reconoce los programas en él y el sistema operativo que posee, y llena de información pertinente a la memoria RAM. Así, el procesador tendrá la información requerida para trabajar.

A partir de ese reconocimiento general del estado y de la información necesaria para el manejo del computador, el microprocesador tendrá una lectura y escritura constante de las direcciones de memoria RAM sobre todo lo que se efectúe (la información recibida del teclado, el mouse, etcétera; la información de la interfaz, las ordenes que recibe para poder utilizar correctamente el software, etcétera). Así mismo, se tendrá una lectura y escritura en las demás memorias del computador cuando estas se requieran (lecturas y escrituras que no serán constantes como en el caso de la memoria RAM y el microprocesador). La información que compartirá el microprocesador con las diferentes memorias del computador se realizará por medio del bus de datos y de la gestión realizada por la placa madre.

Las memorias contienen direcciones de memoria que son las encargadas de recibir información binaria y las cuales tienen columnas y filas. Al leer o escribir una de estas primero se buscará la dirección de la fila y, al obtener esta, se buscará la dirección de la columna para realizar las acciones.

Cada acción realizada en la memoria se mide en número de ciclos de reloj del sistema. Y el número de ciclos de reloj que se necesitan para cada acción dependerá de la velocidad de la memoria y del bus de datos. Una medida de esta velocidad o eficiencia de la lectura o escritura de las memorias es la latencia.

### 4. ¿Qué hace que una memoria sea más rápida que otra? ¿Por qué esto es importante?

R/ El tipo de tecnología que utilizan y por el bus de datos.

Es importante conocer esto porque así podemos indagar sobre posibles soluciones a problemas respecto a nuestros dispositivos y respecto a nuestra carrera de la electrónica, conociendo usos de los componentes electrónicos para así mejorarlos o diseñar otros dispositivos que utilicen las mismas bases.

### 3. Conclusión

dfjhdfghdfg

### Referencias

- [1] A. Salazar, *Taller - Nociones de la memoria del computador*.

[1]