

Эксперимент 1: вклад предобработки при двух архитектурах

Задача 3





Рисунок 17 – Взвешенный F1 четырёх конфигураций (A–D, SD по 5 фолдам); справа — EfficientNet-B3, F1 по степеням ДР

Слайд 21 · Эксперимент 1: вклад предобработки при двух архитектурах

Анализ: как и почему — slides/21-exp1/analysis.md

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта (рисунки расставит сам); ниже — речь и замечания.
- ⚠ **Рисунки слайда — из прежнего прогона** и расходятся с results/ (см. таблицу «Числа»). Речь написана по results/. До защиты рисунки нужно перестроить по results/tables/ — иначе слайд и речь (и диссертация) разойдутся на глазах у совета.
- Речь: архивное «доминанттылығын дәлелдейді» смягчено до «үш шарт орындалды» — в диссертации оговорка: ветви различаются и инициализацией, эффект — свойство конфигурации (разложение — эксп. 2).

Числа

На рисунке (архив)	В results/	Где
A 0,724; B 0,776; C 0,727; D 0,780	A 0,7518; B 0,8172; C 0,7538; D 0,8193	STATUS.md exp1
$\Delta F1$ +5,2 / +5,3 п.п.	+6,54 / +6,55 п.п.	там же
ΔAUC +3,3 / +4,4 п.п.	+0,032 / +0,036	там же
Δk +8,0 п.п.	+0,113 / +0,110	там же
F1(DR1) 0,35 → 0,47	0,0999 → 0,2141	STATUS.md exp1, tables/exp1_per_class.md
подпись «V5 Pipeline»	маркер версии запрещён вне thesis/	корневой CLAUDE.md

Заголовок (2026-09-28, указание докторанта)

- kk: «1-эксперимент: екі архитектурадағы алдын ала өңдеудің үлесі»
- ru: «Эксперимент 1: вклад предобработки при двух архитектурах»
- en: «Experiment 1: contribution of preprocessing across two architectures» Номер гипотезы снят: гипотезы не вводятся на сл. 03, у 15 защит совета Н-п в заголовках нет; соответствие — в PLAN.md.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

Три рисунка старого прогона (0,727 / 0,780, «V5 Pipeline») заменены `img/exp1_{kk,ru,en}.png` (`img/make_exp1.py`, числа читаются из `TAB-4.2, exp1_per_class.md`): F1 четырёх конфигураций с SD и Δ (+6,54 / +6,55 п.п.), F1 по степеням ДР (С против D). Ось от нуля. Δ AUC / Δ к — в речи.