




Рисунок 25 – IDRiD, 5 фолдов и казахстанская клиническая выборка (n = 60): взвешенный F1, парная Δ и 95 % ДИ

Слайд 28 · Эксперимент 7: обучение на малых данных

Анализ: как и почему — `slides/28-exp7/analysis.md`

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта (рисунки расставит сам); ниже — речь и замечания.
- Речь дополнена числами из `results/` (архивная — без чисел). Рисунок проверить на совпадение с таблицей ниже.

Числа

Число речи	results/
wF1 0,5134 → 0,5932 (+0,0798)	<code>STATUS.md exp7; tables/TAB-4.10_exp7_smalldata.md</code>
κ +0,1245	там же
n = 516 / 60	там же

Открытые вопросы

- Непарные bootstrap-интервалы пересекаются (n = 60), значимость — из парного теста. Готовый ответ на вопрос совета.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

`аз0_1` был из старого прогона (клиника F1 0,608, AUC 0,812 против 0,593 / 0,790 в `results/`) и в TODO не значился. Заменён `img/exp7_{kk,ru,en}.png` (`img/make_exp7.py`, `TAB-4.10`): IDRiD CV и клиническая выборка, парная Δ с 95 % ДИ.