

Láminas fotográficas — Proyecto Correlación

29-sep-2026 v3 · Fotografías de la galería BioFauna (1,2M imágenes de Minka SDG, iNaturalist, GBIF...).

Selección por el **clasificador de calidad del sistema** (`obs_score`: grado de investigación +3, nº de curadores/acuerdos máx +5, curador de confianza +2, tamaño de imagen máx +3; 0-13) + filtro de nitidez (varianza Laplaciano; se descartan las borrosas severas).

Cada foto conserva su atribución (autor + licencia + enlace a la observación) cuando está disponible.

Peltodoris atromaculata sobre Petrosia ficiformis (predación)

peltodoris_atromaculata — calidad 10.1/10.1 /13



asoc_1__peltodoris_atromaculata__1.jpg

calidad 10.1/13 · nitidez ok · 1024x768px · fuente: inat obs 10657077



asoc_1__peltodoris_atromaculata__2.jpg

calidad 10.1/13 · nitidez ok · 1024x768px · fuente: inat obs 34002569

petrosia_ficiformis — calidad 9.1/9.1 /13



asoc_1__petrosia_ficiformis__1.jpg

calidad 9.1/13 · nitidez ok · 1024x683px · fuente: inat obs 58084618




asoc_1__petrosia_ficiformis__2.jpg

Felimare picta e Ircinia (dieta)



asoc_2__felimare_picta__1.jpg


calidad 8.0/13 · nitidez ok · 2040x1530px · fuente: inat obs 101781624



asoc_2__felimare_picta__2.jpg


calidad 8.0/13 · nitidez ok · 683x1024px · fuente: inat obs 35687108

ircinia_oros — calidad local (n/d) /13



asoc_2__ircinia_oros__1.jpg

calidad local (sin ficha API) · nitidez ok · 1024x683px · fuente: minka obs 177402



asoc_2__ircinia_oros__2.jpg

calidad local (sin ficha API) · nitidez ok · 1024x768px · fuente: minka obs 568521

Cratena peregrina sobre Eudendrium racemosum (kleptopredación)



calidad 10.1/13 · nitidez ok · 768x1024px · fuente: inat obs 92653376



asoc_3__cratena_peregrina__2.jpg

calidad 10.1/13 · nitidez ok · 1024x770px · fuente: inat obs 86817828

eudendrium_racemosum — calidad 6.0/6.0 /13



asoc_3__eudendrium_racemosum__1.jpg

calidad 6.0/13 · nitidez ok · 768x1024px · fuente: inat obs 84409279



asoc_3__eudendrium_racemosum__2.jpg

Comunidad del Sargassum flotante



calidad 9.1/13 · nitidez ok · 1024x813px · fuente: inat obs 102304206



asoc_4__scyllaea_pelagica__2.jpg

calidad 8.1/13 · nitidez ok · 768x1024px · fuente: inat obs 2163770

latreutes_fucorum — calidad 7.0/7.0 /13



asoc_4__latreutes_fucorum__1.jpg

calidad 7.0/13 · nitidez ok · 1024x684px · fuente: inat obs 205202356



asoc_4__latreutes_fucorum__2.jpg

calidad 7.0/13 · nitidez ok · 768x1024px · fuente: inat obs 53949513


hippolyte_coerulescens — calidad 8.1/8.1 /13



asoc_4__hippolyte_coerulescens__1.jpg

calidad 8.1/13 · nitidez ok · 768x1024px · fuente: inat obs 116414377





asoc_4__hippolyte_coerulescens__2.jpg

calidad 8.1/13 · nitidez ok · 2048x1536px · fuente: inat obs 222013216

Lysmata grabhami y Telmatactis cricoides (limpieza)

lysmata_grabhami — calidad 9.1/8.1 /13



asoc_5__lysmata_grabhami__1.jpg

calidad 9.1/13 · nitidez ok · 1024x768px · fuente: inat obs 13559060



asoc_5__lysmata_grabhami__2.jpg

calidad 8.1/13 · nitidez ok · 1024x768px · fuente: inat obs 93636370

telmatactis_cricoides — calidad 7.0/7.0 /13



asoc_5__telmatactis_cricoides__1.jpg

calidad 7.0/13 · nitidez ok · 1024x768px · fuente: inat obs 72354482



asoc_5__telmatactis_cricoides__2.jpg

calidad 7.0/13 · nitidez ok · 1024x683px · fuente: inat obs 60105995