

# CATALOGUE

---

Tampons et plus



**trodat®**

CRÉATION D'ORIGINAUX



# SYSTÈME DE MARQUAGE DES TAMPONS TRODAT

## LA MEILLEURE EMPREINTE RESULTE DE L'ADDITION DE DIFFERENTS ELEMENTS

### CASSETTE D'ENCRAGE AVEC ENCRE TRODAT



- > Couleurs standard indélébiles
- > Empreintes aux contours nets
- > Pouvoir couvrant sur toute la surface

### CAOUTCHOUC LASER TRODAT




- > Caractéristiques d'une excellente empreinte
- > Excellent transfert de l'encre
- > Excellente qualité du caoutchouc laser - AERO+

### TAMPONS TRODAT

- > Le tampon adapté à chaque application
- > Design primé à plusieurs reprises
- > Utilisation absolument fiable



#### LE TAMPON TRODAT



#### LA QUALITÉ D'EMPREINTE OPTIMALE

#### CRITÈRES DE MESURE DE L'EMPREINTE

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pouvoir couvrant | <input checked="" type="checkbox"/> Brillance de la couleur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pleine surface   | <input checked="" type="checkbox"/> Neteté                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Test climatique  | <input checked="" type="checkbox"/> E                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lignes fines     |   |

La meilleure empreinte Trodat renvoie à l'innovation et au développement continu :

- > Matériau textile de la cassette d'encre dont les pores très fins permettent une application optimale de la couleur.

- > Encres Trodat standard dont les propriétés hygroscopiques sont optimisées et qui fournissent une brillance encore plus intense.

- > Caoutchouc pour laser Trodat avec une formule optimisée pour obtenir une qualité de gravure et d'empreinte irréprochable.

- > Le tampon Trodat. **En somme : la meilleure empreinte Trodat.**



POUR NOTRE ENVIRONNEMENT -  
PENSEZ DE MANIÈRE GLOBALE !

# BESTSELLER TRODAT CLIMATIQUEMENT NEUTRE DE SÉRIE.



L'illustration présente une  
sélection de nos best-seller

Nous vivons et travaillons dans un monde globalisé. En tant qu'entreprise présente dans le monde entier, nous devons être écoresponsable. C'est pourquoi, plus de 70 % de tous les principaux produits Trodat vendus dans le monde sont climatiquement neutre. Ensemble, nous pouvons réussir à préserver notre monde. et notre environnement.

**Climatiquement neutre. De série.**


TOUS LES PRODUITS  
AVEC CE LOGO SONT  
CLIMATIQUEMENT NEUTRES



# L'ÉCOLABEL AUTRICHIEN


90

Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'écolabel autrichien en Octobre 2021 pour plus de 90 produits Trodat\*.



L'écolabel autrichien est un label écologique reconnu à l'échelle internationale et récompense les produits particulièrement respectueux de l'environnement. La certification est effectuée après une vérification stricte de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de l'extraction des matières premières à la mise au rebut et confirme les plus hauts standards dans les domaines de l'écologie, de la santé et de la qualité.

Les gammes de produits Trodat Professional, Printy, cassettes d'encre de remplacement, tampons encreurs et encres pour tampon encreur.



\*TOUS LES PRODUITS AVEC CE LOGO  
COMPORTENT L'ÉCOLABEL AUTRICHIEN

(À l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)



INDUSTRIE 

BUREAU 

À LA MAISON 

EN DÉPLACEMENT 

APPLICATIONS  
SPÉCIALES 



TRODAT MULTI COLOR IMPRESSION L'innovation technologique en matière de tampons multicolores individuels	06-07
TRODAT PROFESSIONAL L'innovation technologique en matière de tampons multicolores individuels	08-21
TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC Tampon texte à composer soi-même, Dateur + plaque texte à composer soi-même	22-23
ORIGINAL TRODAT PRINTY Tampon texte	24-37
ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + TAMPONS SPÉCIAUX Tampon texte à composer soi-même, dateur + plaque texte à composer soi-même	38-43
TRODAT POCKET PRINTY Tampon de poche	44-47
TRODAT MOBILE PRINTY Tampon de poche	48-49
TRODAT MICRO PRINTY Tampon de poche	50
TRODAT GOLDRING Gamme de stylos tampons	51
TRODAT VIENNA DOSE Tampon de poche	51
PRÉ-ENCRÉS TRODAT MaxLight, PSI, Super Slim & Slim Stamp Ultimark Royal Mark	52-69
TRODAT CLASSIC Dateur, dateur + plaque texte, tampon horraire, porte timbres	70-79
TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ TRODAT CLASSIC Revêtement en métal, boîtier en plastique, tampons encreurs pour empreintes digitales	80-82
PINCES À GAUFRER IDEAL TRODAT Pinces à gaufrer de bureau et de poche, pince à gaufrer monogramme	83-85
TAMPONS SPÉCIAUX JUSTRITE Tampon texte, dateur, numéroteurs et multiformules	86-91
TRODAT NUMÉROTEURS ET MULTIFORMULES	91
TRODAT PRINTING SET	91
CASSETTE D'ENCRAGE Pour Trodat Professional, Trodat Printy, Trodat Mobile Printy et JustRite	92-93
CAOUTCHOUC LASER TRODAT	94-95
IDEAL PHOTOPOLYMER TRODAT	96-99
ENCRE POUR TAMPON TRODAT	100-101
LE PRINCIPE DE LA VALEUR AJOUTÉE TRODAT	102-109
PRÉSENTATION DES PRODUITS TRODAT + MENTIONS LEGALES Tous les produits et toutes les informations	110-116

# MULTI COLOR IMPRESSION



# BIEN PLUS QUE DE L'ENCRE MULTICOLORE

Trodat propose la première empreinte qui impressionne par ses couleurs multiples. Les tampons multicolores de Trodat sont les stars des tampons. L'empreinte avec un tampon est la carte de visite de toute entreprise moderne. Multi Color Impression de Trodat est breveté et unique au monde. Fabriqués par technologie laser, les cassettes d'encre et les plaques-texte sont reproductibles à tout moment. Une exclusivité Trodat.

**Les nouvelles empreintes sont bigarrées. Parce que la vie est pleine de couleurs.**

## TAMPONS POUR MULTI COLOR

### TRODAT PROFESSIONAL

Tampon texte, Dateurs,  
Numéroteurs

### TRODAT PRINTY

Tampon texte, Dateurs

### TRODAT POCKET PRINTY

Tampon texte

### TRODAT MOBILE PRINTY

Tampon texte



#### NOIR\*

MULTI COLOR Référence:  
000.000.000

#### ROUGE\*

MULTI COLOR Référence:  
226.000.060

#### BLEU\*

MULTI COLOR Référence:  
000.094.168

#### VERT\*

MULTI COLOR Référence:  
000.154.133

#### GRIS PETIT-GRIS\*

MULTI COLOR Référence:  
134.142.147

#### JAUNE ZINC

MULTI COLOR Référence:  
255.221.000

#### JAUNE DE SÉCURITÉ\*

MULTI COLOR Référence:  
253.196.000

#### ORANGE FONCÉ\*

MULTI COLOR Référence:  
234.101.013

#### ROUGE CARMIN\*

MULTI COLOR Référence:  
205.000.057

#### POURPRE SIGNALISATION\*

MULTI COLOR Référence:  
197.000.123

#### BLEU CLAIR

MULTI COLOR Référence:  
000.177.230

#### BLEU CIEL

MULTI COLOR Référence:  
000.140.208

#### VIOLET\*

MULTI COLOR Référence:  
056.055.144

#### VERT JAUNE\*

MULTI COLOR Référence:  
134.190.096

#### BRUN ORANGÉ

MULTI COLOR Référence:  
195.100.061

## ASSORTIMENT MULTI COLOR

## LES AVANTAGES DU MULTI COLOR IMPRESSION EN UN CLIN D'OEIL

- + **Différenciation.** Répondez aux souhaits de différenciation et d'unicité de vos clients. Les zones de couleurs de l'empreinte peuvent être choisies librement.
- + **Symboles des corps de métier.** Proposez à vos clients des empreintes uniques qui soulignent parfaitement la prestance de leur entreprise par les symboles et logos en couleur.
- + **Sécurité de procédé et réassort.** Le processus de fabrication breveté Multi Color garantit une production et un réassort exact des couleurs et des formes obligatoires ainsi qu'une cassette d'encre de recharge.
- + **Empreinte top qualité.** Votre impression multicolore dans la qualité excellente habituelle de Trodat.
- + **Multiplicité des couleurs.** Vous avez le choix entre 15 couleurs attrayantes pour concevoir votre empreinte.



# FONCTIONNEMENT

## TAILLE SUR MESURE

Le Multicouleur est recommandé pour toutes les personnalisations de tampons qui se composent d'une image ou de la couleur. Les zones de texte et de logo peuvent être placées individuellement.

## PRECIS

Le laser découpe la cassette avec exactitude et scelle les zones de couleur tout en même temps. Ainsi, chaque champ de couleur garde sa couleur authentique.


## QUALITE

Le résultat est une empreinte propre dans la qualité Trodat habituelle.\*

\*Les cartouches peuvent également être encrées manuellement.

# TECHNOLOGIE TRODAT MULTI COLOR

CASSETTE D'ENCRAGE MULTI COLOR



EMPREINTE MULTI COLOR



**BÄUMLER**  
UMWELTTECHNIK  
SIMULATIONSANLAGEN  
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

SERVICE-HOTLINE  
**01 / 699 99 10**

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

- 1.5 mm : Distance minimale entre les champs de couleur
- 7x7 mm : Dimensions minimales du champ de couleur
- Pour des raisons techniques, dégradés et chevauchements des couleurs ne sont pas réalisables

## PLUS DE POSSIBILITÉS. PLUS DE COULEURS. PLUS DE SUCCÈS.

De nombreuses possibilités s'offrent à vous avec Multi Color Impression.

Optimisez l'apparence de l'empreinte en choisissant une ou plusieurs couleurs du vaste assortiment Multi Color au lieu d'une cassette d'encre noir standard.

### LE CONCEPT DE NIVEAUX MCI DE TRODAT VOUS EXPLIQUE LES OPTIONS DE MISE À JOUR

#### NIVEAU 1

CASSETTE D'ENCRAGE STANDARD



**BÄUMLER**  
UMWELTTECHNIK  
SIMULATIONSANLAGEN  
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE  
**01 / 699 99 10**

#### NIVEAU 2:

► MULTI COLOR - MONOCHROME



**BÄUMLER**  
UMWELTTECHNIK  
SIMULATIONSANLAGEN  
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

#### NIVEAU 3:

► MULTI COLOR - MULTICOLORE



**BÄUMLER**  
UMWELTTECHNIK  
SIMULATIONSANLAGEN  
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE  
**01 / 699 99 10**

# UN GAGNANT POUR CHAQUE BUREAU !

Le Trodat Professional™ 4.0 convainc par ses excellentes caractéristiques, une grande partie du succès du produit est liée à son design. Nous sommes fiers que le Metal Line 4.0 5460 a obtenu le Red Dot Design Award 2018 tant convoité. Des designers et fabricants de 59 nations ont présenté plus de 6 300 objets au concours Red Dot 2018, un des plus grands concours de design au monde.



**reddot design award**  
winner 2018

PROFESSIONAL™ 4.0



# LE TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0



## ERGONOMIE SUPÉRIEURE

- 1 POIGNÉE ERGONOMIQUE
- 2 Les ÉLÉMENTS D'AMORTISSEMENT au niveau de la poignée et de la base du tampon réduisent les vibrations
- 3 TAILLE ET POIDS RÉDUITS

## ACIER INOXYDABLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- 4 CONSTRUCTION MÉTALLIQUE MASSIVE fabriqué en acier brossé inoxydable pour une stabilité et une durabilité maximums

## GRANDE QUALITÉ DE L'EMPREINTE

- 5 Le GUIDAGE OPTIMISÉ DE LA PLAQUE-TEXTE assure un mouvement circulaire homogène et une qualité d'empreinte parfaite

## **PLUS RÉSISTANT. PLUS PROPRE. PLUS RAPIDE.**

Tels étaient les critères cruciaux pour le développement du Trodat Professional 4.0. Grâce à vos retours et à de nombreuses études de marché auprès d'utilisateurs de tampons dans le monde entier, nous sommes convaincus d'avoir répondu aux exigences du marché. Ainsi, la qualité

supérieure et la fonctionnalité s'unissent parfaitement au sein du nouveau Trodat Professional 4.0 : L'acier inoxydable brossé reflète une fabrication haut de gamme du tampon. L'enveloppe robuste et stable du tampon offre une structure à la hauteur des nombreux nouveaux avantages d'utilisation.

### **RÉGLAGE PROPRE ET RAPIDE DE LA DATE**

- 1** ZONES DE PRÉHENSION prévues au niveau de la base du tampons
- 2** DESIGN ÉLANCÉ DU TAMON permettant d'accéder facilement au bloc date
- 3** ROUES DE DATE PLUS LARGES avec UN NOUVEL ENTRAÎNEMENT DE BANDE\*

### **REEMPLACEMENT SIMPLIFIÉ ET PLUS PROPRE DE LA CASSETTE**

- 4** La PROTECTION NOVATRICE DES DOIGTS garantit des doigts propres lors du remplacement de la cassette d'encre et du réglage de la date
- 5** La DOUBLE LANGUETTE DE PRÉHENSION antidérapante permet une prise en main optimale
- 6** Un SYSTÈME OPTIMISÉ DE GUIDAGE ET DE POSITIONNEMENT veille à un remplacement très simple de la cassette
- 7** La LANGUETTE DE PRÉHENSION sur le COUVERCLE DE LA CASSETTE facilite son retrait



\*Modèles concernés : 5430, 5430/L, 5431, 5435 TYPO, 5440, 5440/L, 5474, 5480, 5485, 5117 (bandes de date uniquement), 54045, 5460, 5460/L, 5465 TYPO

## ECONOMISER DU TEMPS ET DES RESSOURCES

Le Trodat Professional 4.0 prouve sa fonctionnalité en simplifiant le processus de travail du réseau de distribution des tampons : Le support de plaque-texte surélevé, la plaque en mousse adhésive prémontée, ainsi que la grille de positionnement garantissent

un montage simple de la plaque-texte. La poignée plate permet de placer le tampon sur la tête. La vis de réglage centrale permet d'adapter au besoin la hauteur de la bande de date en un simple tour de main.



## MONTAGE TRES SIMPLE DE LA PLAQUE-TEXTE

- 8 PLAQUE DE MOUSSE ADHÉSIVE PRÉMONTÉE AVEC GRILLE DE POSITIONNEMENT
- 9 SUPPORT DE LA PLAQUE TEXTE SURÉLEVÉ DE 0,5 à 2,5 mm
- 10 La POIGNÉE PLATE permet de placer le tampon sur la tête

## RÉGLAGE RAPIDE DE LA HAUTEUR DE LA DATE

- 11 La VIS DE RÉGLAGE CENTRALE permet d'adapter la hauteur de la bande de date en un simple tour de main

## PERSONNALISATION INDIVIDUELLE DE LA SOCIÉTÉ

- 12 FENÊTRE DE VISUALISATION AGGRANDIE
- 13 POIGNÉE GRAVABLE AU LASER et BAGUE DE COULEUR interchangeable





# TAMPON TEXTE TRODAT PROFESSIONAL™



Trodat Professional est le tampon parfait pour une utilisation quotidienne au bureau et garantit des empreintes précises et propres. Depuis des décennies, il est synonyme de fiabilité et de professionnalisme. Un usinage de précision et des matériaux de qualité supérieure en font un champion de l'endurance dans la gamme de produits Trodat.

Trodat offre les plus importants formats du Professional dans la dernière génération du Professional 4.0. Ils sont convaincants non seulement grâce à leur design en acier brossé inoxydable, mais aussi à leur ergonomie et leur fonctionnalité. Sans oublier, bien entendu, le Trodat Professional 4.0 est climatiquement neutre de série, tout comme son prédecesseur.

Le Trodat Professional est disponible en tant que marqueur de texte dans de nombreux formats d'empreinte et offre par conséquent exactement le bon produit pour toute application.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien  
(À l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)



**5200 + 5203**



**Chemquest**  
International Ltd.  
Merseyside L23 3BJ  
Liverpool  
Phone: 0151 9256 7855  
office@chemquest.com

5200  
41mm x 24mm |  
Taille max. de la plaque texte

**LA MONGOLFIÈRE BLEUE**  
Vols initiatiques  
Rue de l'air  
45000 Orléans  
Tél. 02 89 48 73 62

5203  
49mm x 28mm | Taille max. de la plaque texte


Cassette d'encre

**6/50**  
**6/53**



Multi Color Impression

Conditionnement



**5204**



**MONDO ESPRESSO**  
LOGISTICA INTEGRATA  
Via Edison 871  
20090 SEGRATE  
P.Iva 01457851245

56mm x 26mm | Taille max. de la plaque texte


Cassette d'encre

**6/56**



Multi Color Impression

Conditionnement



## CHANGEMENT DE L'ANNEAU DE COULEUR

Disponible dans les unités d'emballage de 10 et 25 pièces.

Les anneaux de couleur sont disponibles dans les couleurs suivantes :





5205



**WAGNER + MÜLLER**  
Agentur für Marktforschung  
Ekherstraße, 147, 36316 Friedberg  
Telefon 08 4711 22 33  
[agentur@wm.net](mailto:agentur@wm.net) | [www.wm.net](http://www.wm.net)

68mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encreage  
6/55



Conditionnement



5206



**Dr. Frank Hammel**  
Kliniek Rotterdam




Parkkade 100  
3020 GN Rotterdam - Netherlands  
Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050  
[kliniek@rotterdam.nl](mailto:kliniek@rotterdam.nl) - [www.kliniek-rotterdam.nl](http://www.kliniek-rotterdam.nl)

56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encreage  
6/56



Conditionnement



5274



#### VERTEILER ZEITSCHRIFTEN

Name der Zeitschrift:

Geschäftsleitung		CS Deutschland	
Vertriebsleitung		CS International	
Marketing		Personalbüro	
Controlling		Produktion	
Leitung QS		Versand	

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encreage  
6/58




Conditionnement



5208



**75<sup>TH</sup> US • MUSCLE car meeting**  
**DETROIT**  
**from 25. to 30 august**  
**Paulman Airfield north**



68mm x 47mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encreage  
6/58



Conditionnement



## TAMPON TEXTE

5211



85mm x 55mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encre 6/511



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



Cassette d'encre 6/512



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



5212




## GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
PM		
Servicest. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

116mm x 70mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encre 6/15



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



52045



Ø 45mm

Taille max. de la plaque texte



40mm x 30mm

Taille max. de la plaque texte

Marquages sur l'autocollant pré-appliquée pour les tailles de plaques de texte : Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45mm x 30mm, 40mm x 30mm



# TAMPON DATEUR TRODAT PROFESSIONAL™



Dans la catégorie des dateurs professionnels, Trodat offre un large nombre de produits différents et couvre par conséquent une large gamme d'applications : tampons avec date seule, date combinée avec une plaque-texte, formule standard, numéroteurs, etc... un produit correspond à chaque application.

Naturellement, tous les dateurs Trodat Professional sont climatiquement neutres de série et protègent par conséquent notre environnement et notre climat.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écotag autrichien

(à l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)



**5430**



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encre  
**6/50**



Monochrome




Multi Color Impression

**6/50/2**



Bicolor

Conditionnement



**5431**



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encre  
**6/50**



Monochrome




Multi Color Impression

**6/50/2**



Bicolor

Conditionnement



**5440**



49mm x 28mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encre  
**6/53**



Monochrome




Multi Color Impression

**6/53/2**



Bicolor

Conditionnement



## TAMPON DATEUR

5460



	<b>La Pierre</b>
17 NOV 2026	

Pierres commerce de gros  
92, Avenue Pasteur, 49000 Angers, France  
Tél. 02 41 47 11 12 34 • Fax: -55

56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date


Cassette d'encre  
**6/56**

- Monochrome
- Multi Color Impression

**6/56/2**



Conditionnement



5474



	<b>Bodega Valverde</b>	
17 NOV. 2026		
C/ Marcial Del Adalid 55 15005 A Coruña, Spain		

60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encre  
**6/58**

- Monochrome
- Multi Color Impression

**6/58/2**



Conditionnement



5480



		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 NOV. 2026	Verificar ESTÁ BEM
Outros países	<input type="checkbox"/>				
Assinatura		Controle o número			
		Fecha			

68mm x 47mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encre  
**6/58**

- Monochrome
- Multi Color Impression

**6/58/2**



Conditionnement



54110



<b>STEUERBERATUNGSBÜRO ZAHLMANN</b>		
Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195		
Kunde:		
Steuernr.:	17 NOV. 2026	Kundennr.:
Verwendungszweck:		
Vermerk:	Unterschrift:	

85mm x 55mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encre  
**6/511**

- Monochrome
- Multi Color Impression

**6/511/2**



Conditionnement



## TAMPON DATEUR



54120



Tampon métallique à encrage automatique

### La réception des marchandises

Marchandises en ordre		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Plaintes nécessaires		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Marchandise arrivée le :	<b>17 NOV. 2026</b>	
Lieu de stockage :	Avenants :	Signature :

54120 Date au centre  
116mm x 70mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrage  
**6/512**



Multi Color Impression

**6/512/2**



Conditionnement



### EDISON INDUSTRIES

DEPARTMENT	SIGNATURE	IN <input type="checkbox"/>	OUT <input type="checkbox"/>
	<b>07 NOV. 2026</b>	Production	<b>17 NOV. 2026</b>
Assembling			
Boxing			
Shipping			

54120 Date à gauche ou date à droite  
116mm x 70mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

### EHRENBURG INDUSTRIE

DÉPARTEMENT	DATE	SIGNATURE
Production	du <b>07 NOV. 2029</b>	jusqu'au <b>17 NOV. 2029</b>
Montage		
Emballage		
Expédition		

54126 Double dateur  
116mm x 70mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

# TAMPON DATEUR



54045



Ø 45mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Kontrollnummer MN2010:  
004711 4555 23



40mm x 30mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Marquages sur l'autocollant pré-appliquée pour les tailles de plaques de texte :  
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45mm x 30mm, 40mm x 30mm

Cassette d'encre  
6/15

- Monochrome
- Multi Color Impression

6/15/2

- Bicolore

Conditionnement



5466/PL



56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
Épaisseur de la plaque texte [feuille adhésive comprise] : 2,4mm

Cassette d'encre  
6/56

- Monochrome
- Multi Color Impression

Conditionnement



PROFESSIONAL 4.0:  
RÉGLAGE DE LA DATE

AJUSTEMENT DES BANDES DE LA DATE À LA HAUTEUR

CHANGEMENT DE CASSETTE D'ENCRAGE



PROFESSIONAL 3:  
RÉGLAGE DE LA DATE

AJUSTEMENT DES BANDES DE LA DATE À LA HAUTEUR EXACTE DE LA PLAQUE TEXTE



## TAMPON DATEUR

5030




17 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encre  
6/50



Conditionnement



5430/L + 5440/L + TEXTE STANDARD



5430/L - 41mm x 24mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
8 éléments de texte :  
PAYÉ | CLASSE le | COMPTABILISE le  
SAISI le | REÇU LE | Par.....  
FAX le | RÉP: .....




5440/L - 49mm x 28mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
5 éléments de texte :  
PAYÉ LE | FAXÉ LE | SAISI LE  
REÇU LE | \_\_\_\_\_

Cassette d'encre  
6/50/2  
6/53/2



Conditionnement



5460/L

+ TEXTE STANDARD




56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
5 modèles disponibles :  
L1: REÇU LE | L2: PAYÉ LE | L7: COMPTABILISÉ LE | L8: SAISI LE | L9: FAXÉ Le  
PAR ..... PAR ..... PAR ..... PAR .....

Cassette d'encre  
6/56/2



Conditionnement



5117

+ MULTIFORMULES



FACTURÉ 17 NOV. 2026


4mm | Taille de caractères de la date

Autres textes :  
RÉPONDU | COMMANDÉ | EMBALLÉ | ANNULÉ  
FACTURÉ | VALIDÉ | Réceptionné | LIVRÉ | PAYÉ  
REÇU | EXPÉDIÉ | COMPTABILISÉ

Cassette d'encre  
6/56



Conditionnement



# TAMPON NUMEROTEUR TRODAT



5546



1 2 3 4 5 6

4mm | Taille de caractères  
Spécifications des bandes :

Nº	/	/	,	$\frac{1}{4}$	kg
€	-	-	€	$\frac{1}{2}$	%
#	.	X	¢	$\frac{3}{4}$	/
\$					

Cassette d'encre  
6/50



Conditionnement




5558 + 5558/PL



1 2 3 4 5 6 7 8

5558 - 5mm | Taille de caractères



Spécifications des bandes :

Nº	/	/	/	/	,	$\frac{1}{4}$	kg
€	-	-	-	-	€	$\frac{1}{2}$	%
#	.	.	.	X	¢	$\frac{3}{4}$	/
\$							

Cassette d'encre  
6/56



5558PL  
Multi Color Impression

Conditionnement



55510 + 55510/PL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

55510 - 5mm | Taille de caractères



Spécifications des bandes :

Nº	/	/	,	$\frac{1}{4}$	kg	/	,	kg	Nº
€	-	-	€	$\frac{1}{2}$	%	-	€	%	€
#	.	X	¢	$\frac{3}{4}$	/	.	¢	/	#
\$									\$

Cassette d'encre  
6/56



55510PL  
Multi Color Impression

Conditionnement



55510/PL - 56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
5mm | Taille de caractères

Épaisseur de la plaque texte (feuille adhésive comprise) : 2,4mm



55512



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cassette d'encre  
6/58

Conditionnement



55418



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cassette d'encre  
6/58

Conditionnement







## 5465 TYPO + DATE



56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
Jusqu'à 4 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Cassette d'encreage  
**6/56**



**6/56/2**



Conditionnement



## 5485 TYPO + DATE



68mm x 47mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date – Jusqu'à 6 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Cassette d'encreage  
**6/58**



**6/58/2**



Conditionnement



## 54510 TYPO + DATE



85mm x 55mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date – Jusqu'à 8 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Cassette d'encreage  
**6/511**



**6/511/2**



Conditionnement



# PRINTY 4.0, L'ORIGINAL CLIMATIQUEMENT NEUTRE DE SÉRIE.

L'Original Printy 4.0 impressionne non seulement par son design attrayant, mais il est également climatiquement neutre, de série ! Lors de la fabrication, jusqu'à 49 %\* de CO<sub>2</sub> sont économisés par rapport au modèle précédent. L'inévitale empreinte carbone résiduelle est compensée par des investissements dans des projets de protection climatique Gold Standard recommandés par le WWF®.

\*ECO-noir et ECO-gris. Pourcentage inférieur pour les autres coloris.



## NOUS AVONS CONSULTÉ LES UTILISATEURS DE TAMPONS

Nous avons demandé aux utilisateurs ce qu'ils considèrent comme un bon tampon. Il y a eu quelques réponses intéressantes. Nous avons par conséquent intégré ces idées lorsque nous avons développé l'Original Trodat Printy 4.0.



1. Remplacement propre de la cassette grâce à des zones spéciales de préhension



2. Positionnement exact des empreintes grâce à la fenêtre panoramique transparente



3. Léger et petit, parfait lorsque vous êtes en déplacement



4. L'utilisation des matériaux Trodat en combinaison est une garantie d'obtenir des empreintes de grande qualité

## NOUS AVONS CONSULTÉ LES FABRICANTS DE TAMPONS EN CAOUTCHOUC

De nombreuses enquêtes ont été effectuées auprès des fabricants de tampons en caoutchouc pour déterminer ce qu'ils attendent de leur tampon idéal. Les résultats utiles ont eu un impact significatif sur le développement de l'Original Trodat Printy 4.0.



1. Montage ultra simple de la plaque-texte par une position surélevée du support de plaque-texte



2. Facile à personnaliser - possibilités sans limites de logos et d'impressions personnalisées



3. Les empreintes multi-couleurs aident à satisfaire la demande des clients pour la différenciation et la personnalisation



4. Fenêtre de visualisation facilement amovible - symétrique et avec une grande poignée concave



# TAMPON TEXTE TRODAT PRINTY



Choisissez l'Original Printy 4.0 ! Trodat en tant que mère des tampons modernes à encrage automatique propose les plus importants formats de Trodat Printy dans sa dernière génération de l'Original Printy 4.0.

La gamme Printy offre de nombreux formats d'empreinte, une fonctionnalité optimale, un remplacement simple et propre de la cassette d'encrage et une qualité de l'empreinte remarquable. En plus, les « bestsellers » de cette gamme sont climatiquement neutres.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien  
(À l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)



**4907**



**M.M**

13mm x 6mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrage  
**6/4907**



Conditionnement



**4908**



**Ch.P.**

15mm x 7mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrage  
**6/4908**



Conditionnement



**4910**



**Otro Schwarze-  
Sous/du Kofe  
e. 0221 / 1201/10**

26mm x 9mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrage  
**6/4910**



Conditionnement



## COULEURS DU PRODUIT PRINTY

Noir ECO	Bleu ciel	Rouge flamboyant	Gris ECO	Blanc arctique	Vert pomme	Rose fuchsia	Jaune	Rose néon	Orange néon
----------	-----------	------------------	----------	----------------	------------	--------------	-------	-----------	-------------

## TAMPON TEXTE

4911



**Handwerker&  
Artiestwinkel**  
**Haarlemmermeer**

38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre 6/4911

Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



50 ex.

4912



**Rot Kreuz  
Haus**

[www.rkhaus.de](http://www.rkhaus.de)

47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre 6/4912

Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



50 ex.

4913



**Pesca Roberto srl.**

Commercio di pesce e frutti di mare



Viale Bisagno, 2 • 16121 Genova  
Tel. 010 6424711 • Fax: -55  
[pesca@roberto.it](mailto:pesca@roberto.it) • [www.pescaroberto.it](http://www.pescaroberto.it)

58mm x 22mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit




Cassette d'encre 6/4913

Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



50 ex.

4914



**Fábrica de cortiça**  
COIMBRA, Portugal

Rua Cabedo e Lencastre – 3750 Águeda – Tel. 234 47 11 55  
[raoul@gomez.pt](mailto:raoul@gomez.pt) – [www.fabricadecortica.pt](http://www.fabricadecortica.pt)

64mm x 26mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre 6/4914

Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



50 ex.

### CHANGEMENT DE CASSETTE D'ENCRAGE



- Appuyer sur le tampon
- Changer la cassette d'encre

Les tampons encreurs Printy 4.0 peuvent également s'adapter aux anciens modèles Printy



## TAMPON TEXTE

4915



**AUTOMOBILE-CLUB  
2CV**  
Paris-Est, [www.2-cv.fr](http://www.2-cv.fr)

70mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit




Cassette d'encrege  
**6/4915**

Monochrome

Multi Color Impression

Conditionnement



50 ex.

4916



**Dr. Franz Kleininger**

70mm x 10mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4916**

Monochrome

Conditionnement



4917



**Pedro Alvarez**

Pedro Alvarez

50mm x 10mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4917**

Monochrome

Conditionnement



4918



**★★★★ CLUB DE GOLF**  
Carrer del Bruc 123 • 08002 BARCELONA

75mm x 15mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4918**

Monochrome

Multi Color Impression

Conditionnement



4925



**Gelateria Franco**

Via Lepanto 45,  
30126 Lido di Venezia (VE), Italia



82mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4925**

Monochrome

Multi Color Impression

Conditionnement



## TAMPON TEXTE

4926



75mm x 38mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/4926



Conditionnement



4927



60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/4927



Conditionnement



4928



60mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/4928



Conditionnement



4929



22, Rue Magdeleine Gerard  
51100 Reims, France  
Tel. 03 26 47 11 55 • Fax - 55

50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/4929



Conditionnement



## TAMPON TEXTE

4931



70mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4931



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



4941



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4750



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



4921




12mm x 12mm | max Taille max. de la plaque texte  
Capuchon de fermeture en option

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4921



Monochrome

Conditionnement



4922



20mm x 20mm | max Taille max. de la plaque texte  
Capuchon de fermeture en option

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4922



Monochrome

Conditionnement



## TAMPON TEXTE

4923



30mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4923



Conditionnement



4924



40mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4924



Conditionnement



4933



25mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4933



Conditionnement



## TAMPON TEXTE

4612



Ø 12mm

Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4612**



Conditionnement



46019 + 46025



Ø 19mm

Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture



Ø 25mm

Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/46019**  
**6/46025**



Conditionnement



4630



Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4630**



Conditionnement



4638



Ø 38 mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4638**



Conditionnement



4642



Ø 42 mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4642**



Conditionnement



## TAMPON TEXTE



4645



Ø 45 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4645



Conditionnement



46050



Ø 50 mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/46050



Conditionnement



44045



45mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/44045



Conditionnement



44055



55mm x 35mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/44055



Conditionnement





## TAMPON DATEUR TRODAT PRINTY



Trodat offre divers produits dans cette catégorie : Tampon avec date uniquement ou également combinable avec un texte personnalisé, une formule standard ou une bande texte. Les tampons numéroteurs et multiformules sont également disponibles pour un large spectre d'application.

Petit et léger, il est idéal pour réaliser des marquages en déplacement, à la maison ou au bureau.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien



(À l'exception de produits avec de l'encre bleu et violette, avec des couleurs d'impression multicolores et en emballage blister)



4726



Couleur du produit



Cassette d'encreage  
6/4926



Multi Color Impression

6/4926/2



Conditionnement



75mm x 38mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



4727



Couleur du produit



Cassette d'encreage  
6/4927



Multi Color Impression

6/4927/2



Conditionnement



60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



4729



Couleur du produit



Cassette d'encreage  
6/4929



Multi Color Impression

6/4929/2



Conditionnement



50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

## TAMPON DATEUR

4731



70mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4931**



**6/4931/2**



Conditionnement



4750



Gut zum Druck!

17 NOV. 2026

modro communication design  
Karsaminstr. 45, 22083 Hamburg

41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit




Cassette d'encre  
**6/4750**



**6/4750/2**



Conditionnement



4750/L



+ TEXTE STANDARD



4750/L1

41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

5 modèles disponibles :  
L1: REÇU le | L2: PAYÉ le | L8: SAISI le  
Rép:..... Par ..... Par .....


Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4750/2**



Conditionnement



43132



32mm x 32mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/43032**



**6/43032/2**



Conditionnement



## TAMPON DATEUR

4724



40mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4924**



Monochrome

**6/4924/2**



Bicolore

Conditionnement



46119 + 46125



Ø 19mm | Taille max. de la plaque texte  
2,8mm | Taille de caractères de la date  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/46019**  
**6/46025**



Monochrome

Conditionnement



46130



Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/46030**



Monochrome

**6/46030/2**




Bicolore

Conditionnement



46140



Ø 40mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/46040**



Monochrome

**6/46040/2**



Bicolore

Conditionnement



## TAMPON DATEUR

46145



Ø 45mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/46045**



Multi Color Impression

**6/46045/2**



Conditionnement



46140/U24/L + HORAIRE + TEXTE STANDARD



Ø 40mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date  
4 éléments de texte : PAYÉ LE | FAXÉ LE | SAISI LE | REÇU LE


Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/46040**



Conditionnement



4800 + 4820



4800 - 3mm | Taille de caractères de la date



4820 - 4mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4911**



Conditionnement



4810



3,8mm | Taille de caractères de la date


Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4910**



Conditionnement



4813

+ TEXTE



26mm x 9mm | Taille max. de la plaque texte  
3,8mm | Taille de caractères de la date


Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4817**



Conditionnement



# TAMPON DATEUR

4816 + 4816/PL



\*Ne s'applique pas à 4816PL

**12 NOV 2026 - 17 NOV 2026**

4816 - 3,8mm | Taille de caractères de la date

**Please review between dates:**

**12 NOV 2026 - 17 NOV 2026**

4816PL - 51mm x 5mm | Taille max. de la plaque texte  
3,8mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4817**

Monochrome

**6/4817/2 (4816PL)**

Bicolore

Conditionnement



4817

+ MULTIFORMULES



**CONFIRMÉ LE 28 NOV. 2026**

3,8mm | Taille de caractères de la date

Autres textes :

SCANNÉ LE | PAR E-MAIL LE | REÇU LE | RÉPONDU LE | SAISI LE  
RETOURNÉ LE | VÉRIFIÉ LE | PAYÉ LE | CONFIRMÉ LE  
FACTURÉ LE | EXPÉDIÉ LE | COMPTABILISÉ LE

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4817**

Monochrome

Conditionnement



4850 + 4850/L + TEXTE



**FACTURE**

**17 NOV. 2026**

25mm x 5mm  
Taille max. de la plaque texte  
3,8mm | Taille de caractères de la date  
Épaisseur de la plaque texte : 2,3mm

+ TEXTE STANDARD

**REÇU LE**

**17 NOV. 2026**

25mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte  
3,8mm | Taille de caractères de la date  
5 modèles disponibles :  
L1: REÇU LE | L2: PAYÉ LE | L7: COMPTABILISÉ LE  
L8: SAISI LE | L22: SCANNÉ LE

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4850 (4850)**

Monochrome

**6/4850/2 (4850/L)**

Bicolore

Conditionnement



\*Ne s'applique pas à 4850/L

4822

TAMPON MULTIFORMULES



**VALIDÉ**

4mm | Taille de caractères  
Autres textes :

PAYÉ | A ARCHIVER | A SCANNER | URGENT | POUR INFORMATION | A SIGNER SVP  
VALIDÉ | ANNULÉ | RÉPONDU | REÇU LE | A PARAPHER SVP | COPIE

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4911**

Monochrome

Conditionnement



4836 + 4846 + 48313

TAMPON NUMEROEUR



**1 2 3 4 5 6**

4836 - 3,8mm | Taille de caractères

**1 2 3 4 5 6**

4846 - 4mm | Taille de caractères

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3**

48313 - 3,8mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes (4846) :

N°	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	€	1/2	%
#	.	X	¢	3/4	/
\$					

Couleur du produit




Cassette d'encrege  
**6/4910 (4836)**

**6/4911 (4846)**

**6/4817 (48313)**

Monochrome

Conditionnement





# TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Des adresses, des numéros de téléphone, etc. variables : aucun problème. Même sous forme de tampon à composer soi-même, Trodat Printy offre une grande flexibilité.

En plus de nombreuses lettres, le jeu de caractères inclut également des abréviations usuelles, des icônes et des chiffres.

## 4911 TYPO



**ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
VIENNA - AUSTRIA**

38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 3 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

### Couleur du produit



### Cassette d'encre 6/4911



Caractères maximum par ligne sans espaces

<b>6003</b>	18
<b>6004</b>	14
<b>6005</b>	11

### Conditionnement



## 4912 TYPO



**ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
A-4600 WELS AUSTRIA  
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0**

47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 4 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

### Couleur du produit



### Cassette d'encre 6/4912



Caractères maximum par ligne sans espaces

<b>6003</b>	22
<b>6004</b>	18
<b>6005</b>	13

### Conditionnement



## 4913 TYPO



**ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA  
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0**

58mm x 22mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 5 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

### Couleur du produit



### Cassette d'encre 6/4913



Caractères maximum par ligne sans espaces

<b>6003</b>	27
<b>6004</b>	22
<b>6005</b>	16

### Conditionnement





## 4916 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER**  
**ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

70mm x 10mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 2 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	6003	34
	6004	28
	6005	20

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4916**



Conditionnement



## 4925 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER**  
**TRODAT PRODUKTIONS GMBH**  
**LINZER STRASSE 156**  
**0 7242 / 239 - 0** DW 916  
**ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

82mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 5 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	6003	41
	6004	32
	6005	23

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4925**



Conditionnement



## 4926 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER**  
**TRODAT PRODUKTIONS GMBH**  
**LINZER STRASSE 156**  
**A-4600 WELS/AUSTRIA**  
**0 043 / 7242 / 239 - 0** DW 916  
**0 043 / 667 / 899 50 79**  
 **ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**  
**WWW.TRODAT.NET**

75mm x 38mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 8 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	6003	37
	6004	30
	6005	22

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4926**



Conditionnement



## 4927 TYPO



**TRODAT GMBH**  
**ROBERT NORMAN**  
**EXPORT MANAGER**  
**LINZER STRASSE 156**  
**A-4600 WELS AUSTRIA**  
**+43 0 7242 / 239 - 0**  
**ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**  
**WWW.TRODAT.NET**

60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 8 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	6003	29
	6004	24
	6005	17

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
**6/4927**



Conditionnement



## TYPOMATIC

**4928 TYPO**



**4929 TYPO**



**4931 TYPO**



Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4928**



Monochrome

Caractères maximum par ligne sans espaces

<b>6003</b>	29
<b>6004</b>	24
<b>6005</b>	17

Conditionnement



Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4929**



Monochrome

Caractères maximum par ligne sans espaces

<b>6003</b>	25
<b>6004</b>	20
<b>6005</b>	14

Conditionnement



Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4931**



Monochrome

Caractères maximum par ligne sans espaces	<b>6003</b>	35
	<b>6004</b>	28
	<b>6005</b>	20

Conditionnement




### COMPOSER LE TEXTE



Le texte doit être monté de droite à gauche

## TYPOMATIC

### 4630 TYPO



Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit

Cassette d'encrege  
**6/4630**




Caractères maximum par ligne sans espaces

<b>6003 cercle</b>	32
<b>6003 milieu</b>	8
<b>6004 cercle</b>	27
<b>6004 milieu</b>	6
<b>6005 cercle</b>	-
<b>6005 milieu</b>	4

Conditionnement



### 4642 TYPO



Ø 42mm | Taille max. de la plaque texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit

Cassette d'encrege  
**6/4642**



Caractères maximum par ligne sans espaces

<b>6003 cercle</b>	52
<b>6003 milieu</b>	14
<b>6004 cercle</b>	42
<b>6004 milieu</b>	11
<b>6005 cercle</b>	-
<b>6005 milieu</b>	8

Conditionnement



### 4645 TYPO



Ø 45mm | Taille max. de la plaque texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Couleur du produit

Cassette d'encrege  
**6/4645**



Caractères maximum par ligne sans espaces

<b>6003 cercle</b>	40 petit/57 grand
<b>6003 milieu</b>	8
<b>6004 cercle</b>	32 petit/46 grand
<b>6004 milieu</b>	8
<b>6005 cercle</b>	-
<b>6005 milieu</b>	5

Conditionnement



### 4727 TYPO + DATE



60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
Jusqu'à 6 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit

Cassette d'encrege  
**6/4927/2**



Caractères maximum par ligne sans espaces

<b>6003</b>	29
<b>6004</b>	24
<b>6005</b>	17

Conditionnement



## TYPOMATIC



4729 TYPO

+ DATE



ROBERT NORMAN  
TRODAT GMBH.

17 NOV. 2026

LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS/AUSTRIA

50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Jusqu'à 4 lignes de texte

1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/4929/2



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003	25
6004	20
6005	14

Conditionnement



4750 TYPO

+ DATE



LICENCE EXP.

\* 17 NOV. 2026 \*

C.M.O. № F 62/89

41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte

4mm | Taille de caractères de la date

Jusqu'à 2 lignes de texte

1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/4750/2



Caractères maximum par ligne sans espaces

6003	20
6004	16
6005	12

Conditionnement



## TRODAT TYPOMATIC CARACTÈRES

6003 + 6004 + 6005



```
1234567890AACDEFGIJLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÙÅÆ%@ WWW.  
1234567890AACDEFGIJLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÙÅÆ%@ .NET  
1234567890ABC EFGIKLMNOQRSTTVYÄÄÍÓÙÅÆ$.COM  
1234567890ABC EEFHIKLMNOQRSTUVYÖÄÉÍÓÓ$€£© TEL:  
1234567890ABC EFFFHIKLMNOQRSTUVZÖÄÉ! ?...&№¤ FAX:  
1234567890ABDEFFHJKLWNPRRSTUXZÖÄÉ" , , : ¼¤ ☎  
123456789-ABDEFGHJKLWNPRRSTUXZÜÄç()// ; #½¤ ☎  
123456789-ABDEFGHJLLWNPRRSTUXZÜÄç_x-+= ¼¤ ☎
```

6003  
Caoutchouc, 336 caractères  
3mm | Taille des caractères


```
1234567890ABC EFGHJKMNOPRSTTVYÄÄÍÚÑÆ  
1234567890ABC EFGHJKLMNOQRSTTVYÄÄÍÚÑÆ  
1234567890ABC EFGI JLMNOQRSTUVYÄÄÍÓÙÆ  
1234567890ABDEFGI JLMNOQRSTUVYÖÄÉÍD$€  
1234567890ABDEFGIKLMNPRRSTUXZÖÄÉÞ&£  
1234567890ABDEFHJKLWNPRRSTUXZÖÄÉ@  
( )/ ; ! ?... -ACDEFHJKLWNPRRSTUXZÜÄç@  
_x-+= " , , -ACDEFHJKLWOPRSSTVXZÜÄç@
```

6004  
Caoutchouc, 288 caractères  
4mm | Taille des caractères

```
AABCDEEFFGHI JKLLMNNOPQRSS  
AABCDEEFFGHI JKLLMNNOPQRSS  
STTUVWXYZ1234567890ÄÖÜÅÆ  
STTUVWXYZ12345678900ÑÇÇÖÐ  
ŠŽ¼¾%/ . . , : % % £ $ C=--+ ! ? № # &
```

6005  
Caoutchouc, 125 caractères  
5mm | Taille des caractères

Conditionnement



# APPLICATIONS SPÉCIALES DU TRODAT ORIGINAL PRINTY 4.0



L'Original Printy 4.0 offre de nombreuses applications. Trodat met les variantes de produits suivantes à disposition, afin de pouvoir résoudre des applications particulièrement nombreuses de manière simple et fonctionnelle avec le tampon :

- + 4912 Office Printy : En tant que tampon de formule standard, le nouveau Office Printy 4.0 avec un design exclusif organise chaque bureau en un tour de main avec d'importantes mentions.
- + 4911 Marqueur textile : marquez vos textiles en tamponnant simplement dessus. L'encre pour textile est respectueuse de la peau, elle a été testée sur le plan dermatologique et est lavable jusqu'à 90 °C.
- + 4912 Tampon sécurité : il vous aide à vous protéger contre le vol d'identité ! Tamponnez simplement au-dessus des données, l'empreinte de Trodat ne peut ni être lavée, ni gommée

Tampon plastique à  
encre automatique



## 4911 TAMPON TEXTILE TYPO



38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 3 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6004 (288 caractères,  
taille 4mm), 1 pincette, 1 cassette d'encre,  
1 bande de tissu non tissé pour le repassage afin  
de réaliser un marquage sur des tissus foncés

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/4911 Textile



Monochrome

Conditionnement



## 4912 TAMPON SÉCURITÉ



47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/4912



Monochrome

Conditionnement



## 4912 OFFICE PRINTY



47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte  
Autres textes disponibles sur demande :



**CONFIDENTIEL**



**SAISIE**



**Prioritaire**



**RAPPEL**



**URGENT**



**PAYÉ**



**COMPTABILISÉ**

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/4912/2



Bicolore

Conditionnement



# TRODAT POCKET PRINTY

VOTRE TAMPON PERSONNEL PEU IMPORTE OÙ VOUS ALLEZ.

Notre devise « **N'IMPORTE QUAND | N'IMPORTE OÙ** » reflète l'idée qui se cache derrière le Pocket Printy. Un tampon qui peut être emmené partout et qui est toujours prêt à l'emploi. Cela est possible grâce au design intelligent et au mécanisme intuitif assurant aux utilisateurs de tampons une empreinte de qualité supérieure peu importe où ils vont se rendre.




Simple et intuitif.  
Faites glisser et  
marquez !

Un design qui parle  
de lui-même.



Le Trodat Pocket Printy est dans la 8 disponibles  
dans des variantes de couleurs attrayantes.



Nombreuses, claires et nettes empreintes  
grâce à la qualité des matériaux.

# TRODAT POCKET PRINTY

La gamme Pocket Printy de Trodat satisfait les besoins des utilisateurs de tampons qui sont en déplacement et recherchent un tampon fonctionnel, facile à transporter et toujours prêt à l'emploi.


Qu'il s'agisse du format compact, le choix de couleur varié, le mécanisme de glissement simple ou le design attrayant, le nouveau Pocket Printy dispose de toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour en faire une solution parfaite de tampon portatif.



## CARACTÉRISTIQUES DU POCKET PRINTY



**Le tampon que vous emmenez partout**  
Cela n'a aucune importance s'il se trouve dans votre poche avec un cordon ou un clip. Avec le Pocket Printy vous pouvez tout faire.



**Coulissez simplement et tamponnez !**  
Nous préservons la simplicité. Un mécanisme à coulisser d'une seule main - facile et intuitif.



**Remarquablement petit !**  
Association parfaite de la taille et du poids.



**Un design unique avec un look familier**  
Son design moderne ressemblant au Printy 4.0 acclamé fait du Pocket Printy le nouveau-venu idéal pour la gamme Printy.



**Indicateurs pour droitiers et gauchers**  
Le support de plaque-texte indique comment monter la plaque-texte pour vos clients gauchers ou droitiers pour que leurs empreintes ne soient pas à l'envers.



**Personnalisable**  
Personnalisez votre Pocket Printy avec le logo de vos clients ou votre propre marque.



**En plus, les icônes sur les cassettes de recharge rendent le remplacement de la cassette d'encre plus rapide et facile !**

# TAMPON TEXTE TRODAT POCKET PRINTY

9511



38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/9511



Conditionnement



9512



47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/9512



Conditionnement



# TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO



38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 3 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/9511



Conditionnement



9512 TYPO



47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 4 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/9512



Conditionnement



# PRÉSENTOIR ASSORTI



Conditionnement 9511 :  
8 ex

Conditionnement 9512 :  
8 ex

Couleur du produit



Cassette d'encrege



Conditionnement



# TAMPON TEXTE TRODAT MOBILE PRINTY



Il convient parfaitement pour toutes les applications, que ce soit en déplacement ou à la maison.

- + Simple, la technique intelligente permet d'ouvrir, de tamponner et de refermer d'une seule main.
- + Stable, la forme pyramidale exceptionnelle assure une répartition optimale de l'impression sur toute la plaque-texte en garantissant des empreintes régulières et propres.
- + Propre, la cassette d'encre située à l'intérieur rend impossible tout contact entre les doigts et l'encre et garde ainsi vos doigts propres.

9413



58mm x 22mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/9413



Conditionnement



9425



25mm x 25mm  
Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit




Cassette d'encre  
6/9425



Conditionnement



9430



30mm x 30mm  
Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/9430



Conditionnement



9440



40mm x 40mm  
Taille max. de la plaque texte



Ø 40mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre 6/9440



Conditionnement



## PRÉSENTOIR ASSORTI



Conditionnement :  
24 ex. p. Display

24x 9430  
24x 9440

Couleur du produit



Cassette d'encre



Conditionnement



## COULEURS DU PRODUIT MOBILE PRINTY

Gris anthracite

Bleu ciel

Rouge flamboyant

Argent glacé

Orange coquelicot

Vert pomme

Rose fuchsia

Jaune citron

## CASSETTE DE RECHANGE



## PLAQUE TEXTE AUTOCOLLANTE



# LE TOUT TRODAT MICRO PRINTY

NOTRE TAMPON EST PETIT.  
VOTRE EMPREINTE EST PUISSANTE.



Lors du développement du Micro Printy, Trodat s'est tenu à une seule règle : concevoir un tampon compact, simple et léger fournissant une magnifique empreinte, que ce soit à la maison, au bureau ou en chemin.

Audacieux en termes de style et de fonctionnalité, le Micro Printy dispose d'un mécanisme simple à base de matériaux de qualité supérieure et présente une apparence familière réconfortante, ce qui en fait le choix idéal si vous cherchez un tampon rond portatif.

9330



Ø 30 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Conditionnement



9342



Ø 42mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Conditionnement



## COULEURS DU PRODUIT MICRO PRINTY



Noir ECO




Rouge flamboyant



Bleu ciel




Argent glacé



Blanc arctique

## AVANTAGES PRODUITS DES MICRO PRINTY



Simple, léger et incroyablement petit



Cassette d'encre préinstallée pour un montage plus simple de la plaque-texte



Mécanisme d'ouverture simple et intuitif

Conçu pour un caoutchouc laser Trodat standard de 2,3 mm

# TRODAT GOLDRING



L'association d'un stylo de qualité supérieure et d'un tampon fonctionnel permet de nombreuses applications, et le produit est également un cadeau personnel parfait.

Les matériaux, les mécanismes et les techniques de perfectionnement utilisés correspondent aux plus hauts niveaux d'exigence en terme de qualité.

- + intemporel
- + précis
- + fiable

## SMART STYLE

**Société Malebrec**  
5, rue de Grand Palais  
22300 Ploubezre, France  
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33mm x 8,7mm | Taille max. de la plaque texte  
max. 4 | Lignes de texte  
Épaisseur de la plaque texte : 2 - 2,5mm  
Mine de rechange G2 standard

Couleur du produit

309102



309101



Conditionnement



Gravure laser:  
Cela donne une touche personnelle  
à votre Goldring Smart Style



Le stylet :  
Il permet un fonctionnement facile  
et sans traces de tous les appareils  
avec un écran tactile



## MONTAGE DE LA PLAQUE DE TEXTE



Pour coller la plaque texte, activer le tampon pour que la cassette d'encre soit dirigée vers la droite. Enlever le film protecteur.



Prendre la plaque texte de façon que le texte soit inversé.  
Coller la plaque de texte.

## RÉENCRAGE



Pour le réenrage, retirez la cassette d'encre de votre tampon et versez 1 à 2 gouttes d'encre Trodat 7011.

# TAMPON DE POCHE VIENNA

9011 + 9012



**Société Malebrec**  
5, rue du Grand Palais  
22300 Ploubezre  
France

39mm x 14mm  
Taille max. de la plaque text

**Peter Maxwell**  
Agricultural Services  
Liverpool, Merseyside L38 1QD  
Phone: 01 51 / 123 456 78  
peter.maxwell@hotmail.com

54mm x 18mm  
Taille max. de la plaque texte

Monochrome

Conditionnement



# TRODAT PREMIUM FLASH


Avec les gammes de préencrées Flash, vous obtenez des centaines d'empreintes claires et nettes, qu'il s'agisse de logos ou de traits fins.

De plus, les tampons peuvent être réencrez facilement pour réaliser des milliers d'empreintes supplémentaires.

Les tampons préencrez sont particulièrement adaptés pour les grandes empreintes, car les boîtiers des tampons sont relativement petits en dépit de la grande zone d'empreinte. Tous les modèles Trodat Premium Flash proposent des cassettes d'encre non encrees pour une gestion simplifiée des stocks.



## QUELS SONT LES AVANTAGES DES TAMPONS MAXLIGHT S-STYLE, PSI E-STYLE ET SUPER SLIM ?



### Matrice améliorée :

La découpe et le scellement de la mousse sont effectués par une nouvelle technologie laser. Aucun espace est perdu, la zone de marquage est ainsi plus grande.



### Machine Flash Trodat :

Simple et rapide Exposition Flash de l'ensemble en une seule fois (et non pas uniquement de la mousse)



### Encrage adapté :

Rapide et propre – aucun accessoire, ni aucune graduation ne sont nécessaires. Le concept breveté de la cassette d'encre non encree permet une haute flexibilité d'inventaire. L'encre Trodat Premium migre en une heure.



### Assemblage en une étape pour la gamme Maxlight :

Le concept de « boîtier-plaque de texte » permet un assemblage en une étape.



### Assemblage en une étape pour la gamme PSI :

Le concept de « boîtier-plaque de texte » permet un assemblage en une étape.



### Aucune étape d'assemblage pour Super Slim :

Super Slim peut être exposé au flash et encré comme un ensemble – aucune matrice supplémentaire est nécessaire. Seule la carte d'index doit être ajoutée comme d'habitude.

Pour la commande et la livraison de ces produits, veuillez contacter votre conseiller commercial Trodat.

## MAXLIGHT S-Style



Matrice S-Style

Conditionnement



- + Méthode de production Trodat de produits pré-enrés la plus rapide et la plus propre.
- + Assemblage en une étape.
- + Zone d'empreinte plus large que Z-Style dans la même taille de monture.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M**.

### XL-55 S-Style 65mm x 6mm

Référence 164146

### XL-75 S-Style 43mm x 14mm

Référence 115215

### XL-115 S-Style 52mm x 21mm

Référence 115216

### XL-125 S-Style 54mm x 29mm

Référence 111113

### XL-145 S-Style 65mm x 19mm

Référence 115217

### XL-165 S-Style 67mm x 41mm

Référence 104859

### XL-185 S-Style 73mm x 27mm

Référence 104635

### XL-225 S-Style 79mm x 56mm

Référence 163739

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.

Livré dans un emballage en vrac, matrice non encrée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).

Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

## MAXLIGHT S-Style


Conditionnement



### XL-245 S-Style

85mm x 36mm

Référence 164192




**XL-305 S-Style**  
 $\varnothing$  13mm

Référence 164151

### XL-275 S-Style (remplace Maxlight X33 & X36)

102mm x 51mm

Référence 153146



**XL-325 S-Style**  
 $\varnothing$  19mm

Référence 164177



**XL-535 S-Style**  
 $\varnothing$  43mm

Référence 110795

### XL-700 S-Style

98mm x 70mm

Référence 164199



**XL-655 S-Style**  
 $\varnothing$  54mm

Référence 110796

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.

Livré dans un emballage en vrac, matrice non encrée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).

Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

## MAXLIGHT Z-Style

Conditionnement



Cassette d'encrage et mousse Z-Style

+ Assemblage facile.

+ Flashable sur la plupart des machines Flash standard.

### XL-55 Z-Style 62mm x 4mm

Référence 102850

### XL-75 Z-Style 40mm x 11mm

Référence 102859

### XL-115 Z-Style 49mm x 17mm

Référence 102821

### XL-125 Z-Style 51mm x 25mm

Référence 102825

### XL-145 Z-Style 61mm x 15mm

Référence 102826

### XL-165 Z-Style 63mm x 37mm

Référence 102828

### XL-225 Z-Style

75mm x 51mm

### XL-185 Z-Style 71mm x 23mm

Référence 102829

Référence 102831

### XL-245 Z-Style 79mm x 30mm

Référence 102778

### XL-275 Z-Style [remplace Maxlight X33 & X36] 95mm x 45mm

Référence 153145

### XL-265 Z-Style 84mm x 17mm

Référence 102836

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.

Livré dans un emballage en vrac, matrice non encrée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).

Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

## MAXLIGHT Z-Style

Conditionnement



### XL-720 Pre- Z-Style\*

102mm x 25mm

Référence 102865



### XL-750 Z-Style

121mm x 38mm

Référence 102862

### XL-800 Pre-Z-Style\*\* (replacing MaxLight X39)

114mm x 79mm

#### XL-700 Z-Style

94mm x 68mm

Référence 102854

Référence 153147

### XL-5050 Z-Style

51mm x 51mm

Référence 102842



### XL-655 Z-Style Ø 51mm

#### XL-305 Z-Style Ø 10mm

Référence  
102839



#### XL-325 Z-Style Ø 16mm

Référence  
102840



#### XL-495 Z-Style Ø 30mm

Référence  
102841

#### XL-535 Z-Style Ø 40mm

Référence  
02846

Référence  
102851

\* Uniquement disponible en Z-Style pré-assemblé (la matrice peut être démontée pour être flashée).

\*\* Uniquement disponible en Z-Style pré-assemblé (la matrice doit être démontée pour être flashée).

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.

Livré dans un emballage en vrac, matrice non encrée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).

Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

## PSI E-Style



Matrice E-Style

Conditionnement



- + Méthode de production Trodat de produits pré-enrés la plus rapide et la plus propre.
- + Assemblage en une étape.
- + Plus grande zone d'empreinte que Z-Style préassemblé dans la même taille de monture.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M.**

**PSI 1919**  
**E-Style**  
19mm x 19mm

Référence 115193

**PSI 1444 E-Style**  
48mm x 18mm

Référence 115194

**PSI 1479 E-Style**  
83mm x 14mm

Référence 115199

**PSI 1854 E-Style**  
60mm x 22mm

Référence 115197

**PSI 2264 E-Style**  
67mm x 25mm

Référence 115200

**PSI 2773 E-Style**  
76mm x 29mm

Référence 115205

**PSI 3255 E-Style**  
59mm x 35mm

Référence 115207

**PSI 3679 E-Style**  
83mm x 38mm

Référence 115206

**PSI 4141 E-Style**  
44mm x 44mm

Référence 115208

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément.  
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

## PSI Pré-Assemblé Z-Style

Conditionnement



Matrice Z-Style pré-assemblée améliorée

- + Assemblage facile.
- + Flashable sur la **plupart des machines Flash standard.**

**PSI 1919**  
**Pre-Z-Style**  
19mm x 19mm

Référence 103044

**PSI 1444 Pre-Z-Style**  
41mm x 12mm

Référence 103043

**PSI 1479 Pre-Z-Style**  
76mm x 11mm

Référence 103045

**PSI 1854 Pre-Z-Style**  
52mm x 16mm

Référence 103046

**PSI 2264 Pre-Z-Style**  
62mm x 19mm

Référence 103048

**PSI 2773 Pre-Z-Style**  
70mm x 24mm

Référence 103049

**PSI 3255 Pre-Z-Style**  
55mm x 32mm

Référence 103050

**PSI 3679 Pre-Z-Style**  
76mm x 33mm

Référence 103051

**PSI 4141 Pre-Z-Style**  
37mm x 37mm

Référence 103052

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément.  
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

## SUPER SLIM



Conditionnement



**Super Slim 1442**  
37mm x 11mm

Référence 115152

**Super Slim 2054**  
46mm x 14mm

Référence 115160

**Super Slim 2564**  
60mm x 22mm

Référence 115168

- + Tampon de poche.
- + Le tampon entier peut être flashé.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M**.

Conditionnement



## SLIM STAMP E-Style



Matrice E-Style

**Slim Stamp 2773 E-Style**  
76mm x 29mm

Référence 115212

**Slim Stamp 3679 E-Style**  
83mm x 38mm

Référence 115213

**Slim Stamp 4141 E-Style**  
44mm x 44mm

Référence 115214

- + Tampon de poche.
- + Utilise la même matrice (concept d'enrage) que PSI E-Style avec tous ses avantages.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M**.

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément.  
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

## SLIM STAMP Pré-Assemblé Z-Style

Conditionnement



Matrice Z-Style pré-assemblée améliorée

- + Tampon de poche.
- + Utilise la même matrice (concept d'encrage) que PSI Z-Style préassemblé.
- + Flashable sur la **plupart des machines Flash standard**.

**Slim Stamp 1444 Pre-Z-Style**  
41mm x 12mm

Référence 103067

**Slim Stamp 3679 Pre-Z-Style**  
76mm x 33mm

Référence 103070

**Slim Stamp 1854 Pre-Z-Style**  
52mm x 16mm

Référence 103226

**Slim Stamp 4141  
Pre-Z-Style**  
37mm x 37mm

Référence 103071

**Slim Stamp 2264 Pre-Z-Style**  
62mm x 19mm

Référence 103068

**Slim Stamp 2773 Pre-Z-Style**  
70mm x 24mm

Référence 103069

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément.  
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.



## ENCRES POUR TRODAT PREMIUM FLASH

- + Empreintes de grande qualité, qu'il s'agisse de logos en gras ou de traits fins.
- + Migration rapide de l'encre.
- + Pour une utilisation avec le tampon MaxLight, PSI, Super Slim et Slim Stamp.

### ENCRE MAXLIGHT PREMIUM 237ml (8oz)

Conditionnement

12 ex.



Noir  
Référence  
102521



Bleu  
Référence  
102522



Rouge  
Référence  
102524



Vert  
Référence  
102523



Violet  
Référence  
103231

### RECHARGE D'ENCRE MAXLIGHT 59ml (2oz)

Conditionnement

12 ex.



Noir  
Référence  
102535



Bleu  
Référence  
102536



Rouge  
Référence  
102537



Vert  
Référence  
103214



Violet  
Référence  
103211

### RECHARGE D'ENCRE MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Conditionnement

12 ex.



Noir  
Référence 102529



Bleu  
Référence 102530



Rouge  
Référence 102534



Vert  
Référence 102532



Violet  
Référence 102533

## MACHINE FLASH PREMIUM T1511M




Conditionnement



- + Fonctionne avec toutes les tailles et tous les modèles Premium Flash (taille max. de la surface d'exposition : 150 mm x 110 mm).
- + Supporte toutes les méthodes de production – mousse Flash uniquement ou matrice entière.
- + Utilisation simple et sûre (certifiée CE).
- + Assure des résultats d'exposition parfaits avec 3 lampes de qualité supérieure offrant une très longue durée de vie.
- + Processus de production continu dû à un ventilateur de refroidissement intégré (pas d'interruption de la production pour des phases de refroidissement spécifiques).
- + Alimentation électrique 220-240 V CA.

## PAPIER VÉLIN



Conditionnement



50 ex.

Le papier vellin Trodat Premium est utilisé pour imprimer des illustrations et conçu pour les imprimantes laser monochromes (blanc et noir).

Disponible en deux formats :

- + prédécoupé : 108mm x 140mm  
*Référence 114504*
- + Format lettre américain : 216mm x 279mm  
*Référence 102934*

## FILM TRANSPARENT



Conditionnement



50 ex.

Le film transparent Trodat Premium est placé sur le papier vellin marqué et est nécessaire pour obtenir des résultats d'exposition propres (évite que l'encre d'un papier vellin marqué soit transférée sur la mousse).

Disponible en deux formats :

- + prédécoupé : 108mm x 140mm  
*Référence 114511*
- + Format lettre américain : 216mm x 279mm  
*Référence 102933*

# PIÈCES DÉTACHÉES : MATRICES, MOUSSES, CASSETTES D'ENCRAVE

Si nécessaire, toutes les matrices, mousses et cassettes d'encrage peuvent aussi être commandées séparément.

## MATRICES MAXLIGHT S-STYLE



XL-55 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161236
XL-75 S-Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114799
XL-115 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114800
XL-125 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114801
XL-145 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114802

Commande par 10 pièces / modèle.

Conditionnement



10 ex.

XL-165 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114803
XL-185 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114804
XL-225 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161239
XL-245 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161240
XL-275 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 151086
XL-700 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161241
XL-305 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161237
XL-325 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161238
XL-535 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114806
XL-655 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114807

## MOUSSES + CASSETTES D'ENCRAVE MAXLIGHT Z-STYLE



XL-55 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161242
XL-75 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159892
XL-115 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159893
XL-125 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159894
XL-145 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159895
XL-165 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159896
XL-185 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159897
XL-225 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161245
XL-245 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161246
XL-265 Z-Mousse Z-Style	Référence 103220
XL-275 Z-Mousse Z-Style	Référence 151222
XL-5050 Z-Mousse Z-Style	Référence 103222
XL-700 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161247
XL-720 Z-Mousse Z-Style	Référence 102958
XL-750 Z-Mousse Z-Style	Référence 102957
XL-800 Z-Mousse Z-Style	Référence 151227
XL-305 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161243
XL-325 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 161244
XL-495 Z-Mousse Z-Style	Référence 103221
XL-535 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159898
XL-655 Z-Mousse Z-Style	Nouveau Référence 159899

Conditionnement



10 ex.

XL-55 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161248
XL-75 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159900
XL-115 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159901
XL-125 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159902
XL-145 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159903
XL-165 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159904
XL-185 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159905
XL-225 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161251
XL-245 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161252
XL-265 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 103219
XL-275 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 151225
XL-5050 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 114445
XL-700 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161253
XL-720 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 114443
XL-750 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 102802
XL-800 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 151228
XL-305 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161249
XL-325 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 161250
XL-495 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 114440
XL-535 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159906
XL-655 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Nouveau Référence 159907

Commande par 10 pièces / modèle.

## MATRICES E-STYLE TAMPON PSI/Slim



Conditionnement

10 ex.



PSI 1919 E-Style Die Box, Dry	Référence 114861
PSI 1444 E-Style Die Box, Dry	Référence 114862
PSI 1479 E-Style Die Box, Dry	Référence 114864
PSI 1854 E-Style Die Box, Dry	Référence 114863
PSI 2264 E-Style Die Box, Dry	Référence 114865
PSI/Slim 2773 E-Style Die Box, Dry	Référence 114866
PSI 3255 E-Style Die Box, Dry	Référence 114867
PSI/Slim 3679 E-Style Die Box, Dry	Référence 114868
PSI/Slim 4141 E-Style Die Box, Dry	Référence 114869

Commande par 10 pièces / modèle.

## MATRICES PRÉASSEMBLÉES Z-STYLE POUR PSI/Slim STAMP



Matrice améliorée

Conditionnement

10 ex.



PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 103056
PSI/Slim 1444 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157000
PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157002
PSI/Slim 1854 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157001
PSI/Slim 2264 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157003
PSI/Slim 2773 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157004
PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157005
PSI/Slim 3679 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157006
PSI/Slim 4141 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Nouveau Référence 157007

**Les mousses et les cassettes d'encrage peuvent aussi être commandées séparément.** Références sur demande.  
Commande par 10 pièces / modèle.

## ADAPTATEURS BROTHER®

Les 9 modèles PSI peuvent être produits dans la machine Brother® « Créeur de tampons » en utilisant des adaptateurs et des boîtiers de plaque de texte spécifiques.



Tableau de comparaison de taille pour la sélection de la taille adéquate dans le logiciel Brother®.

PSI	Brother
1919	2020
1444	1438
1479	1060
1854	1850
2264	2260
2773	2270
3679	4090
3255	3458
4141	4040

Set de 9 adaptateurs PSI pour le Créeur de tampons Brother® :

1919, 1444, 1854, 1479, 2264, 2773, 3679, 3255, 4141

Référence 114501

## MATRICES BROTHER® Z-STYLE POUR PSI PRÉASSEMBLÉ

Conditionnement



Le film transparent est d'ores et déjà appliquée sur la mousse (pas de film supplémentaire nécessaire).

PSI 1919 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 119779
PSI 1444 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157008
PSI 1479 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157010
PSI 1854 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157009
PSI 2264 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157011
PSI 2773 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157012
PSI 3255 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157013
PSI 3679 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157014
PSI 4141 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Nouveau Référence 157015

Commande par 10 pièces / modèle.

## MONTURE PSI SANS MATRICE

Conditionnement



Monture PSI 1919 seule	Référence 114499
Monture PSI 1444 seule	Référence 110286
Monture PSI 1479 seule	Référence 114591
Monture PSI 1854 seule	Référence 110284
Monture PSI 2264 seule	Référence 103047
Monture PSI 2773 seule	Référence 110285
Monture PSI 3255 seule	Référence 114599
Monture PSI 3679 seule	Référence 114601
Monture PSI 4141 seule	Référence 114606

Commande par 10 pièces / modèle.



## TRODAT ULTIMARK

Les tampons Flash préencrés Ultimark vous offre la même quantité ainsi que la même qualité d'empreintes en comparaison des produits Trodat Premium Flash.

### TRODAT ULTIMARK



**UM-04** | 37mm x 11mm

**UM-05** | 46mm x 15mm

**UM-06** | 59mm x 15mm

**UM-14**  
97mm x 21mm

**UM-12**  
72mm x 21mm

**UM-34** | 97mm x 72mm

**UM-32** | 71mm x 59mm

**UM-28** | 46mm x 46mm

**UM-08** | 71mm x 15mm

**UM-10** | 59mm x 21mm

**UM-24** | 72mm x 34mm

**UM-23** | 59mm x 34mm

**UM-16** | 46mm x 27mm

**UM-30** | 97mm x 46mm

**UM-26** | 97mm x 34mm

Conditionnement



## TRODAT ULTIMARK




**UM-20SQ**  
20mm x 20mm

**UM-25SQ**  
25mm x 25mm

**UM-02** | 35mm x 10mm

Conditionnement



## CARTOUCHES D'ENCRE & PLAQUES-TEXTE ULTIMARK



Conditionnement



## ENCRE POUR RÉENCRAVE ULTIMARK

Conditionnement



Cassette d'encre	Noir	Bleu	Non-imprégné	Plaques-texte	
<b>UM-02</b>	✓	✓	✓	<b>UM-2</b>	✓
<b>UM-04</b>	✓	✓	✓	<b>UM-4</b>	✓
<b>UM-05</b>	✓	✓	✓	<b>UM-5</b>	✓
<b>UM-06</b>	✓	✓	✓	<b>UM-6</b>	✓
<b>UM-08</b>	✓	✓	✓	<b>UM-8</b>	✓
<b>UM-10</b>	✓	✓	✓	<b>UM-10</b>	✓
<b>UM-12</b>	✓	✓	✓	<b>UM-12</b>	✓
<b>UM-14</b>	✓	✓	✓	<b>UM-14</b>	✓
<b>UM-16</b>	✓	✓	✓	<b>UM-16</b>	✓
<b>UM-17</b>	✓	✓	✓	<b>UM-17</b>	✓
<b>UM-20</b>	✓	✓	✓	<b>UM-20</b>	✓
<b>UM-23</b>	✓	✓	✓	<b>UM-23</b>	✓
<b>UM-24</b>	✓	✓	✓	<b>UM-24</b>	✓
<b>UM-25</b>	✓	✓	✓	<b>UM-25</b>	✓
<b>UM-26</b>	✓	✓	✓	<b>UM-26</b>	✓
<b>UM-28</b>	✓	✓	✓	<b>UM-28</b>	✓
<b>UM-30</b>	✓	✓	✓	<b>UM-30</b>	✓
<b>UM-32</b>	✓	✓	✓	<b>UM-32</b>	✓
<b>UM-34</b>	✓	✓	✓	<b>UM-34</b>	✓
<b>UM-35</b>	✓	✓	✓	<b>UM-35</b>	✓
<b>UM-45</b>	✓	✓	✓	<b>UM-45</b>	✓

Couleurs	Contenance
<b>Noir</b>	15 ml   60 ml
<b>Rouge</b>	15 ml   60 ml
<b>Bleu</b>	15 ml   60 ml
<b>Vert</b>	15 ml   60 ml
<b>Violet</b>	15 ml   60 ml



## ENCRE ULTIMARK FLASH

Conditionnement



Couleurs	Contenance
<b>Noir</b>	0,95 l
<b>Rouge</b>	0,95 l
<b>Bleu</b>	0,95 l
<b>Vert</b>	0,95 l
<b>Violet</b>	0,95 l



## MACHINE FLASH PREMIUM T1511M




- + Fonctionne avec toutes les tailles d'Ultimark (taille max. de la surface d'exposition : 150 mm x 110 mm).
- + Cassette supplémentaire pour Ultimark fournie
- + Utilisation simple et sûre (certifiée CE).
- + Assure des résultats d'exposition parfaits avec 3 lampes de qualité supérieure offrant une très longue durée de vie.
- + Processus de production continu dû à un ventilateur de refroidissement intégré (pas d'interruption de la production pour des phases de refroidissement spécifiques).
- + Alimentation électrique 220-240 V CA.

Conditionnement



## IDEAL VELLUM A4



Le papier vélin Trodat Ideal est utilisé pour imprimer des illustrations et est conçu pour les imprimantes laser monochromes (blanc et noir).

Disponible en format A4 : 210 mm x 297 mm

Conditionnement



100 ex.

## FILM DE PROTECTION ULTIMARK



Le film de protection transparent Trodat Ultimark est placé sur le papier vélin marqué et est nécessaire pour obtenir des résultats d'exposition propres (éviter que l'encre d'un papier vélin soit transférée sur la mousse).

Disponible en format prédécoupé : 124 mm x 114 mm

Conditionnement



250 ex.




## TRODAT ROYAL MARK

La plaque-texte pour ce tampon préencre est produite au moyen du laser. Celle-ci est ensuite remplie d'encre, c'est pourquoi aucune cassette d'encrage séparée n'est nécessaire.

Pour la production, utilisez la mousse laserisable microporeuse (page 95).

### ROYAL MARK



Disponible en noir, bleu, rouge, vert, violet.



## TRODAT CLASSIC

Les modèles de la gamme Trodat Classic sont indémodables. Ils existent en plusieurs modèles et tailles différentes. Qu'il s'agisse d'un tampon dateur, numéroteur ou alphabeteur, les utilisateurs traditionnels trouveront le tampon idéal qui répondra à leurs besoins.

Ils sont maintenant disponibles en noir. Le design reflète un monde du travail moderne et dynamique et s'intègre harmonieusement à l'apparence du Professional 4.0 et Printy 4.0. Les tampons à encrage séparé nécessitent un tampon encrureur séparé.


2210 + 2210/L + DATE



17 NOV. 2026


**2210** - 47mm x 30mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

+ TEXTE STANDARD



**2210L** - 47mm x 30mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
Disponible en Anglais. Les versions dans d'autres langues sont disponibles sur demande

Conditionnement



2226

+ DATE DOUBLE



from 12.12. till 17.12.26

67mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
Dateur double avec plaque texte

Conditionnement



2400

+ DATE



17 NOV. 2026

**Nr. 22**  
38mm x 25mm  
Taille max.  
de la plaque texte  
3mm  
Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**Nr. 24**  
Ø 37mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**Nr. 23**  
39mm x 26mm  
Taille max. de la plaque texte  
3mm  
Taille de caractères de la date

Conditionnement



2410

+ DATE



**Nr. 02 -**  
50mm x 37mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date




**Nr. 03 -** 43mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



**Nr. 04 -**  
54mm x 35mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



**Nr. 05 -** 67mm x 44mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



**Nr. 13**  
Ø 47mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date




**Nr. 18 -** 47mm x 47mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



**Nr. 16 -** 51mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



**Nr. 08 -** 54mm x 36mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



**Nr. 17 -** 61mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

#### RÉGLAGE DE LA DATE

2400



2410



# CLASSIC

2910

+ DATE



Conditionnement



**P01** | 50mm x 30mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV.

**P03** | 54mm x 24mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**P20** | 67mm x 44mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**P05** | 54mm x 34mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**P02** | 51mm x 38mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**P30** | Ø 51mm  
4mm | Taille de caractères de la date

**P06** | 60mm x 35mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**P04** | 54mm x 30mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**P07** | 60mm x 40mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**P10** | 70mm x 50mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

**P08** | 64mm x 45mm  
4mm  
Taille de caractères  
de la date

17 NOV. 2026


**P09** | 70mm x 38mm  
4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2026

2910/U12/L + U24/L + DATE/HORAIRE/TEXTE STANDARD



Conditionnement



2910/U12

Ø 50mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

2910/U24

Ø 50mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

## FONCTIONNEMENT DU TAMPON CLASSIC 2910

Réglage de la date



Réglage de la taille de la date sur la taille de plaque-texte.



Définir l'heure



| 1117

+ MULTIFORMULES/DATE




**Expédié le 14 OCT. 2026**

1117 - 4mm | Taille de caractères

Autres textes :

Reçu le | Répondu le | Débité le | Crédité le | Payé le | Réclamé le  
Échéance le | Expédié le | Vérifié le | Comptabilisé le | Pour acquit le

Conditionnement



| 1000 - 1060 + DATE



**17 NOV. 2026**

1000 - 3mm


Taille de caractères de la date

**17. 07. 26**

1004 - 3mm

Taille de caractères de la date

Conditionnement



**17 NOV. 2026**

1010 - 4mm

Taille de caractères de la date

**17 -07- 2026**

1010 MA - 4mm

Taille de caractères de la date

**17. 07. 26**

1014 - 4mm |

Taille de caractères de la date

**2026 -07- 17**

1010 ISO

4mm | Taille de caractères de la date

**2026 -07- 17**

1020 ISO

5mm | Taille de caractères de la date

**17 -07- 2026**

1020 MA

5mm | Taille de caractères de la date

**17 NOV. 2026**

1020 - 5mm | Taille de caractères de la date

**NOV 17 2026**

1025

7mm | Taille de caractères de la date

**17 NOV. 2026**

1030

- 9mm | Taille de caractères de la date

**NOV 17 2026**

1040

- 12mm | Taille de caractères de la date

**NOV 17 2026**

1050 - 15mm | Taille de caractères de la date

**NOV 17 2026**

1060 - 18mm | Taille de caractères de la date

# CLASSIC

1534 - 151810 + NUMÉRATEURS



Conditionnement



3mm

Taille de caractères

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0 | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0 | 1 2 |  
1534 1536 1538 1530 15310 15312 15314 15316 15318 15320 15322

4mm

Taille de caractères

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0 | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 |  
1544 1546 1548 1540 15412 15414 15416 15418

5mm

Taille de caractères

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0 | 1 2 | 3 4 | 5 6 |  
1554 1556 1558 15510 15512 15514 15516

7mm

Taille de caractères

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0 | 1 2 | 3 4 | 5 6 |  
1574 1576 1578 15710 15712 15714 15716

9mm

Taille de caractères

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0 | 1 2 | 3 4 | 5 6 |  
1594 1596 1598 15910 15912 15914 15916

12mm  
Taille de caractères

1234|56|7890|12|34

15mm  
Taille de caractères

1234|56|7890|12

18mm  
Taille de caractères

1234|56|7890

## ACCESSOIRES TRODAT

D'importants accessoires pour compléter votre assortiment Trodat.

### PORTE TIMBRES



1. **3008** - Porte-timbres plastique 8 places

2. **3014** - Porte-timbres plastique 14 places

3. **3010/M** - Porte-timbres métallique 10 places

4. **3016/M** - Porte-timbres métallique 16 places

Permet de ranger les tampons à enrage séparé.

Conditionnement



# BANDES STANDARD DISPONIBLES

Version standard : 4, 6, 8, 10, et 12 bandes.

Vous pouvez personnaliser votre numéroteur à encrage séparé avec les bandes de lettre (A-M et N-Z) et/ou avec des bandes spéciales (lettres, chiffres, ou symboles selon vos besoins). Les bandes personnalisées sont disponibles sur demande.

## 14 Lignes de texte

**Numéroteurs** à encrage séparé sont disponibles en 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12mm hauteur de caractères

**JustRite SI** à encrage automatique sont disponibles en 2, 3, 4, 5, 7mm hauteur de caractères (JustRite taille 00, 0, 1, 2, 2 1/2)

## 12 Lignes de texte

**Numéroteurs** à encrage séparé sont disponibles en 15 et 18mm font size

**JustRite SI** à encrage automatique sont disponibles en 9mm (JustRite taille 3)

## A-Z + 0-9

**3 mm**  
Classic

**5 mm**  
Classic

## Bandes

Y Z

< Nom de la bande

## Bandes

1 2 3 4 5 6 A N < Nom de la bande

1	2	3	4	5	6	A	N
2	3	4	5	6	7	B	O
3	4	5	6	7	8	C	P
4	5	6	7	8	9	D	Q
5	6	7	8	9	$\frac{1}{4}$	E	R
6	7	8	9	X	$\frac{1}{2}$	F	S
7	8	9	$\text{€}$	/	$\frac{3}{4}$	G	T
8	9	kg	$\text{¢}$	-	0	H	U
9	/	%	,	0	1	I	V
N°	-	/	0	1	J	W	
€	.	0	1	2	K	X	
#	0	1	2	3	L	Y	
\$	0	1	2	3	M	Z	
0	1	2	3	4			
				5			

## Bandes

1 2 3 4 5 6 7 A N < Nom de la bande

1	2	3	4	5	6	7	A	N
2	3	4	5	6	7	8	B	O
3	4	5	6	7	8	9	C	P
4	5	6	7	8	9	$\frac{3}{4}$	D	Q
5	6	7	8	9	$\frac{1}{4}$	-	E	R
6	7	8	9	X	$\frac{1}{2}$	0	F	S
7	8	9	$\text{€}$	/	0	1	G	T
8	9	-	/	0	1	2	H	U
9	/	/	0	1	2	3	J	V
SI	.	0	1	2	3	4	K	W
N°	0	1	2	3	4	5	L	X
0	1	2	3	4	5	6	M	Z

## TRODAT SPÉCIAL – TAMPON SUR MESURE



Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Une équipe de collaborateurs de longue date vous assistera volontiers avec des tampons à bandes fabriqués sur mesure. Si vous le souhaitez, nous gravons vos textes et fabriquons des tampons à bandes et à plaques individuels pour vous, de la pièce unique à la fabrication en série. Dans le monde entier, rapidement et confortablement.

Configurez votre tampon pour les applications les plus diverses dans tous les domaines d'utilisation :

- Qu'il s'agisse de la langue et de l'écriture, de la police de caractères, de la hauteur de caractères ou de symboles, presque tout est possible.
- En fonction du domaine d'utilisation, nous pouvons proposer des bandes, dont les matières résistantes à l'huile et aux acides conviennent aux encres pour tampons encreurs agressives ou siccatives. Ainsi, nos produits sont utilisés depuis longtemps dans de nombreuses branches et entreprises de production.

La solution simple est souvent la meilleure !

Pour des demandes concernant Trodat Spécial, veuillez vous adresser à votre interlocuteur Trodat.

**T 2 3 4 5 6 7 - 9**

**Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9**

**Nettomasse 2 3 4 5 kg**

**1 2 3 4 5 6**

## BANDES JUSQU'À 12 mm POUR TAMPONS TRODAT CLASSIC ET JUSQU'À 7 mm POUR MONTURES JUSTRITE SI



**Modèle**

Classic	JustRite SI	mm
1524	SIN 00-4	2
1534	SIN 0-4	3
1544	SIN 1-4	4
1554	SIN 2-4	5
1574	SIN 2 1/2-4	7
1594		9
15124		12

**4 Bandes**

1	2	3	4	< Nom de la bande
0	0	0	0	
9	9	9	9	
Nº	/	Kg	€	
€	-	%	¢	
#	.	/	,	
\$				

**Modèle**

Classic	JustRite SI	mm
1526	SIN 00-6	2
1536	SIN 0-6	3
1546	SIN 1-6	4
1556	SIN 2-6	5
1576	SIN 2 1/2-6	7
1596		9
15126		12

**6 Bandes**

1	2	5	4	6	3	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	
Nº	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	/	¢	1/2	%	
#	.	-	,	3/4	/	
\$						

**Modèle**

Classic	JustRite SI	mm
1528	SIN 00-8	2
1538	SIN 0-8	3
1548	SIN 1-8	4
1558	SIN 2-8	5
1578	SIN 2 1/2-8	7
1598		9
15128		12

**8 Bandes**

1	2	2	2	5	4	6	3	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	
Nº	/	/	/	/	X	€	1/4	Kg
€	-	-	-	-	/	¢	1/2	%
#	.	.	.	.	,	3/4	/	
\$								

**Modèle**

Classic	JustRite SI	mm
15210	SIN 00-10	2
15310	SIN 0-10	3
15410	SIN 1-10	4
15510	SIN 2-10	5
15710	SIN 2 1/2-10	7
15910		9
151210		12

**10 Bandes**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

**Modèle**

Classic	JustRite SI	mm
15212	SIN 00-12	2
15312	SIN 0-12	3
15412	SIN 1-12	4
15512	SIN 2-12	5
15712	SIN 2 1/2-12	7
15912		9
151212		12

**12 Bandes**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

**Modèle**

Classic	JustRite SI	mm
15214	SIN 00-14	2
15314	SIN 0-14	3
15414	SIN 1-14	4
15514	SIN 2-14	5
15714	SIN 2 1/2-14	7
15914		9

**14 Bandes**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

**Modèle**

Classic	JustRite SI	mm
15216	SIN 00-16	2
15316	SIN 0-16	3
15416	SIN 1-16	4
		5
15716	SIN 2 1/2-15*	7
15916		9

2 1/2 only 15 Bandes

**16 Bandes**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

**Modèle**

Classic	JustRite SI	mm
15218	SIN 00-18	2
15318	SIN 0-18	3
15418		4

**18 Bandes**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

**Modèle**

Classic	mm
15320	3

**20 Bandes**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

**Modèle**

Classic	mm
15322	3

**22 Bandes**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

**FONCTIONNEMENT DU TAMPOON CLASSIC**

Réglage de la date/caractères



1117 Réglage de la texte

**ACCESOIRES**

Tampons encreurs



Porte-timbres



## BANDES JUSQU'À 15 mm ET 18 mm POUR TAMPONS TRODAT CLASSIC

Modèle	mm
Classic	
15154	15
15184	18

4 Bandes			
1	7	6	4
0	0	0	0
9	9	9	9
St.	3/4	1/4	€
No	-	1/2	/

Modèle	mm
Classic	
15156	15
15186	18

6 Bandes					
1	2	5	4	7	6
0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9
St.	/	X	€	3/4	1/4
No	.	,	/	-	1/2

Modèle	mm
Classic	
15158	15
15188	18

8 Bandes							
1	2	2	2	5	4	7	6
0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9
St.	/	/	/	X	€	3/4	1/4
No	.	.	.	,	/	-	1/2

Modèle	mm
Classic	
151510	15
151810	18

10 Bandes									
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Modèle	mm
Classic	
151512	15

12 Bandes											
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## BANDES DE 9 MM POUR TAMPON JUSTRITE À ENCRAGE AUTOMATIQUE

Modèle	mm
JustRite SI	
SIN 3-4	9

4 Bandes				
8	9	-	/	< Nom de la bande
0	0	0	0	
9	9	9	9	

Modèle	mm
JustRite SI	
SIN 3-6	9

6 Bandes						
8	9	-	/	X	-	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9

Modèle	mm
JustRite SI	
SIN 3-8	9

8 Bandes							
8	9	-	/	X	-	X	-
0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9

Modèle	mm
JustRite SI	
SIN 3-10	9

10 Bandes											
8	9	-	/	X	-	9	/	X	-		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Modèle	mm
JustRite SI	
SIN 3-12	9

12 Bandes											
8	9	-	/	X	-	8	.	9	/	X	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Modèle	mm
JustRite SI	
SIN 3-13	9

13 Bandes												
8	9	-	/	X	-	8	.	9	/	X	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

# TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ TRODAT CLASSIC

Les tampons à encrage séparé Classic permettent d'obtenir des milliers d'empreintes de grande qualité.

Trodat offre une multitude de formats avec un boîtier en plastique et désormais avec un revêtement en métal de qualité supérieure. Les deux gammes de tampons à encrage séparé Classic arborent un nouveau design moderne, où tous les composants plastiques sont respectueux de l'environnement et fabriqués à partir d'au moins 95 % de plastique recyclé. Naturellement, l'encre à base d'eau contenue dans les tampons encreurs en feutre est indélébile selon la norme NF ISO 14145-2.



## AVANTAGES PRODUITS DES TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ CLASSIC



Couvercle en métal au design Premium moderne  
(uniquement pour les tampons à encrage séparé Classic avec revêtement en métal)



Des empreintes Trodat de grande qualité grâce à une excellente structure du tampon encreur qui permet un encrage uniforme du tampon. Utilisable à tout moment et en toutes conditions grâce à la caractéristique hygroscopique de l'encre : elle utilise l'humidité ambiante pour ne pas sécher



Utilisation pratique d'une seule main



Couleur d'encre facilement identifiable sur le boîtier

## TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ CLASSIC AVEC REVÊTEMENT EN MÉTAL

9051M



Taille: 90mm x 50mm



Conditionnement



9052M



Taille: 110mm x 70mm



Conditionnement



9053M



Taille: 160mm x 90mm



Conditionnement



## TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ CLASSIC AVEC BOÎTIER EN PLASTIQUE

9051



Taille: 90mm x 50mm



Conditionnement



9052



Taille: 110mm x 70mm



Conditionnement





9053



Taille: 160mm x 90mm



Conditionnement



9054



Taille: 210mm x 148mm



Conditionnement



## TAMPONS ENCREURS POUR EMPREINTES DIGITALES TRODAT

Les tampons encreurs pour empreintes digitales Trodat garantissent des milliers d'empreintes digitales nettes, durables et résistantes à l'eau sur du papier. L'encre a été testée dermatologiquement et peut être éliminée en frottant simplement les doigts. L'encre répond aux exigences concernant la migration d'éléments spécifiques conformément à la norme EN 71-3 : 2019 et (UE) 2019/1922 (sécurité des jouets).

9094



Taille: Ø 41mm



Conditionnement



9095



Taille: 110mm x 70mm



Conditionnement



9096



Taille: 130mm x 90mm



Conditionnement



# PINCE À GAUFRER TRODAT IDEAL UN GAUFRAGE SANS EFFORT. UNE EMPREINTE PARFAITE.

Il n'y a aucune limite aux nombreuses applications de la pince à gaufrer Trodat Ideal : qu'il soit utilisé pour le logo de votre société, l'adresse du domicile ou des invitations, le gaufrage conférera un aspect plus élégant à vos documents.

La pince à gaufrer Trodat Ideal séduit par son design moderne et exclusif, et pour le peu d'effort nécessaire pour obtenir une qualité d'empreinte optimale. Elle peut être utilisée de manière universelle, en tant que pince de bureau ou pince de poche.



\*Empreinte carbone réduite

Couleurs du produit pince à gaufrer



Noir

Chrome



Rose



## TECHNIQUE SOPHISTIQUÉE POUR UN GAUFRAGE SANS PEINE...



1. Effort minimal lors du gaufrage



2. Indication claire lorsqu'un gaufrage est terminé



3. Ergonomique et légère



4. Support de plaque renforcé

## ...UN GAUFRAGE IRRÉPROCHABLE

La pince à gaufrer Trodat Ideal vous permet de réaliser de superbes gaufrages avec une grande précision. La faible envergure de la poignée permet aussi aux personnes avec de petites mains de réaliser une empreinte parfaite. Le design intuitif de la pince à gaufrer garantit que le support de plaque est facile à insérer. La pince à gaufrer Trodat Ideal est très agréable en main grâce à son ergonomie unique et son faible poids en fait une pince parfaite pour les déplacements.



1. Qualité d'empreinte consistante et parfaite



2. Positionnement simple et précis de l'empreinte



3. Montage et remplacement facile du support de plaque



4. Utilisation universelle en tant que presse de poche et de bureau

## PINCES À GAUFRER

### IDEAL SEAL 51 mm



Ø 51mm | Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Supports de plaque disponibles

**51mm**  
laiton

Delrin blanc  
Delrin noir

Conditionnement



### IDEAL SEAL 41 mm



Ø 41mm | Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Supports de plaque disponibles

**41mm**  
zinc

Delrin blanc  
Delrin noir

Conditionnement



### IDEAL SEAL 51 x 25 mm



51mm x 25mm | Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Supports de plaque disponibles

**51mm x 25mm**  
Delrin blanc  
Delrin noir

Conditionnement



## PINCE À GAUFRER MONOGRAMME À COMPOSER SOI-MÊME

### IDEAL PINCE À GAUFRER MONOGRAMME




Ø 41mm  
Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Fournit l'opportunité d'ennoblir les matériaux de marquage tels que les invitations, les bons, les cartons de table, les serviettes en papier et bien plus encore avec vos propres initiales.



2 polices de caractères avec symboles inclus

Conditionnement



# ACCESSOIRES PINCES À GAUFRER

## PLAQUES DELRIN POUR LA GRAVURE LASER



Plaques delrin : blanc, noir

Les plaques en Delrin sont plus grandes que le format A4 et constituent ainsi une solution idéale pour un maximum de supports de plaque.

Couleur du produit



Taille :  
**305 x 305 x 1,65mm**

Conditionnement



10 ex.

## PLAQUES DE GAUFRAGE POUR LA GRAVURE MECANIQUE



Matrice ø 41 mm - matrice en métal blanc sans gravure (vierge)

Matrice ø 41 mm - matrice en métal blanc avec bords doubles (prépressée)

Matrice ø 51 mm - matrice en laiton sans gravure (vierge)

Matrice ø 51 mm - matrice en laiton avec bords doubles (prépressée)

Couleur du produit



Conditionnement



25 ex.

## ETIQUETTES ADHÉSIVES



Etiquettes adhésives or  
Dimension : ø 55mm

Etiquettes adhésives argent  
Dimension : ø 55mm

Couleur du produit



Conditionnement



250 ex.

## LOT DE SUPPORTS DE PLAQUE



Pour les plaques mécaniques et laser

Taille :  
ø 41mm  
ø 51mm

25 x 51 mm uniquement pour la gravure laser

Conditionnement



5 ex.

## CALE DE REHAUSSEMENT



Taille:  
ø 41mm  
ø 51mm

Conditionnement



25 ex.

## AUTOCOLLANT DOUBLE FACE



Taille:  
ø 41mm  
ø 51mm  
25 x 51 mm

Conditionnement



50 ex.

## PRODUITS ADDITIONNELS



Boîte en plastique - comme une boîte-cadeau, pour le stockage ou en tant que protection pour le transport

Sac en simili-cuir - non perforé ou 2 trous

Socle - pour un usage fréquent en tant que presse de bureau

Conditionnement



# TAMPON SPÉCIAL JUSTRITE

Depuis des décennies, les tampons à encrage automatique JustRite ont représenté la qualité supérieure pour les demandes spéciales de tampon.

En raison de leur design tout métallique de haute qualité, ils peuvent être utilisés dans les applications industrielles exigeantes ainsi que les applications avec des couleurs d'encre spéciales hautement agressives.

Le design entièrement métallique permet de les utiliser dans des milieux industriels exigeants et pour des applications nécessitant des couleurs d'encre spécifiques ou agressives.



## DÉTAILS



Design tout métallique pour de fortes contraintes dans les environnements industriels



Feutre non encré pour des encres spécifiques ou agressives



Intégration facile dans les applications industrielles due au design modulaire



De nombreuses combinaisons de bande

**Pour la commande et la livraison de ces produits, veuillez contacter votre conseiller commercial Trodat.**

## TAMPON TEXTE JUSTRITE



**SI 31-PL**  
35mm x 22mm

**SI 32-PL**  
51mm x 22mm

Conditionnement



**SI 33-PL**  
64mm x 22mm

**SI 41-PL**  
57mm x 28mm

**SI 42-PL**  
67mm x 28mm

**SI 34-PL**  
76mm x 22mm

**SI 44-PL**  
102mm x 28mm

**SI 43-PL**  
76mm x 28mm

**SI 51-PL**  
57mm x 38mm

**SI 52-PL**  
67mm x 38mm

**SI 53-PL**  
76mm x 38mm

---

**SI 54-PL**  
102mm x 38mm

**SI 92-PL**  
56mm x 51mm

**SI 93-PL**  
76mm x 51mm

**SI 94-PL**  
102mm x 51mm

**SI 104-PL**  
102mm x 51mm

**SI 105-PL**  
127mm x 64mm

## TAMPON DATEUR JUSTRITE



Conditionnement



**SI 31-FB** 35mm x 22mm

17 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 32-FB** 51mm x 22mm

17 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 33-FB** 64mm x 22mm

17 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 41-FB**

57mm x 28mm

17 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 42-FB**

67mm x 28mm

17 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 34-FB**

76mm x 22mm

17 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 44-FB**

102mm x 28mm

17 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 51-FB**

57mm x 38mm

4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV 2026

**SI 43-FB**

76mm x 28mm

17 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 53-FB**

76mm x 38mm

4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV 2026

**SI 93-FB**

76mm x 51mm

4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV 2026

**SI 52-FB**

67mm x 38mm

4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV 2026

**SI 92-FB**

56mm x 51mm

4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV 2026

**SI 94-FB**

102mm x 51mm

4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV 2026

**SI 54-FB**

102mm x 38mm

4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV 2026

## TAMPON DATEUR

SI 105-FB

127mm x 64mm

4mm | Taille de caractères de la date

SI 104-FB

102mm x 64mm

4mm | Taille de caractères de la date

17 NOV 2026

17 NOV 2026

## TAMPON NUMEROTEUR JUSTRITE



## Conditionnement



2mm | Taille de caractères

SIN 00-4	SIN 00-6	SIN 00-8	SIN 00-10	SIN 00-12	SIN 00-14	SIN 00-16	SIN 00-18
3 4	5 6	7 8	9 0	1 2	3 4	5 6	7 8

3mm | Taille de caractères 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

SIN 0-4	SIN 0-6	SIN 0-8	SIN 0-10	SIN 0-12	SIN 0-14	SIN 0-16	SIN 0-18
4 5	6 7	8 9	0 1	2 3	4 5	6 7	8 9

**Le récapitulatif des bandes standard disponibles et du contenu des bandes pour montures JUSTRITE se situe en page 79.**

4mm | Taille de caractères 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

5mm | Taille de caractères 12345678901234

7mm | Taille de caractères 1 2 3 4 SIN 2 1/2-4 5 6 SIN 2 1/2-6 7 8 9 0 SIN 2 1/2-8 1 2 3 4 SIN 2 1/2-10 5 SIN 2 1/2-12 1 2 3 4 SIN 2 1/2-14 5 SIN 2 1/2-15

9mm | Taille de caractères

1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 0 | 1 2 3

SIN 3-4 SIN 3-6 SIN 3-8 SIN 3-10 SIN 3-12 SIN 3-13

## TAMPON DATEUR



17 NOV 2026

SID-0

3 mm | Taille de caractères de la date

17 NOV 2026

SID-1

4 mm | Taille de caractères de la date

## TRODAT NUMÉROTEUR

Les numéroteurs Trodat peuvent être utilisés pour tamponner jusqu'à six chiffres, pour numérotier les articles de manière consécutive ou pour répéter un même nombre.

### NUMÉROTEURS AUTOMATIQUES



123456

5746 - roman 4,5 mm

123456

5756 - roman 5,5 mm

**4,5mm Taille de caractères**

Cadre métallique

5746/M - roman

**5,5mm Taille de caractères**

Cadre plastique

5756/P - roman

5746/P - roman

5756/M - roman

5756/P - roman

Réglages différents: Répété {0}, Continu {1}, Dupliqué {2},  
Répétition 3, 4, 5, 6 ou 12 fois.

Cassette d'encre  
6/5756



Conditionnement



## IMPRIMERIE

Porte-caractères à ligne unique en deux longueurs, avec système spécial d'encliquetage pour avoir plus de lignes de texte

### TYPO 6512 - IMPRIMERIE



PRINTING SET  
TYPO 6512

12mm | Hauteur des caractères  
312 Caractères  
1 paire de pinces et 1 cassette d'encre noires incluses


Cassette d'encre



Conditionnement



COMPOSER  
LE TEXTE



# TRODAT CASSETTE D'ENCRAGE

Avec l'utilisation de cassettes d'encre Trodat vous êtes sûr que vos tampons fournissent continuellement des empreintes régulières et nettes. Aussi bien le matériau de la cassette d'encre que la couleur ont été toujours à nouveau amélioré au cours des nombreuses années de recherche. Il existe des cassettes d'encre pour tous les modèles Professional, JustRite, Printy et Mobile Printy. Les cassette d'encre de remplacement Trodat contiennent de l'encre 7012 MCI. Conformément à la norme DIN-ISO 14145-2, les encres de couleur noire, rouge, verte, bleue et violette de la gamme standard Trodat 7012 pour tampons encreurs sont indélébiles et offrent ainsi une qualité d'empreinte parfaite. De plus, la couleur noire remplit les critères de résistance au vieillissement selon la norme d'archivage DIN ISO 11798.

Les caractéristiques des encres pour tampons encreurs 7012 MCI figurent dans la page « encre pour tampons encreurs Trodat ».

POUR TRODAT PROFESSIONAL™					POUR TRODAT PROFESSIONAL™				
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI	Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
5200	6/50	●●●●●	-	✓	55418	6/58	●●●●●	-	
5203	6/53	●●●●●	-	✓	5253	6/53	●●●●●	-	
5204	6/56	●●●●●	-	✓	5435	6/50	●●●●●	-	
5205	6/55	●●●●●	-	✓	5465	6/56	●●●●●	-	
5206	6/56	●●●●●	-	✓	5466/PL	6/56	●●●●●	-	✓
5207	6/57	●●●●●	-	✓	5485	6/58	●●●●●	-	
5274	6/58	●●●●●	-	✓	5485	6/58/2	●●●●●	-	
5208	6/58	●●●●●	-	✓	54510	6/511	●●●●●	-	
5211	6/511	●●●●●	-	✓	54510	6/511/2	●●●●●	-	
5212	6/512	●●●●●	-	✓					
52045	6/15	●●●●●	-	✓					
52040 typo	6/52040	●●●●●	-						
	6/52040/2R	●●●●●	●●						
5030	6/50	●●●●●	-						
54045	6/15	●●●●●	-	✓					
	6/15/2	●●●●●	●●						
	6/15/2R	●●●●●	●●						
5430	6/50	●●●●●	-	✓					
	6/50/2	●●●●●	●●						
5430/L	6/50	●●●●●	-						
	6/50/2	●●●●●	●●						
5431	6/50	●●●●●	-	✓					
	6/50/2	●●●●●	●●						
5440	6/53	●●●●●	-	✓					
	6/53/2	●●●●●	●●						
5440/L	6/53	●●●●●	-						
	6/53/2	●●●●●	●●						
5460	6/56	●●●●●	-	✓					
	6/56/2	●●●●●	●●						
5460/L	6/56	●●●●●	-						
	6/56/2	●●●●●	●●						
5470	6/57	●●●●●	-	✓					
	6/57/2	●●●●●	●●						
5474	6/58	●●●●●	-	✓					
	6/58/2	●●●●●	●●						
5480	6/58	●●●●●	-	✓					
	6/58/2	●●●●●	●●						
54110	6/511	●●●●●	-	✓					
	6/511/2	●●●●●	●●						
54120	6/512	●●●●●	-	✓					
	6/512/2	●●●●●	●●						
54126	6/512	●●●●●	-	✓					
	6/512/2	●●●●●	●●						
5117	6/56	●●●●●	-						
5546	6/50	●●●●●	-						
5558	6/56	●●●●●	-						
5558/PL	6/56	●●●●●	-	✓					
55510	6/56	●●●●●	-						
55510/PL	6/56	●●●●●	-	✓					
55512	6/58	●●●●●	-						

POUR JUSTRITE				
Tampon	Cassette d'encre Felt	Cassette d'encre Ratex	Couleur	
SI 31-PL, SI 31-FB SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6, SIN 0-6, SIN 1-6, SIN 2-6 SID-0, SID-1	6/31	6/31	∅	
SI 32-PL, SI 32-FB SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8, SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10	6/32	6/32	∅	
SI 33-PL, SI 33-FB SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10 SIN 2-12, SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14	6/33	6/33	∅	
SI 34-PL, SI 34-FB SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16 SIN 00-18, SIN 0-18	6/34	6/34	∅	
SI 41-PL, SI 41-FB	6/41	6/41	∅	
SI 42-PL, SI 42-FB	6/42	6/42	∅	
SI 43-PL, SI 43-FB	6/43	6/43	∅	
SI 44-PL, SI 44-FB	6/44	6/44	∅	
SI 51-PL, SI 51-FB SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8	6/51	6/51	∅	
SI 52-PL, SI 52-FB SIN 3-8	6/52	6/52	∅	
SI 53-PL, SI 53-FB SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11	6/53	6/53	∅	
SI 54-PL, SI 54-FB SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12 SIN 3-13, SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15	6/54	6/54	∅	
SI 92-PL, SI 92-FB	6/92	6/92	∅	
SI 93-PL, SI 93-FB	6/93	6/93	∅	
SI 94-PL, SI 94-FB	6/94	6/94	∅	
SI 104-PL, SI 104-FB		6/104	∅	
SI 105-PL, SI 105-FB		6/105	∅	

## POUR TRODAT PRINTY

Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
<b>4907</b>	6/4907	●●●●●	-	
<b>4908</b>	6/4908	●●●●●	-	
<b>4910</b>	6/4910	●●●●●	-	
<b>4911 (typo)</b>	6/4911	●●●●●	-	✓
	6/4911 Textile	● Tampon textile	-	
<b>4912 (typo)</b>	6/4912	●●●●●	-	✓
	6/4912 Textile	● Tampon textile	-	
<b>Office Printy</b>	6/4912/2		■■	
<b>4912 ID protec.</b>	6/4912	●	-	
<b>4913 (typo)</b>	6/4913	●●●●●	-	✓
<b>4914</b>	6/4914	●●●●●	-	✓
<b>4915</b>	6/4915	●●●●●	-	✓
<b>4916</b>	6/4916	●●●●●	-	
<b>4917</b>	6/4817	●●●●●	-	
<b>4918</b>	6/4918	●●●●●	-	✓
<b>4921</b>	6/4921	●●●●●	-	
<b>4922</b>	6/4922	●●●●●	-	
<b>4933</b>	6/4933	●●●●●	-	
<b>4923/4930</b>	6/4923	●●●●●	■■	
<b>4924/4940</b>	6/4924	●●●●●	■■	
<b>4925</b>	6/4925	●●●●●	-	✓
<b>4926</b>	6/4926	●●●●●	-	✓
<b>4927 (typo)</b>	6/4927	●●●●●	-	✓
<b>4928 (typo)</b>	6/4928	●●●●●	-	✓
<b>4929 (typo)</b>	6/4929	●●●●●	-	✓
<b>4931 (typo)</b>	6/4931	●●●●●	-	✓
<b>4941 (4760)</b>	6/4750	●●●●●	-	✓
<b>44045</b>	6/44045	●●●●●	-	✓
<b>44055</b>	6/44055	●●●●●	-	✓
<b>4612</b>	6/4612	●●●●●	-	
<b>46019</b>	6/46019	●●●●●	-	
<b>46025</b>	6/46025	●●●●●	-	
<b>46045</b>	6/46045	●●●●●	-	✓
<b>4630 (typo)</b>	6/4630	●●●●●	-	✓
	6/4630/2R		■■	
<b>4638</b>	6/4638	●●●●●	-	✓
<b>4642 (typo)</b>	6/4642	●●●●●	-	✓
	6/4642/2R		■■	
<b>4645</b>	6/4645	●●●●●	-	✓
<b>46050</b>	6/46050	●●●●●	-	
<b>4724</b>	6/4924	●●●●●	-	
	6/4924/2		■■	
<b>4726</b>	6/4926	●●●●●	-	✓
	6/4926/2		■■	
<b>4727</b>	6/4927	●●●●●	-	✓
	6/4927/2		■■	
<b>4729</b>	6/4929	●●●●●	-	✓
	6/4929/2		■■	
<b>4731</b>	6/4931	●●●●●	-	✓
	6/4931/2		■■	
<b>4740</b>	6/4924	●●●●●	-	
<b>4750/4750L</b>	6/4750	●●●●●	-	✓
	6/4750/2		■■	
<b>46119</b>	6/46019	●●●●●	-	
<b>46125</b>	6/46025		-	
<b>46130</b>	6/46030	●●●●●	-	✓
	6/46030/2		■■	

## POUR TRODAT PRINTY

Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
<b>46140 [U/L]</b>	6/46040	●●●●●	-	✓
	6/46040/2		■■	
<b>46145</b>	6/46045	●●●●●	-	✓
	6/46045/2		■■	
<b>4800</b>	6/4911	●●●●●	-	
<b>4810</b>	6/4910	●●●●●	-	
	6/4850	●●●●●	-	
<b>4813</b>	6/4817	●●●●●	-	
<b>4816/4816PL</b>	6/4817	●●●●●	-	
	6/4817/2		■■	
<b>4817/4812</b>	6/4817	●●●●●	-	
<b>4820</b>	6/4911	●●●●●	■■	
<b>4822</b>	6/4911	●●●●●	-	
<b>4836</b>	6/4910	●●●●●	-	
	6/4850		-	
<b>48313</b>	6/4817	●●●●●	-	
<b>4846</b>	6/4911	●●●●●	-	
<b>4850/4850L</b>	6/4850	●●●●●	-	
	6/4850/2		■■	
<b>4951</b>	6/4911	●●●●●	-	
<b>4952</b>	6/4912	●●●●●	-	
<b>4953</b>	6/4913	●●●●●	-	
<b>4957</b>	6/4927	●●●●●	-	
<b>4958</b>	6/4928	●●●●●	-	
<b>4755</b>	6/4750	●●●●●	-	
	6/4750/2		■■	
<b>4757</b>	6/4927	●●●●●	-	
	6/4927/2		■■	
<b>496201-04</b>	6/4912	●●●●●	-	

## POUR TRODAT POCKET PRINTY

Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
<b>9511 (typo)</b>	6/9511	●●●●●	-	✓
<b>9512 (typo)</b>	6/9512	●●●●●	-	✓

## POUR TRODAT MOBILE PRINTY

Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore	MCI
<b>9411 (typo)</b>	6/9411	●●●●●	-	✓
<b>9412 (typo)</b>	6/9412	●●●●●	-	✓
<b>9413</b>	6/9413	●●●●●	-	✓
<b>9425</b>	6/9425	●●●●●	-	✓
<b>9430</b>	6/9430	●●●●●	-	✓
<b>9440 (typo)</b>	6/9440	●●●●●	-	✓

## POUR TRODAT NUMÉROTEURS

Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore
<b>5746 P/M</b>	6/5756	●●	-
<b>5756 P/M</b>	6/5756	●●	-



## CAOUTCHOUC LASER TRODAT

Existe-t-il un caoutchouc laser qui couvre tous les besoins ?  
Et bien non. C'est pourquoi Trodat a développé un assortiment de produits qui répond à toutes les exigences. Quel caoutchouc est adapté ? Tout dépend de votre entreprise et de la nature de vos besoins. Vous avez le choix.

Avec les caoutchoucs laser de Trodat, vous optez pour les meilleurs résultats de gravure et une productivité optimale

### TOUTES LES BONNES CHOSES...

Le résultat final est très qualitatif car des recherches sont effectuées en réseau sur les trois segments : composants des tampons, appareils de gravure laser et matériaux de plaques-textes. Dans la combinaison de ces trois composants harmonisés se présentent justement des caractéristiques différenciatrices avec lesquelles les clients Trodat se distinguent nettement de la concurrence.



#### AERO+



##### Caoutchouc laser sans odeur

- + Grande qualité d'empreinte pour les traits FINS et les caractères **GRAS**
- + Formule améliorée pour des économies de filtres
- + Peu de résidus de poussières - Facile à nettoyer
- + Inodore lors de la gravure
- + Aussi rapide que le caoutchouc laser standard
- + Répond aux exigences concernant la migration d'éléments spécifiques conformément à la norme EN 71-3 : 2019 et (UE) 2019/1922 (sécurité des jouets).
- + 52 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm

Coloris : Gris perle - 850211  
Coloris : Gris perle - 850211

##### Conditionnement

10 ex.

#### AERO



##### Caoutchouc laser sans odeur

- + Peu d'odeur à la gravure
- + Aussi rapide que le caoutchouc standard
- + Nettoyage particulièrement facile
- + Répond aux exigences concernant la migration d'éléments spécifiques conformément à la norme EN 71-3 : 2019 et (UE) 2019/1922 (sécurité des jouets).
- + 60 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm

Coloris : Gris clair - 850208  
Coloris : Gris clair - 850208

##### Conditionnement

10 ex.

#### AERO+ 5mm



##### Le caoutchouc laser idéal pour les marquages de conditionnements à grande échelle

- + Peu d'odeur à la gravure
- + Aussi rapide que le caoutchouc standard
- + Nettoyage particulièrement facile
- + 52 Shore-A

Taille : A4 / 5mm

Coloris : Gris perle - 850211

##### Conditionnement

5 ex.

## TEMPO



### Caoutchouc laser "express"

- + Jusqu'à 21% plus rapide que les caoutchoucs laser standards
- + Excellente qualité de gravure et de gaufrage
- + 55 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm

Coloris : Orange - 850206  
Coloris : Orange - 850206

### Conditionnement

10 ex.



## ECO



### Caoutchouc laser écologique en caoutchouc naturel

- + Fabriqué en caoutchouc 100 % naturel
- + 55 Shore-A
- + Encre à base d'eau

Taille : A4 / 2,3mm

Coloris : Vert - 850202  
Rouge - 850202

### Conditionnement

10 ex.



## CLASSICO



### Caoutchouc laser "classique"

- + Résistant aux solvants
- + 60 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm ou  
A4 / 1,5mm (pour Goldring) Coloris : Gris foncé - 850205

### Conditionnement

10 ex.



## OLIO



### Caoutchouc laser résistant à l'huile

- + Aucun gonflement en cas d'encre à l'huile
- + 55 Shore-A

Taille : A4 / 2,3mm

Coloris : Noir - 850203

### Conditionnement

10 ex.



## MICRO



### Mousse pour tampon pré-encre Royal Mark (p.69)

Taille : A4 / 6mm

Coloris : Noir - P800

### Conditionnement

10 ex.



## CAOUTCHOUC BRUT



### Caoutchouc brut

- + Rouleau de 5kg
- + Encre à base d'eau
- + 50 Shore-A

Taille : Ø 2mm gris

### Conditionnement

5 kg



## TRODAT IDEAL PHOTOPOLYMER

Trodat Ideal Photopolymer a été spécialement optimisé pour le domaine des tampons. Les produits se caractérisent par une qualité et une productivité élevées en ce qui concerne la viscosité, la dureté et la durée d'exposition. L'offre complète d'accessoires permet d'autres gains d'efficacité lors de la production de plaques-textes polymères.

### IDEAL i50 R



La nouvelle génération de photopolymères IDEAL i50R Rouge fait partie de la gamme de photopolymères TRODAT IDEAL qui s'accorde parfaitement et séduit par un rendu des couleurs aux contrastes optimisés et par une qualité d'empreinte éblouissante. Idéal permet de fabriquer des plaques-textes avec des caractères très détaillés.

1 kg	90418
2 kg	90487
9 kg	105294
200 kg	90565

#### Conditionnement



1 kg, 2 kg,  
9 kg, 200 kg

### IDEAL i50



IDEAL permet de fabriquer des plaques-textes avec des caractères très détaillés.

1 kg	90447
2 kg	90570
9 kg	105296
200 kg	90616

#### Conditionnement



1 kg, 2 kg,  
9 kg, 200 kg

### IDEAL i40



IDEAL permet de fabriquer des plaques-textes avec de plus grands caractères.

1 kg	90451
2 kg	90617
9 kg	105295
200 kg	90644

#### Conditionnement



1 kg, 2 kg,  
9 kg, 200 kg

## IDEAL INSTAPLATE




### Utilisation simple et propre

- + Manipulation simplifiée grâce au sachet bien stable
- + Propre grâce à la suppression du dosage du photopolymère
- + Positionnement exact grâce au logo InstaPlate
- + Aucune bulle d'air
- + Facile à laver
- + Contraste des couleurs optimisé pour le contrôle final
- + Découpe facile des plaques-textes grâce à une grande stabilité
- + Conditionnement respectant l'environnement en carton recyclé
- + Ultra Clear (Ultra transparent) pour les projets artistiques et l'artisanat (A4).
- Photopolymère ultra transparent avec surface arrière collante

Employez le concentré de lavage IDEAL iLW et l'additif de post-exposition iPXC assortis.

A4	90310
A5	90311
A6	90312
A7	90313
A8	90314
UC A4	101805

### Conditionnement



A4 - 5 ex.  
A5 - 10 ex.  
A6 - 5 ex.  
A7 - 10 ex.  
A8 - 20 ex.  
A9 - 20 ex.  
UC A4 - 5 ex.

## TRODAT STAMPMAKER



Grâce à la machine Trodat Stampmaker, vous pouvez créer rapidement vos propres tampons en quelques minutes seulement.

Contenu du kit : + Machine Trodat Stampmaker

- + Film négatif imprimante jet d'encre Trodat IDEAL Vellum (3 x A4)
- + Minuterie
- + Masque A8 A9
- + Négatif test
- + Pince magnétique, max A7
- + Brosse
- + Barquette plastique pour post-exposition
- + Instaplates A7, A8, A9 (1 pièce de chaque)

110V	101227
240V	101228

### Conditionnement



## SOLUTION POUR IMPRIMER EN NÉGATIF

### Film négatif pour imprimantes jet d'encre | 56104

Film négatif d'impression



### Film négatif pour laser | 56123

Film négatif d'impression

### Réhausseur de toner | 9459

Spray réhausseur de couleur pour imprimantes laser.  
(recommandation : 1 spray pour 50 films pour impresison laser)

### Conditionnement



100 ex.

## FEUILLE DE PROTECTION IDEAL CF



Les feuilles de protection **IDEAL CF** de Trodat servent de feuilles de séparation entre la machine à flasher et la résine liquide. Elles se distinguent par leur parfaite perméabilité à la lumière et par leur légère mobilité dans le raccord de la plaque-texte exposée.

Formats de rouleaux disponibles (cm) :

27cm x 122m	177594
30cm x 122m	177595

### Conditionnement



## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ IDEAL DT



Cette bande permet de restreindre et d'isoler le photopolymère liquide pendant le traitement au sein de la machine. Elle est par conséquent collée au bord du négatif sur la feuille de protection et garantit en outre une hauteur de plaque-texte uniforme.

3 x 6 x 25 98946

### Conditionnement



2 ex.

## PHOTOPOLYMER

### COUCHE INFÉRIEURE DE SÉRIE "C"




La couche inférieure **IDEAL** de Trodat permet une adhérence optimale au photopolymère jusqu'à l'empreinte.

Elle se distingue par son excellente perméabilité à la lumière qui garantit aux plaques-textes un dos brillant constant.

Formats disponibles (cm) :

22,5 x 30,5	95405
30,5 x 36,9	95409
30,5 x 49	95415
27 x 35,6	95408
36,6 x 53	95420

Conditionnement



### IDEAL iLW – LIQUIDE DE LAVAGE CONCENTRÉ



Pour éliminer les résidus de la plaque de photopolymère développée, vous pouvez recourir à une solution particulièrement économique, à savoir, utiliser du concentré Ideal iLW de Trodat. Il permet un nettoyage très efficace.

iLW peut être utilisé aussi bien pour un lavage automatique que manuel afin d'empêcher la plaque de photopolymère de coller.

1 kg	99044
5 kg	117649

Conditionnement



### IDEAL iBOOSTER



L'**IDEAL iBOOSTER** de Trodat est un adjuant qui permet de prolonger la durée de vie du liquide de lavage concentré IDEAL iLW.

En outre, il est recommandé de recourir à l'iBOOSTER en cas d'eau très dure.

99068

Conditionnement



### IDEAL iDFOAM



L'**IDEAL iDFOAM** Il s'agit d'une solution antimoussante ajouté dans le liquide de lavage concentré afin d'éviter la formation de mousse dans la machine de nettoyage.

99071

Conditionnement



### IDEAL iPXC – ADJUVANT POST-EXPOSITION



L'**IDEAL iPXC** Trodat est un adjuant post-exposition qui évite aux plaques de photopolymère de coller.

Ce produit contient un composant liquide et un composant en poudre.

350 g	99069
1kg	99070

Conditionnement



# TRODAT IDEAL PHOTOPOLYMER Système et étapes

## NEGATIVE PRINT SOLUTION

ÉLABORATION DU NÉGATIF

Films transparents pour la production de négatifs parfaits. Très transparent. L'œuvre est imprimée directement sur le négatif en utilisant le mode d'impression inversé.



1

## POUR LES IMPRIMANTES LASER OU LES PHOTOCOPIEURS



Laser Toner Enhancer - Spray intensifiant les couleurs pour l'impression laser.

## POUR IMPRIMANTE À JET D'ENCRE

Imprimante à jet d'encre à film négatif Ideal A4


## IDEAL PP - Film support

MISE EN ŒUVRE DU PHOTOPOLYMIÈRE



Garantit une face arrière de la plaque-texte continuellement lisse et permet une adhérence optimale du photopolymère développé sur le tampon.

## 3\_Exposer la plaque-texte




## IDEAL PPTAPE - Bandes de mousse



Servent de délimitation et d'étanchéité du photopolymère liquide pendant la mise en œuvre dans la machine, c.-à-d. qu'elles sont collées au bord du négatif sur le film de protection. Favorise une hauteur homogène de la plaque-texte.

## 4\_Lavage du photopolymère



## IDEAL PPCF - Film de protection du négatif



Sert de film de séparation entre la machine photopolymère et le photopolymère liquide. Transmission optimale de la lumière et retrait facile de la plaque-texte exposée.

2

NETTOYAGE



## IDEAL ILW - Liquide de lavage concentré

Pour éliminer les résidus de la plaque de photopolymère développée, vous pouvez utiliser le liquide de lavage concentré IDEAL ILW avec parcimonie.



IDEAL iFoam Il s'agit d'une solution de réduction de la mousse pour les machines de nettoyage par pulvérisation.

IDEAL iBooster Adoucissant pour l'utilisation avec de l'eau très dure.




## IDEAL IPXC - Adjuvant post-exposition

POST-EXPOSITION



Adjuvant post-exposition breveté, pour éviter aux plaques de photopolymère de coller. Disponible sous forme liquide ou de poudre.



4

# ENCRE TRODAT



Les encres Trodat ont été développées afin de couvrir le plus grand spectre d'application possible : Durabilité optimale dans les climats chauds et froids, qu'ils soient secs ou humides. Couleurs intenses et claires, empreinte après empreinte.

L'assortiment standard des encres 7011 pour cassettes d'encre Trodat est indélébile selon la norme DIN-ISO 14145-2 et offre ainsi une qualité d'empreinte parfaite.

## ENCRE 7011




Encre à base d'eau pour tampon

7011 - disponible en bouteilles de 28 ml, 60ml

Disponible dans les couleurs :  
noir\*, bleu, rouge, violet et vert



Conditionnement



## ENCRE 7021



Encre pour tampons encreurs à base de solvants à séchage rapide pour cassettes non encrées en feutre. S'utilise sur des matières absorbantes et non absorbantes, à l'exception du PE/PP.

7021 - [séchage rapide], 25 ml

Disponible dans les couleurs :  
noir, bleu, rouge, violet, vert et blanc

Conditionnement



## ENCRE 7750




L'encre pour tampons encreurs pour le timbrage simple des textiles. L'encre pour textile est respectueuse de la peau, elle a été testée sur le plan dermatologique et est lavable jusqu'à 90 °C. Convient pour tous les textiles usuels tels que le coton, les textiles mélangés et le polyester.

7750 - [séchage rapide] disponible en bouteilles de 28 ml, 1l

Disponible dans la couleur :  
noir

Conditionnement



## COULEUR MULTI COLOR IMPRESSION 7012



Une qualité irréprochable grâce à l'encre de tampon Multi Color et aux appareils laser Trotec.

7012 - disponible en bouteilles de 28ml, 0,5, 1, 5 et 20 litres

Disponible dans les couleurs :  
noir\*\*, rouge\*, bleu\*, vert\*, gris petit-gris\*, jaune zinc, jaune de sécurité\*, orangé foncé\*, rouge carmin\*, pourpre signalisation\*, bleu clair, bleu ciel\*, violet\*, vert jaune, brun orangé, hot pink, UV Orange saumoné, UV Vert Signalisation, UV Invisible



Conditionnement



## FLACONS D'ENCRE POUR MULTI COLOR JET 7012



Flacons d'encre Multi Color pour la Multi Color Jet de Trotec.  
Les distributeurs de rechange doivent être commandés séparément.

7012 - disponibles en flacons de 150 ml

Disponible dans les couleurs :  
noir\*\*\*, rouge\*, bleu\*, vert\*, gris petit-gris\*, jaune zinc, jaune de sécurité\*, orangé foncé\*, rouge carmin\*, pourpre signalisation\*, bleu clair, bleu ciel\*, violet\*, vert jaune, brun orangé, hot pink, UV Orange saumoné, UV Vert Signalisation, UV Invisible



Conditionnement



## PIPETTES D'ENCRE POUR MULTI COLOR JET



Pipettes d'encre Multi Color pour la Multi Color Jet de Trotec.



Conditionnement

5 ex.



## EMBALLAGE ET CARACTÉRISTIQUES DES ENCRES POUR TAMPONS ENCREURS TRODAT

Encres	MCI Color Code	Couleur	25 ml	28 ml	60 ml	150 ml MCI Jet	0,5 l	1 l	5 l	20 l	DIN ISO 14145-2	DIN ISO 11798	Adapté pour la peau, testé sous contrôle derma- tologique	REACH conforme
7012 MCI	000.000.000	NOIR		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
7012 MCI	226.000.060	ROUGE		●		●	●	●	●	●	●		●	●
7012 MCI	000.094.168	BLEU		●		●	●	●	●	●	●			●
7012 MCI	000.154.133	VERT		●		●	●	●	●	●	●		●	●
7012 MCI	056.055.144	VIOLET		●		●	●	●	●	●	●			●
7012 MCI	134.142.147	GRIS PETIT-GRIS		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	255.221.000	JAUNE ZINC		●		●	●		●					●
7012 MCI	253.196.000	JAUNE DE SÉCUTITÉ		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	234.101.013	ORANGE FONCÉ		●		●	●	●		●	●			●
7012 MCI	205.000.057	ROUGE CARMIN		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	197.000.123	POURPRE SIGNALISATION		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	000.177.230	BLEU CLAIR		●		●	●			●				●
7012 MCI	000.140.208	BLEU CIEL		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	134.190.096	VERT JAUNE		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	195.100.061	BRUN ORANGÉ		●		●	●	●		●				●
7012 MCI	240.077.152	HOTPINK		●		●		●						●
7012 MCI	220.106.080	UV ORANGE SAUMONÉ				●		●			●			●
7012 MCI	128.194.150	UV VERT SIGNALISATION				●		●						●
7012 MCI	207.208.210	UV INVISIBLE				●		●						●
7011	[Solid Black]	NOIR		●	●					●		●	●	●
7011	[Red]	ROUGE		●	●					●		●	●	●
7011	[Blue]	BLEU		●	●					●				●
7011	[Green]	VERT		●	●					●		●	●	●
7011	[Purple]	VIOLET		●	●					●				●
7750	[Solid Black]	NOIR		●			●					●	●	●
7021	[Solid Black]	NOIR	●											●
7021	[Red]	ROUGE	●											●
7021	[Blue]	BLEU	●											●
7021	[Green]	VERT	●											●
7021	[Purple]	VIOLET	●											●
7021	[White]	BLANCHE	●											●


1  
3  
3

# LE PRINCIPE DE VALEUR AJOUTÉE DE TRODAT

Cette formidable volonté de faire toujours mieux est ce qui nous pousse à chercher sans cesse des innovations. Faire de nos partenaires des leaders de la concurrence, tel est l'objectif déclaré de chaque division du groupe Trodat. Les produits Original Trodat apportent tout simplement plus à nos clients.  
Plus de possibilités. Plus de différenciation. Plus de succès.

## ET : PLUS DE RAISONS D'ÊTRE SATISFAIT !

En effet, le système de synergies entre les entités que le groupe Trodat a créé, permet à tous nos clients de trouver des sources de création de valeurs pour leurs clients. Cette synergie est d'autant plus forte que chaque entité a fait ses preuves dans son domaine.



Cette alliance des produits et des services crée des avantages uniques aux clients de Trodat. Des clients enthousiastes sont tout simplement la meilleure condition pour le succès des ventes. Vendre des tampons est alors un plaisir.



TAMPON LASER WEBSHOP

LE PRINCIPE DE LA VALEUR AJOUTÉE TRODAT

# **trodat**

## LES PRODUITS TRODAT CLAIREMENT REFLECHIS

Design moderne, fonctionnalité exceptionnelle et emploi des meilleurs matériaux font toujours d'un tampon Trodat un original.

Trodat Professional – Le tampon de bureau pour l'utilisation régulière et précise. Trodat Printy 4.0 – climatiquement neutre de série, plus petit, plus léger et construit avec une teneur importante en plastique recyclé.

Trodat Pocket Printy – Coulissez simplement et tamponnez ! Un mécanisme à coulisser d'une seule main - facile et intuitif. Parallèlement, en tant que distributeur, vous pouvez répondre parfaitement aux souhaits d'individualité et de différenciation de vos clients. Car avec Multi Color Impression, vous faites de chaque tampon Trodat un tampon couleur exclusif et individuel.



# **trotec**

## TROTEC LASER

### LA TECHNOLOGIE DE POINTE POUR LES TAMPONS

Trotec Laser GmbH, société affiliée de Trodat GmbH, est un fabricant leader mondial de machines laser de gravure pour les fabricants de timbres et les graveurs.

Ces dernières années, l'entreprise a pu s'établir également dans les applications industrielles. Les lasers Trotec pour la gravure et la découpe sont indispensables pour une fabrication de tampons rentable et de haute qualité. Trotec a conçu et développé le procédé de fabrication des empreintes multicouleurs pour en faire un outil de production industriel.



# **uTypia**

## UTYPIA

### LES NOUVELLES SOLUTIONS DE BOUTIQUE EN LIGNE

La boutique en ligne est devenue un canal de vente essentiel dans le secteur des tampons.

Des fonctionnalités globales et des possibilités d'intégration font de la solution Internet uTypia de Trodat un logiciel leader de la boutique de tampons en ligne pour des produits personnalisables. uTypia offre ainsi des solutions aussi bien pour les fabricants de tampons, les commerçants spécialisés dans les fournitures de bureau et les revendeurs. Les versions de la boutique uTypia Business 6 et uTypia consumernext sont orientées sur les différents besoins des groupes cibles dans le domaine B2B et B2C. En outre, le configurateur uTypia peut être parfaitement intégré dans d'autres systèmes de boutique et systèmes d'e-procurement. Nous offrons par conséquent une solution complète pour tous les domaines et livrons la solution uTypia adaptée clé en mains à nos clients.



**BÄUMLER**  
UMWELTTECHNIK  
SIMULATIONSANLAGEN  
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinistraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE  
**01 / 699 99 10**

# 02 TROTEC LASER

Trotec Laser GmbH est une entreprise leader mondiale dans le domaine de la technologie laser et établit de nouvelles références. Faisant partie du groupe d'entreprises Trodat-Trotec, ce leader européen de l'innovation développe, produit et commercialise des machines laser et des matières à graver. Graver, découper et marquer différents matériaux et matières.

Créateur de nouvelles références de marché : En tant que leader en matière d'innovation, nous établissons de nouvelles références dans le secteur des lasers, avec pour objectif d'augmenter la rentabilité de nos clients avec nos innovations.

- > Solutions complètes : Profitez de la combinaison idéale entre la machine laser, le logiciel laser, le système d'extraction et le caoutchouc laser
- > Logiciel laser Ruby® : Ruby® assure que le travail quotidien avec la machine laser se déroule sans heurt. Avec un flux de travail simple et rapide de l'idée au produit. Une configuration en réseau, basée sur Internet et numérique de bout en bout.
- > Robuste et durable : Les systèmes de découpe et de gravure laser Trotec sont conçus pour une utilisation intensive. La fiabilité et la haute qualité des résultats de gravure et de découpe sont garantis pour de nombreuses années.
- > Présence locale : Les machines laser Trotec sont développées et fabriquées en Autriche. Elles sont installées dans plus de 90 pays du monde entier et sont entretenues localement.



## POURQUOI LA TECHNOLOGIE LASER ?

- > Production efficace et flexible : pièces individuelles ou production en série. Les temps de production de tampons peuvent être réduits avec les processus automatisés des machines de gravure laser. Par conséquent, la gravure de tampons avec des machines laser est devenue la norme dans la fabrication de tampons. La productivité de la gravure laser de tampons augmente considérablement grâce aux fonctions innovantes du logiciel laser. Les motifs les plus fins et des tampons multicolores peuvent être réalisés facilement.
- > Excellente qualité de gravure et de découpe lors de la fabrication de plaques-textes pour le texte, les logos et images
- > Production respectueuse de l'environnement



TROTEC LASER

LE PRINCIPE DE LA VALEUR AJOUTÉE TRODAT

# trotec



## RAYJET MACHINE DE GRAVURE LASER COMPACTE

- > Obtenir de nouveaux clients facilement : Possibilités d'application illimitées
- > Installation simple : Le Rayjet est déjà calibré et prêt à l'emploi. Plug and Ray, il suffit de le brancher et de commencer à graver !
- > Logiciel à la conception intuitive
- > Besoin de maintenance minime : Pas d'usure, technologie RayPack, pas d'outils spéciaux nécessaires

[www.rayjetlaser.com](http://www.rayjetlaser.com)



> Pour plus d'informations, visitez le site: [www.troteclaser.com](http://www.troteclaser.com)

La fabrication de tampons avec la technologie laser : toujours un avantage ! Avec seulement 1 tampon par jour, vous rentabilisez les coûts d'investissement d'une machine laser Trotec (en cas de financement en leasing sur 48 mois)

## MACHINE DE GRAVURE LASER SPEEDY RENTABILITÉ PAR DESIGN



- > Le temps c'est de l'argent : le temps passé par tâche laser est déterminant pour le succès de votre entreprise. Augmentez vos capacités de production avec une vitesse de gravure de 4,3 m/s et 5 g et une puissance laser allant jusqu'à 120 watts.
- > Chaque application laser CO<sub>2</sub> imaginable, mais aussi un marquage par recuit ou une gravure sur du métal peuvent être réalisés en un tour de main. La particularité de la technologie Flexx™ brevetée : Selon le matériau, les deux sources laser seront activées en alternance, dans une seule tâche, sans changement manuel des tubes laser, de la lentille ou de la mise au point.
- > Les machines de gravure laser Speedy sont dotées du nouveau logiciel laser Ruby®. Créez des éléments graphiques, photo et texte et procédez rapidement à des adaptations grâce au flux de travail intégré. Avec un logiciel qui est à la fois un programme graphique et laser. Et une interface utilisateur qui ravit.
- > Les systèmes d'extraction Atmos et les machines de gravure laser Speedy forment un système idéalement harmonisé et ainsi une solution propre et sûre qui vous assure une utilisation simple.

[www.troteclaser.com](http://www.troteclaser.com)



# 02

## GUICHET UNIQUE MATIÈRES À GRAVER TROTEC


En tant que leader du marché de systèmes laser de gravure, de découpe et de marquage, Trotec détient une longue histoire de fournisseur de consommables utilisables avec les machines laser et rotatives.

La palette de produits englobe les stratifiés, l'acrylique, le bois, le papier ainsi que les métaux, les accessoires et les petites pièces pouvant être traitées au laser. Cette gamme de produits est complétée par une gamme de favoris classiques tels que l'acrylique, les métaux et les consommables gravables.

### TRAVAILLEZ EFFICACEMENT AVEC DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

- > Faibles résidus lors de la gravure
- > Graver efficacement avec moins de passages
- > Rarement des bords collants après la découpe laser
- > Nettoyage minime requis
- > Régularité en termes de qualité et de couleurs
- > Matières hautement durables

### LA BONNE MATIÈRE POUR CHAQUE APPLICATION



TROTEC LASER

LE PRINCIPE DE LA VALEUR AJOUTÉE TRODAT

# RECHERCHER LES MATIÈRES À GRAVER TROTEC EN LIGNE

## PROFITER DE VOS AVANTAGES EN LIGNE



Économisez du temps précieux.



Ayez un aperçu complet de tous les produits.



Accessible 24/7.



Profitez de trucs et astuces de nos experts.



Soyez le premier à être informé au sujet des nouveaux produits et offres.



RETROUVEZ-NOUS SUR :

**[www.trotec-materials.com](http://www.trotec-materials.com)**

### EXPERT TROTEC DES MATIÈRES LASER ET À GRAVER

Chez Trotec, nous disposons de plus de 20 ans d'expérience aussi bien dans les matières à graver au laser que dans les machines mécaniques, avec une connaissance inégalée à partager avec nos clients. Nous aspirons à assister nos clients en améliorant la rentabilité et la productivité en fournissant des matières Trotec qui offrent des résultats supérieurs et en fournissant une solution à guichet unique pour les matières et les machines laser. Profitez des trucs et astuces de nos experts ainsi que de nos services complémentaires tels que la découpe sur mesure.


**trotec**

# 03 VENTE EN LIGNE ! SOLUTIONS INTERNET UTYPIA

Le commerce électronique avec uTypia - la bonne solution pour chaque groupe cible ! Depuis plus de 20 ans, Trodat propose à ses distributeurs un logiciel pour boutique en ligne : le logiciel « uTypia ». Cette solution a connu un vif succès auprès des distributeurs depuis son lancement et fait partie intégrante de la stratégie de vente.

Aujourd'hui, plus de 600 boutiques dans le monde sont en ligne avec uTypia. Des consommateurs grand public ou professionnels jusqu'aux revendeurs, uTypia offre pour chaque segment de clientèle la solution adéquate pour répondre de manière optimale aux besoins de la clientèle ciblée.

C'est pourquoi la boutique en ligne uTypia est proposée sous deux formes : La boutique uTypia Consumernext est conçue spécialement pour la vente en ligne de produits personnalisables pour les particuliers et les petites entreprises. L'accent a été mis sur un design moderne, une procédure de commande simple et intuitive, ainsi que les meilleures conditions techniques pour l'optimisation des moteurs de recherche. uTypia Business 6 est une solution uTypia complète qui fournit des fonctions spécifiquement pour les entreprises. Les boutiques en ligne uTypia peuvent se concevoir en toute flexibilité et donc être adaptées à vos exigences et besoins individuels.



## QUELS PRODUITS PEUT-ON ACHETER EN LIGNE AVEC UTYPIA ?

- > Tampons de toutes sortes (tampons ronds, tampons-texte, dateurs, tampons multicolores)
- > Produits de gravure (signalétique, récompenses, trophées, ...)
- > Produits imprimés (cartes de visite, étiquettes, t-shirts, ...)
- > Articles publicitaires personnalisés (tasses, porte-clés, tapis de souris, ...)
- > Produits non personnalisables de tous types



UTYPIA WEBSHOP

LE PRINCIPE DE LA VALEUR AJOUTÉE TRODAT

# LES SOLUTIONS UTYPIA LES PLUS IMPORTANTES

## UTYPIA BUSINESS 6

uTypia Business Version 6 est la solution de boutique en ligne complète qui offre des fonctionnalités importantes spécialement pour les entreprises. De nombreuses fonctionnalités facilitent la procédure de commande pour vos grandes entreprises-clients. Des conditions spécifiques aux clients relatives aux produits disponibles, aux tarifs, aux remises, aux conditions de livraison et de paiement, peuvent être proposées. Des modèles avec la charte graphique de l'entreprise peuvent être réalisés. En outre, la boutique peut être intégrée très facilement dans d'autres systèmes comme les systèmes d'e-procurement de vos clients finaux (SAP, Oracle, Ariba, ...).

## UTYPIA CONSUMERNEXT

uTypia Consumer est notre nouvelle solution de boutique en ligne qui s'adresse particulièrement aux besoins des particuliers, des petites entreprises et des personnes travaillant à domicile.

Une procédure de commande intuitive en seulement 4 étapes rend la commande de produits personnalisables très simple, même pour les utilisateurs non habitués. Le design attrayant et moderne de la boutique confère une image professionnelle, les conditions techniques idéales pour l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) sont ainsi données. La base de la boutique en ligne est Magento, un des systèmes logiciels en ligne les plus connus et les plus courants ; le logiciel uTypia est intégré pour la configuration des produits personnalisables. Les avantages des deux systèmes sont ainsi unis et la meilleure solution possible dans le domaine du commerce B2C pour les produits personnalisables est offerte.

## INTÉGRATIONS

uTypia dispose d'un grand savoir-faire en intégration et peut être connecté à tous les systèmes d'e-procurement courants. La procédure de commande de produits personnalisables devient plus efficace, les parties impliquées dans la commande peuvent économiser temps et argent. Les intégrations shop-in-shop sont de plus en plus demandées. Les revendeurs souhaitent pouvoir proposer des produits personnalisables dans leurs boutiques. uTypia peut être intégrée de façon à ce que l'utilisateur ne soit dirigé sur uTypia que pour personnaliser un produit (par ex. mise en page de tampon).

NOUVEAU - En plus, vous recevrez aussi une extension pour Magento et le module d'extension pour Shopware et également Prestashop. Ainsi, les fonctionnalités existantes de Magento, Shopware ou Prestashop peuvent être combinées en option avec les options de personnalisation d'uTypia.


## UTYPIA VOUCHER

La solution uTypia Voucher est une solution de bon qui permet à vos clients de définir en ligne la mise en page du produit déjà acheté en ligne avec le bon.

Le client achète un cadre de tampon dans une boutique standard et conçoit ensuite la plaque-texte personnalisée en ligne en utilisant le numéro de bon.

Ici, l'utilisateur peut éditer et formater le texte, positionner le cadre, télécharger et positionner précisément les logos et vérifier tous les changements dans l'aperçu de la mise en page. Vous économisez le réglage et les frais d'affranchissement prépayés pour la carte postale de remboursement et obtenez des coordonnées clairement lisibles. Il peut être étendu facilement et simplement pour inclure d'autres produits et tampons à dessins. Elle est également utilisable avec une carte-cadeau, où le produit complet peut être envoyé après définition de la mise en page en ligne.

> Vous trouverez plus d'informations sur : [www.uTypia.com](http://www.uTypia.com)




**uTypia**


## CONDITIONNEMENT BLISTER



## CONDITIONNEMENT INDIV.



## CONDITIONNEMENT CARTON



## CONDITIONNEMENT PRÉSENTOIR



## TAMPON MÉTALLIQUE À ENCRAGE AUTOMATIQUE

PROFESSIONAL	Empreinte max. (mm)	Taille des Texte/Date (mm)	MCI	Monochr.	Bicolore		Conditionnement L x H x P (mm)	Poids		Page
<b>5200</b>	41 x 24		✓	6/50		✓	88 x 51 x 161	225,5g	✓	12
<b>5203</b>	49 x 28		✓	6/53		✓	88 x 51 x 161	240g	✓	12
<b>5204</b>	56 x 26		✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	274g	✓	12
<b>5205</b>	68 x 24		✓	6/55		✓	115 x 45 x 158	253g		13
<b>5206</b>	56 x 33		✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	273g	✓	13
<b>5274</b>	60 x 40		✓	6/58		✓	188 x 111 x 72	389g		13
<b>5208</b>	68 x 47		✓	6/58		✓	188 x 111 x 72	381g		13
<b>5211</b>	85 x 55		✓	6/511		✓	135 x 80 x 216	440g		14
<b>5212</b>	116 x 70		✓	6/512		✓	172 x 94 x 244	767g		14
<b>52045</b>	Ø 45		✓	6/15		✓	88 x 69 x 183	292g	✓	14
<b>5430</b>	41 x 24	4	✓	6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	238,5g	✓	15
<b>5431</b>	41 x 24	3	✓	6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	238,5g		15
<b>5440</b>	49 x 28	4	✓	6/53	6/53/2	✓	88 x 51 x 161	253g	✓	15
<b>5460</b>	56 x 33	4	✓	6/56	6/56/2	✓	98 x 57 x 167	286g	✓	16
<b>5474</b>	60 x 40	4	✓	6/58	6/58/2	✓	188 x 111 x 72	403g		16
<b>5480</b>	68 x 47	4	✓	6/58	6/58/2	✓	188 x 111 x 72	395g		16
<b>54110</b>	85 x 55	4	✓	6/511	6/511/2	✓	135 x 80 x 216	470g		16
<b>54120</b>	116 x 70	4	✓	6/512	6/512/2	✓	172 x 94 x 244	778g		17
<b>54126</b>	116 x 70	4	✓	6/512	6/512/2	✓	172 x 94 x 244	789g		17
<b>54045</b>	Ø 45	4	✓	6/15	6/15/2(R)	✓	88 x 69 x 183	292g		18
<b>5466/PL</b>	56 x 33	4	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	295g		18
<b>5030</b>		4		6/50		✓	88 x 51 x 161	237,5g	✓	19
<b>5430/L</b>		4		6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	240,3g	✓	19
<b>5440/L</b>		4		6/53	6/53/2	✓	88 x 51 x 161	255,7g	✓	19
<b>5460/L</b>		4		6/56	6/56/2	✓	98 x 57 x 167	289,3g	✓	19
<b>5117</b>		4		6/56		✓	98 x 57 x 167	289g	✓	19
<b>5546</b>		4		6/50		✓	88 x 51 x 161	238,5g		20
<b>5558</b>		5		6/56		✓	98 x 57 x 167	287g		20
<b>5558/PL</b>	56 x 33	5	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	293g		20
<b>55510</b>		5		6/56		✓	98 x 57 x 167	289g		20
<b>55510/PL</b>	56 x 33	5	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	295g		20
<b>55512</b>		5		6/58		✓	188 x 111 x 72	400g		21
<b>55418</b>		4		6/58		✓	188 x 111 x 72	402g		21

PROFESSIONAL TYPOMATIC	Lignes	Taille des caractères (mm)	Taille de date (mm)	Monochr.	Bicolore		Conditionnement L x H x P (mm)	Poids		Page
<b>5253 typo</b>	6	3 & 4		6/53			88 x 51 x 161	275,5g	✓	22
<b>52040 typo</b>	R1, R1,5, R2	3		6/52040	6/52040/2		88 x 67 x 171	251g	✓	22
<b>5435 typo</b>	2	4	4	6/50	6/50/2		88 x 51 x 161	268g	✓	22
<b>5465 typo</b>	4	3 & 4	4	6/56	6/56/2		98 x 57 x 167	316,5g	✓	23
<b>5485 typo</b>	6	3 & 4	4	6/58	6/58/2	✓	211 x 135 x 70	425,5g		23
<b>54510 typo</b>	8	3 & 4	4	6/511	6/511/2	✓	155 x 82 x 206	520g		23

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

## TAMPON PLATIQUE À ENCRAGE AUTOMATIQUE

PRINTY	Empreinte max. (mm)	Taille des Texte/Date (mm)	Couleur de la monture	MCI	Monochr.	Bicolore		Conditionnement		Poids		Page
								L x H x P (mm)				
4907	13 x 6		■		6/4907		✓	29 x 22 x 50		17,1g		25
4908	15 x 7		■ ■ ■		6/4908		✓	33 x 29 x 66		27,5g	✓	25
4910	26 x 9		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4910		✓	61 x 29 x 70		38g	✓	25
4911	38 x 14		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4911		✓	58 x 35 x 73		49g	✓	26
4912	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4912		✓	67 x 40 x 83		68g	✓	26
4912 Office	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	-	6/4912/2		✓	67 x 40 x 83		68g	✓	43
4912 ID protec.	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4912			133 x 38 x 225		69g	✓	43
4913	58 x 22		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4913		✓	79 x 44 x 90		90g	✓	26
4914	65 x 26		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4914		✓	83 x 47 x 98		112g	✓	26
4915	70 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4915		✓	104 x 46 x 104		124g	✓	27
4918	75 x 15		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4918		✓	92 x 37 x 78		90g		27
4925	82 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4925		✓	110 x 47 x 95		171g		27
4926	75 x 38		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4926		✓	102,5 x 59,5 x 120		132g		28
4927	60 x 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4927		✓	89 x 62 x 121,5		154g		28
4928	60 x 33		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4928		✓	88,5 x 55,5 x 110		154g		28
4929	50 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4929		✓	77,5 x 52 x 104,5		117g		28
4931	70 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4931		✓	89 x 50 x 103		122g		29
44045	45 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44045		✓	68 x 50 x 100		81g		32
44055	55 x 35		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44055		✓	83 x 53 x 117		114g		32
4612	Ø 12		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4612		✓	25 x 27 x 66		16g		31
46019	Ø 19		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/46019		✓	37 x 76 x 45		43g		31
46025	Ø 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/46025		✓	43 x 76 x 45		52g		31
4630	Ø 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4630		✓	51 x 49 x 104		66,7g		31
4638	Ø 38		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4638		✓	60 x 59 x 115		85,5g		31
4642	Ø 42		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4642	6/4642/2R	✓	64 x 64 x 87		107g		31
4645	Ø 45		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4645		✓	70 x 69 x 94		120g		32
46050	Ø 50		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/46050		✓	72 x 72 x 105		162g		32
4916	70 x 10		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4916		✓	98 x 26 x 64		58g		27
4917	50 x 10		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4817		✓	74 x 31 x 91		60g		27
4941 (4760)	41 x 24		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4750		✓	125 x 65 x 43		83g		29
4921	12 x 12		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4921		✓	29 x 27 x 69		24,5g		29
4922	20 x 20		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4922		✓	36 x 34 x 80		32,5g		29
4933	25 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4933		✓	44,5 x 39,5 x 90		60g		30
4923	30 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4923		✓	52 x 47 x 98		70g		30
4924	40 x 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4924	6/4924/2	✓	64 x 59 x 118		127,5g		30
4729	50 x 30	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4929	6/4929/2	✓	77,5 x 52 x 113,5		156,3g		33
4727	60 x 40	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4927	6/4927/2	✓	89 x 62 x 129,5		169g		33
4726	75 x 38	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4926	6/4926/2	✓	102,5 x 59,5 x 129		188g		33
4731	70 x 30	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4931	6/4931/2	✓	89 x 50 x 112		132g		34
43132	32 x 32	2,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/43032	6/43032/2	✓	54 x 54 x 113		90g		34
46119	Ø 19	2,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/46019		✓	37 x 85 x 40		48g		35
46125	Ø 25	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/46025		✓	43 x 85 x 45		59g		35
46130	Ø 30	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/46030	6/46030/2	✓	51,5 x 51,5 x 108		79g		35
46140	Ø 40	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/46040		✓	63 x 62 x 130		112g		35
46145	Ø 45	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/46045	6/46045/2	✓	70 x 67 x 136		113g		36
46140U	Ø 40	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/46040		✓	63 x 63 x 130		113g	✓	36
4724	40 x 40	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4924	6/4924/2	✓	63 x 59 x 127		127g		35
4750	41 x 24	4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4750	6/4750/2	✓	125 x 65 x 43		93g	✓	34
4750/L	41 x 24	3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4750	6/4750/2	✓	225 x 133,5 x 42		103g	✓	34
4800		3	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4911		✓	70 x 31 x 99		70g	✓	36
4820		4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4911		✓	70 x 31 x 99		70g	✓	36
4810		3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4910		✓	43 x 27 x 77		32g	✓	36
4813	26 x 9	3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4817		✓	74 x 31 x 91		58g		36
4816		3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4817		✓	74 x 31 x 91		56g	✓	37
4816/PL	51 x 5	3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4817	6/4817/2	✓	74 x 31 x 91		56g	✓	37
4817		3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4817		✓	74 x 31 x 91		99g	✓	37
4822		4	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4911		✓	70 x 31 x 99		85g	✓	37
4836		3,8	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4910		✓	43 x 27 x 77		32g	✓	37

PRINTY	Empreinte max. (mm)	Taille des Texte/Date (mm)	Couleur de la monture					Conditionnement			Page
								L x H x P (mm)	Poids		
<b>4846</b>		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	73g	✓	37
<b>48313</b>		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 99	59g		37
<b>4850</b>	25 x 5	3,8	■		6/4850	6/4850/2	✓	43 x 28 x 85	38g	✓	37
<b>4850/L</b>			■		6/4850	6/4850/2	✓	43 x 28 x 85	36g	✓	37

PRINTY TYPOMATIC	Lignes	Taille des caractères (mm)	Taille de date (mm)	Couleur de la monture	Monochr.	Bicolore	Conditionnement L x H x P (mm)	Poids		Page
<b>4911 typo</b>	3	3			6/4911		133 x 35 x 225	104g		38
<b>4912 typo</b>	4	3 & 4			6/4912		133 x 38 x 225	147g		38
<b>4913 typo</b>	5	3 & 4			6/4913		133 x 41 x 225	167g		38
<b>4916 typo</b>	2	3			6/4916		133 x 30 x 225	120g		39
<b>4929 typo</b>	6	3 & 4			6/4929		133 x 53 x 225	172g		40
<b>4928 typo</b>	7	3 & 4			6/4928		133 x 56 x 225	198g		40
<b>4927 typo</b>	8	3 & 4			6/4927		133 x 68 x 225	216g		39
<b>4926 typo</b>	8	3 & 4			6/4926		133 x 56 x 225	263g		39
<b>4925 typo</b>	5	3 & 4			6/4925		133 x 47 x 225	195g		39
<b>4931 typo</b>	6	3 & 4			6/4931		133 x 50 x 225	186g		40
<b>4630 typo</b>	R1	3			6/4630		133 x 60 x 225	112,8g		41
<b>4642 typo</b>	R1, R1,5	3			6/4642		133 x 67 x 225	146,5g		41
<b>46045 typo</b>	R2	3			6/46045		133 x 64 x 225	145,2g		41
<b>4750 typo</b>	2	4	4			6/4750/2	225 x 133,5 x 42	128g		42
<b>4727 typo</b>	6	3 & 4	4			6/4927/2	133 x 62 x 225	225g		41
<b>4729 typo</b>	4	3 & 4	4			6/4929/2	133 x 55 x 225	215g		42
<b>Clothing Marker typo</b>	3	4			6/4911 Textile		133 x 35 x 225	104g		43

## TAMPON DE POCHE

POCKET PRINTY	Empreinte max. (mm)	Taille des caractères (mm)	Couleur de la monture		MCI			Conditionnement L x H x P (mm)	Poids		Page
<b>9511 Pocket Printy</b>	38 x 14				6/9511			30 x 79 x 24	26		47
<b>9512 Pocket Printy</b>	47 x 18				6/9512			33 x 87 x 25	32		47
<b>9511 Pocket Printy typo</b>	38 x 14	3			6/9511			133 x 24 x 225	80		47
<b>9512 Pocket Printy typo</b>	47 x 18	3 & 4			6/9512			133 x 25 x 225	86		47

MOBILE PRINTY

<b>9413 Mobile Printy</b>	58 x 22			✓	6/9413	✓	40 x 95 x 23	30g		48
<b>9425 Mobile Printy</b>	25 x 25 /Ø 25			✓	6/9425	✓	40 x 78,5 x 23	28g		48
<b>9430 Mobile Printy</b>	30 x 30 /Ø 30			✓	6/9430	✓	43 x 81,5 x 23	29g		48
<b>9430 Mobile Printy Display</b>	30 x 30 /Ø 30			✓	6/9430		115 x 180 x 85	635g		49
<b>9440 Mobile Printy</b>	40 x 40 /Ø 40			✓	6/9440	✓	50 x 90 x 25	33g		49

MICRO PRINTY

<b>9330 Micro Printy</b>	Ø 30						54 x 26 x 59	18g		50
<b>9342 Micro Printy</b>	Ø 42						54 x 26 x 59	19g		50

GOLDRING / VIENNA

<b>Goldring Smart Style</b>	33 x 8,7			■ □				77,5 x 52 x 104,5	117g	✓	51
<b>9011 Vienna</b>	39 x 14			■				58,5 x 20 x 52,5	24g		51
<b>9012 Vienna</b>	54 x 18			■				67 x 21 x 67	33g		51

## TRODAT CASSETTE D'ENCRAGE

Cassette d'encre PROFESSIONAL	Pour TRODAT PROFESSIONAL	MCI	Monochr.	Bicolore	10 ex.	2 ex.	3 ex.	Page
<b>6/52040</b>	52040, 54140	✓			✓	✓		92
<b>6/52040/2R</b>	52040			●	✓	✓		92
<b>6/15</b>	52045, 54045	✓			✓	✓		92
<b>6/15/2</b>	54045				✓	✓		92
<b>6/15/2R</b>	54045			●	✓			92
<b>6/50</b>	5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435	✓			✓	✓	✓	92
<b>6/50/2</b>	5430, 5430L, 5431, 5435				✓	✓	✓	92
<b>6/53</b>	5203, 5440, 5440/L, 5253	✓			✓	✓	✓	92
<b>6/53/2</b>	5440, 5440/L				✓	✓	✓	92
<b>6/55</b>	5205	✓			✓	✓		92
<b>6/56</b>	5204, 5206, 5460, 5460/L, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 5465, 55510/PL, 5466, 5466PL	✓			✓	✓	✓	92
<b>6/56/2</b>	5460, 5460/L, 5465				✓	✓	✓	92
<b>6/57</b>	5207, 5470	✓			✓	✓	✓	92
<b>6/57/2</b>	5470				✓	✓	✓	92
<b>6/58</b>	5208, 5480, 5274, 5474, 55418, 55512, 5485	✓			✓	✓	✓	92
<b>6/58/2</b>	5480, 5474, 5485				✓	✓	✓	92
<b>6/511</b>	5211, 54110, 54510	✓			✓	✓	✓	92
<b>6/511/2</b>	54110, 54510				✓	✓	✓	92
<b>6/512</b>	5212, 54120, 54126	✓			✓	✓	✓	92
<b>6/512/2</b>	54120, 54126				✓	✓	✓	92

Cassette d'encre PRINTY	Pour TRODAT PRINTY	MCI	Monochr.	Bicolore	10 ex.	2 ex.	3 ex.	Page
<b>6/43032</b>	43132				✓			93
<b>6/43032/2</b>	43132			✓	✓			93
<b>6/44045</b>	44045	✓			✓			93
<b>6/44055</b>	44055	✓			✓	✓		93
<b>6/4612</b>	4612				✓			93
<b>6/46019</b>	46019, 46119				✓	✓		93
<b>6/46025</b>	46025, 46125				✓	✓		93
<b>6/46030</b>	46030, 46030 typo, 46130	✓			✓	✓	✓	93
<b>6/46030/2</b>	46130	✓			✓	✓	✓	93
<b>6/4630</b>	4630	✓			✓	✓	✓	93
<b>6/4638</b>	4638	✓			✓	✓	✓	93
<b>6/46040</b>	46040, 46040 typo	✓			✓	✓	✓	93
<b>6/46040/2</b>	46140				✓	✓	✓	93
<b>6/46040/2R</b>	46140, 46140U			●	✓			93
<b>6/4642</b>	4642	✓			✓	✓		93
<b>6/4642/2R</b>	4642			●	✓			93
<b>6/46045</b>	46045, 46145, 46045 typo	✓			✓	✓	✓	93
<b>6/46045/2</b>	46145				✓	✓		93
<b>6/4645</b>	4645	✓			✓			93
<b>6/46050</b>	46050					✓		93
<b>6/4750</b>	4941 (4760), 4755, 4750, 4750/L				✓	✓	✓	93
<b>6/4750/2</b>	4750, 4750/L, 4755				✓	✓	✓	93
<b>6/4850</b>	4850, 4850/L				✓	✓	✓	93
<b>6/4850/2</b>	4850, 4850/L				✓	✓	✓	93
<b>6/4907</b>	4907							93
<b>6/4908</b>	4908				✓	✓	✓	93
<b>6/4910</b>	4910, 4810, 4836				✓	✓	✓	93
<b>6/4911</b>	4911, 4911 typo, 4800, 4820, 4822, 4846, 4951	✓			✓	✓	✓	93
<b>6/4912</b>	4912, 4912 typo, 4952, 496201-04	✓			✓	✓	✓	93
<b>6/4913</b>	4913, 4913 typo, 4953	✓			✓	✓	✓	93
<b>6/4914</b>	4914	✓			✓	✓	✓	93

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Cassette d'encre PRINTY	Pour TRODAT PRINTY	MCI	Monochr.	Bicolore	10 ex.	2 ex.	3 ex.	Page
<b>6/4915</b>	4915	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4916</b>	4916, 4916 typo	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4817</b>	4917, 4813, 4817, 4812, 48313		██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4918</b>	4918		██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4921</b>	4921, 492150		██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4922</b>	4922		██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4923</b>	4923, 4930		██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4923/2R</b>	4923, 4930		██████	███	✓			93
<b>6/4924</b>	4924, 4940, 4724, 4740		██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4924/2</b>	4724		██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4925</b>	4925, 4925 typo	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4926</b>	4926, 4726, 4926 typo	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4926/2</b>	4726				✓	✓		93
<b>6/4927</b>	4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4957, 4757	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4927/2</b>	4727, 4757				✓	✓	✓	93
<b>6/4928</b>	4928, 4928 typo, 4958	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4929</b>	4929, 4729, 4929 typo	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4929/2</b>	4729, 4729 typo				✓	✓	✓	93
<b>6/4931</b>	4931, 4731, 4931 typo	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/4931/2</b>	4731				✓	✓	✓	93
<b>6/4933</b>	4933		██████		✓	✓	✓	93
<b>6/9411</b>	9411, 9411 typo	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/9511</b>	9511, 9511 typo	✓	██████		✓			93
<b>6/9512</b>	9512, 9512 typo	✓	██████		✓			93
<b>6/9425</b>	9425	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/9430</b>	9430	✓	██████		✓	✓	✓	93
<b>6/9440</b>	9440, 9440 typo	✓	██████		✓	✓	✓	93

TAMPON MANUEL								
CLASSIC	Plaque texte Nr. max. Taille (mm)		Taille de caractères de la date (mm)	Conditionnement	Poids			Page
				L x H x P (mm)				
<b>2910</b>	P01	50 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.5g	72	
	P02	51 x 38	4	✓	68 x 52 x 107	118.8g	72	
	P03	54 x 24	4	✓	68 x 52 x 107	118g	72	
	P04	54 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.3g	72	
	P05	54 x 34	4	✓	68 x 52 x 107	117g	72	
	P06	60 x 35	4	✓	68 x 52 x 107	120g	72	
	P07	60 x 40	4	✓	68 x 52 x 107	124g	72	
	P08	64 x 45	4	✓	77 x 52 x 107	130.6g	72	
	P09	70 x 38	4	✓	77 x 52 x 107	127g	72	
	P10	70 x 50	4	✓	77 x 52 x 107	138g	72	
<b>2910</b>	P20	67 x 44	4	✓	77 x 52 x 107	123g	72	
	P30	ø 51	4	✓	77 x 52 x 107	120g	72	
	U12	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	130g	72	
	U24	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	134g	72	
<b>2400</b>	No. 22	38 x 25	3	✓	47 x 96 x 41	140g	70	
	No. 23	39 x 26	3	✓	47 x 96 x 41	140 g	70	
	No. 24	ø 37	3	✓	47 x 96 x 41	142.1g	70	
<b>2410</b>	No. 02	50 x 37	4	✓	60 x 45 x 118	166g	71	
	No. 03	43 x 30	4	✓	60 x 45 x 118	156g	71	
	No. 04	54 x 35	4	✓	60 x 45 x 118	161g	71	
	No. 05	67 x 44	4	✓	72 x 51 x 119	178g	71	
	No. 08	54 x 36	4	✓	60 x 45 x 118	166g	71	
	No. 13	ø 47	4	✓	72 x 51 x 119	151g	71	
	No. 16	51 x 30	4	✓	60 x 45 x 118	166g	71	
	No. 17	61 x 40	4	✓	72 x 51 x 119	173g	71	
	No. 18	47 x 47	4	✓	72 x 51 x 119	173g	71	

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

CLASSIC	Plaque texte		Taille de caractères de la date (mm)		Conditionnement		Page			
	Nr.	max. Taille (mm)			L x H x P (mm)	Poids				
2210		47 x 30	4		180 x 118 x 85	640g	70			
2210/L		47 x 30	4		180 x 118 x 85	630g	70			
2226		67 x 30	Double dater 4	✓	80 x 36 x 87	73g	70			
CLASSIC	Date / Taille de caractères (mm)	No. de caractères			Page	CLASSIC	Date / Taille de caractères (mm)	No. de caractères		Page
1000	3		10	✓	73	15510	5	10	10	74
1004	3		10		73	15512	5	12	10	74
1010/MA/ISO	4		50	✓	73	15514	5	14	10	74
1014	4		10		73	1574	7	4	5	74
1020/MA/ISO	5		50	✓	73	1576	7	6	5	74
1030	9		10		73	1578	7	8	2	74
1117/1117/L	4		10	✓	73	1594	9	4	5	74
1534	3	4	10		74	1596	9	6	5	74
1536	3	6	10		74	1598	9	8	2	74
1538	3	8	10		74	15910	9	10	2	74
15310	3	10	10		74	15912	9	12	2	74
15312	3	12	10		74	15124	12	4	2	75
15320	3	20	10		74	15126	12	6	2	75
1544	4	4	10		74	15128	12	8	2	75
1546	4	6	10	✓	74	15154	15	4	2	75
1548	4	8	10		74	15156	15	6	2	75
15410	4	10	10		74	15158	15	8	2	75
15412	4	12	10		74	15184	18	4	2	75
1554	5	4	10		74	15186	18	6	2	75
1556	5	6	10	✓	74	15188	18	8	2	75
1558	5	8	10		74	151810	18	10	2	75

## TAMPON SPÉCIAL

SI -PL		SI -FB		Pour JUSTRITE SI		SIN	SID			Page
SI 31-PL	SI 31-FB			<b>SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6 SIN 0-6, SIN 1-6, SIN2-6</b>			SID-0 SID-1	∅	✓	87
SI 32-PL	SI 32-FB			<b>SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8 SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10</b>				∅	✓	87
SI 33-PL	SI 33-FB			<b>SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10, SIN 2-12 SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14</b>				∅	✓	87
SI 34-PL	SI 34-FB			<b>SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16 SIN 1-16, SIN 00-18, SIN 0-18</b>				∅	✓	87
SI 41-PL	SI 41-FB							∅	✓	87
SI 42-PL	SI 42-FB							∅	✓	87
SI 43-PL	SI 43-FB							∅	✓	87
SI 44-PL	SI 44-FB							∅	✓	87
SI 51-PL	SI 51-FB			<b>SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6 SIN 3-6, SIN 2 1/2-8</b>				∅	✓	87
SI 52-PL	SI 52-FB			<b>SIN 3-8</b>				∅	✓	87
SI 53-PL	SI 53-FB			<b>SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11</b>				∅	✓	87
SI 54-PL	SI 54-FB			<b>SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12, SIN 3-13 SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15</b>				∅	✓	88
SI 92-PL	SI 92-FB							∅	✓	88
SI 93-PL	SI 93-FB							∅	✓	88
SI 94-PL	SI 94-FB							∅	✓	88
SI 104-PL	SI 104-FB							∅	✓	88
SI 105-PL	SI 105-FB							∅	✓	88

MODÈLE	Taille des caractères (mm)	Couleur de la monture			Conditionnement	L x H x P (mm)	Poids		Page
6512 Typo	12	■	-	9052	✓	223 x 125 x 60	588g		91

## PRÉ-ENCRÉ

ULTIMARK incl. Plaques-Texte	Empreinte (mm)		Poids	Page	ULTIMARK Cartouches d'encre	Noir	Bleu	Non- imprégné	Page
<b>UM-02</b>	10 x 35	✓	41g	67	<b>UM-02</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-04</b>	11 x 37	✓	65g	66	<b>UM-04</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-05</b>	15 x 46	✓	76g	66	<b>UM-05</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-06</b>	15 x 59	✓	59g	66	<b>UM-06</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-08</b>	15 x 71	✓	92g	66	<b>UM-08</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-10</b>	21 x 59	✓	92g	66	<b>UM-10</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-12</b>	21 x 72	✓	98g	66	<b>UM-12</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-14</b>	21 x 97	✓	132g	66	<b>UM-14</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-16</b>	27 x 46	✓	83g	66	<b>UM-16</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-23</b>	34 x 59	✓	104g	66	<b>UM-23</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-24</b>	34 x 72	✓	129g	66	<b>UM-24</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-26</b>	34 x 97	✓	150g	66	<b>UM-26</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-28</b>	46 x 46	✓	98g	66	<b>UM-28</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-30</b>	46 x 97	✓	162g	66	<b>UM-30</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-32</b>	59 x 71	✓	155g	66	<b>UM-32</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-34</b>	72 x 97	✓	199g	66	<b>UM-34</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-17R</b>	Ø 17	✓	28g	67	<b>UM-17R</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-35R</b>	Ø 35	✓	53g	67	<b>UM-35R</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-45R</b>	Ø 45	✓	65g	67	<b>UM-45R</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-20SQ</b>	20 x 20	✓	35g	67	<b>UM-20SQ</b>	✓	✓	✓	67
<b>UM-25SQ</b>	25 x 25	✓	41g	67	<b>UM-25SQ</b>	✓	✓	✓	67

ENCRE FLASH ULTIMARK	Condition- nement	Couleurs
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Noir
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Rouge
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Bleu
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Vert
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Violet

ENCRE POUR REIMPREGNATION ULTIMARK	Condition- nement	Condition- nement	Couleurs
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Noir
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Rouge
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Bleu
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Vert
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Violet

ENCRE LASER ROYAL MARK	Condition- nement	Couleurs
<b>7090</b>	1 l	Noir
<b>7090</b>	1 l	Rouge
<b>7090</b>	1 l	Bleu
<b>7090</b>	1 l	Vert
<b>7090</b>	1 l	Violet
<b>7091</b>	10 ml	Noir
<b>7091</b>	10 ml	Rouge
<b>7091</b>	10 ml	Bleu
<b>7091</b>	10 ml	Vert
<b>7091</b>	10 ml	Violet

ROYAL MARK	Empreinte (mm)		Poids	Page
<b>RM-02</b>	13 x 51	25 ex.	2,7kg	69
<b>RM-04</b>	16 x 42	25 ex.	8,3kg	69
<b>RM-06</b>	16 x 64	20 ex.	8,2kg	69
<b>RM-08</b>	16 x 89	15 ex.	6,8kg	69
<b>RM-10</b>	23 x 57	20 ex.	8,2kg	69
<b>RM-12</b>	23 x 76	15 ex.	6,8kg	69
<b>RM-14</b>	23 x 102	20 ex.	7,3g	69
<b>RM-16</b>	32 x 51	20 ex.	8,2kg	69
<b>RM-18</b>	32 x 80	15 ex.	8,2kg	69
<b>RM-20</b>	32 x 102	20 ex.	7,3kg	69
<b>RM-21</b>	37 x 37	20 ex.	9,6kg	69
<b>RM-22</b>	42 x 51	20 ex.	9,6kg	69
<b>RM-23</b>	38 x 63	20 ex.	10,9kg	69
<b>RM-24</b>	42 x 76	15 ex.	8,2kg	69
<b>RM-26</b>	42 x 102	10 ex.	6,8kg	69
<b>RM-28</b>	51 x 51	15 ex.	8,2kg	69
<b>RM-30</b>	51 x 102	10 ex.	8,2kg	69
<b>RM-32</b>	64 x 83	10 ex.	8,2kg	69
<b>RM-34</b>	76 x 102	10 ex.	9,5kg	69
<b>RM-35</b>	Ø 32	25 ex.	8,2kg	69
<b>RM-45</b>	Ø 42	20 ex.	8,2kg	69
<b>RM-50</b>	Ø 13	25 ex.	3,6kg	69
<b>RM-75</b>	Ø 20	25 ex.	6,2kg	69
<b>RM-OV3</b>	32 x 48	20 ex.	8,16kg	69

## MENTIONS LEGALES

Les tailles de plaques-texte indiquées sont les dimensions maximales et ne correspondent pas obligatoirement aux tailles d'empreinte réelles. Celles-ci peuvent s'en écarter légèrement en fonction de la technique de production de la plaque-texte. Les représentations des couleurs sont fonction de divers facteurs d'influence comme le papier, l'humidité dans l'air, les réglages de l'écran, etc. Des écarts sont possibles dans les différents systèmes de couleurs.

L'ensemble des données indiquées est issu de données Trodat®. Pour visualiser une plaque à taille réelle, nous vous recommandons de faire un test avec un produit. Les empreintes de tampons et logos illustrés sont basées sur des coordonnées imaginées. Toute ressemblance avec des entreprises existantes ou des personnes réelles ne saurait être que fortuite. Sous réserve de modification des produits.

Sous réserve d'erreurs typographiques, de fautes d'impression et de modifications.

Les conditions générales s'appliquent et peuvent être consultées sur [www.trodat.net](http://www.trodat.net)



# NOUS

vivons et travaillons dans un monde global. En tant qu'entreprise active dans le monde entier, nous considérons qu'il est de notre responsabilité de prendre soin de notre planète. C'est pourquoi 70 % de tous les tampons Trodat Professional et Trodat Printy vendus dans le monde sont climatiquement neutres et nous ne cessons d'augmenter ce chiffre. Ce n'est qu'ensemble que nous réussirons à protéger notre environnement et ainsi notre foyer.

[www.trodat.net](http://www.trodat.net)

Trodat GmbH  
Linzer Straße 156  
4600 Wels, Austria  
E-Mail: [trodat@trodat.net](mailto:trodat@trodat.net)



Printed in accordance to the  
Guideline "Low pollutant print  
products" of the Austrian ecolabel.  
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



**Climate neutral**  
Print product  
[ClimatePartner.com/53401-2108-1007](https://ClimatePartner.com/53401-2108-1007)