VIII. Les éléments de structuration du contenu

1. Balises génériques

- Les balises génériques sont des balises **qui n'ont pas de sens sémantique**.
- Les balises génériques sont aussi appelées **balises universelles**.
- On utilise le plus souvent des balises génériques pour construire son design.
- Il y a deux balises génériques : l'une est inline, l'autre est block.
  - `<span>`: Balise générique de type **inline**
  - `<div>` : Balise générique de type **block**

VIII. Les éléments de structuration du contenu

1. Balises génériques

- Ces balises **ont un intérêt uniquement si** vous leur associez un attribut class, id ou style :
  - **class** : indique le nom de la classe pour appliquer des styles différents aux mêmes balises
  - **id** : donne un nom à la balise. Ce nom doit être unique sur toute la page car il permet d'identifier la balise. Vous pouvez vous servir de l'ID pour de nombreuses choses, par exemple pour **créer un lien** vers une ancre, pour un **style CSS de type ID**, pour des **manipulations en JavaScript**, etc.
  - **style** : cet attribut vous permet d'indiquer directement le code CSS à appliquer. Vous n'êtes donc pas obligé d'avoir une feuille de style à part, vous pouvez mettre directement les attributs CSS.
- Ces trois attributs ne sont pas réservés aux balises génériques : vous pouvez aussi les utiliser dans d'autres balises.

VIII. Les éléments de structuration du contenu

1.Balises génériques

La balise « division »

- est un **conteneur.**
- Cette balise n'a aucune valeur sémantique (aucun « sens »).
- Élément de type bloc qui peut inclure n'importe quel autre balise HTML.
- Suivi d'un passage à la ligne.
- Permet de regrouper d'autres blocs de HTML (paragraphes, tableaux, etc.) et de leur donner un style CSS commun

VIII. Les éléments de structuration du contenu

1.Balises génériques

La balise « division »

```
<div>Un bloc ici</div>
<div>Un autre bloc ici</div>
<div>


    Encore du texte!
</div>
```

Le navigateur affiche➔


Un bloc ici
Un autre bloc ici
Encore du texte!

VIII. Les éléments de structuration du contenu

1.Balises génériques

La balise « division »

- Exemple : grille en div



VIII. Les éléments de structuration du contenu

1. Balises génériques

La balise « division »

- L'élément span est un élément de type en ligne
  - span est souvent utilisé comme conteneur pour du contenu textuel
  - Cet élément va s'avérer pratique dans certains cas où nous aimerions mettre en forme une portion de texte à l'intérieur d'un élément sans pouvoir la cibler de façon simple
  - L'élément span sera souvent utilisé avec un attribut class afin de pouvoir le cibler plus facilement en CSS

VIII. Les éléments de structuration du contenu

1. Balises génériques - Résumé


Balise	Description	Exemple
	Balise générique de type **inline**	`<p>HTML signifie <span lang="en">Hypertexte Markup Language</span> en anglais.</p>`

	Balise générique de type **block**	`<div class="introduction">`
		`  <p>Paragraphe d'introduction</p>`
		`</div>`

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

- HTML5 utilise des balises simples pour remplacer un grand nombre de balises div, dont certaines sont indiquées dans la figure ci-dessous



- Le balisage sémantique de HTML5 donne un sens plus spécifique aux parties d'un document HTML, en rendant la structure plus facile à comprendre.
- Parmi les nouveaux éléments de HTML5 en termes de structuration et d'organisation du contenu dans un document HTML, on trouve header, footer, main, section, nav, article et aside.

VIII. Les éléments de structuration du contenu


2. La mise en page sémantique

- Les éléments de section HTML5 présentent une nouvelle façon de penser
- Les éléments de section (**main**, **section**, **article**, **nav**, **aside**, **header** et **footer**) segmentent des portions du document ou de l'application web, qui possèdent une valeur sémantique particulière ;
- Contrairement à des éléments génériques comme **span** ou **div** qui ont un rôle totalement neutre, et ne servent qu'à regrouper d'autres éléments HTML pour leur affecter un style CSS commun, voire pour interagir avec eux via le DOM...
- Il ne s'agit donc pas de nouveaux éléments avec des noms génériques : c'est bien plus que ça !

VIII. Les éléments de structuration du contenu

❖ Exemple minimal

- Voici un schéma **basique** d'un découpage d'une page HTML5.
- Il ne s'agit pas d'une règle fixe à appliquer à tout document mais juste d'un exemple





```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>Ma structure complète en HTML5</title>
</head>
<body>
<!-- Début -->
  <header>
    <nav> </nav>
  </header>
  <section>
    <article> </article>
    <article> </article>
    <article> </article>
    <nav> </nav>
  </section>
  <aside> </aside>
  <footer> </footer>
<!-- Fin -->
</body>
```

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ Aide à la décision

- Pour vous guider dans le choix de ces nouveaux éléments, le site html5doctor a publié un intéressant diagramme, baptisé HTML5 Element Flowchart.



VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ La balise <section>

- Elément fondamental de découpage sémantique des documents
- Il ne faut cependant pas la confondre avec l'élément div qui n'a aucune valeur sémantique. Les deux ne sont pas interchangeables.
- La section regroupe un ensemble de contenu d'une même thématique, ou bien un ensemble d'éléments offrant une fonctionnalité spécifique dans une application web.
- On peut l'envisager pour scinder un document en plusieurs chapitres, pour découper un contenu présenté dans différents onglet ou différentes vues, voir pour délimiter les thématiques d'un élément `<articles>`

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ La balise <section>

- Pour résumer, on utilise l'élément **<section>** généralement quand :
  - Ce n'est pas une balise employée uniquement pour styler un ou plusieurs éléments
  - D'autres éléments de section ne sont pas appropriées (article, aside ou nav)
- Il contient naturellement un titre d'introduction

```
<section>
  <h1>Articles</h1>

  <article>
        ...
  </article>
</section>
```

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ La balise <article>

- L'élément `<article>` est **une spécialisation de section** autosuffisante, possédant une plus forte valeur sémantique.
- Il vise à **baliser des blocs de contenu utiles** que l'on pourrait extraire du document tout en conservant leur sens et leurs informations.
- Pour déterminer **si son usage est approprié**, il faut se demander si **son contenu pourrait être réutilisable** tel quel pour de la syndication (par exemple en le reprenant dans un flux RSS  ou en le copiant-collant dans un e-mail).
- Il est fréquent qu'il soit présent a **côté d'autres frères** dans un même document.


VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ La balise <article>

- Des éléments `<article>` dans un parent `<article>` sont censés représenter des blocs de commentaires relatifs à cet élément parent.
- Dans le cadre d'un site axé sur le cinéma, on pourra se servir d'`<article>` pour les fiches d'identité de chaque film, pour les biographies des acteurs, pour les produits à acheter, pour chaque actualité ou encore pour chaque contribution d'un utilisateur.

```
<article>
  <h1>Titre de l'article</h1>
  <p>Contenu de l'article</p>
</article>
```


<article>
<header>
contenu
(<p>, ,<ul>,...)
<aside>
<footer>
der>
<article>
<section>
<section>
OU
BIEN
er>

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ La balise <aside>

- L'élément aside est destiné au contenu **indirectement** lié à l'article lui-même : il représente ce qui l'entoure, de façon annexe.
- Par exemple, on pourra s'en servir pour proposer la définition d'un terme, une biographie de l'auteur de l'article, un glossaire, préciser des sources, une liste d'articles en relation... aside n'est donc pas forcément dédié au seul usage d'une barre de contenu latérale.

```
<aside>
  <h4>Sources de l'article</h4>
  <ul>
    <li><a href="#">Lien 1</a></li>
    <li><a href="#">Lien 2</a></li>
    <li><a href="#">Lien 3</a></li>
  </ul>
</aside>
```

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ La balise <header>

- Le nouvel élément `<header>` permet d'insérer une zone d'affichage pour les en-têtes. Cet en-tête peut être défini **pour la page** ou pour une autre **zone d'affichage** : article, barre latérale...
  - au niveau de la page, c'est le classique en-tête de page, souvent placé en haut de l'écran, avec un logo, un slogan, une barre de navigation principale...
  - au niveau des contenus, cela permet d'avoir une zone d'introduction au contenu qui va suivre.

```
<article>
  <header>
    <h1>Titre de l'article</h1>
    <p>Auteur : bidule</p>
  </header>

  <p>Contenu de l'article</p>
</article>
```

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ La balise <footer>

- L'élément footer représente le pied de page, ou bien la conclusion d'une section.
- On y place des informations concernant l'auteur, des mentions légales, une navigation ou une pagination (en combinaison avec <nav>), un logo de rappel, des coordonnées, des dates de publication.

```
<article>
  ...
  <footer><!-- footer pour article -->
    <p>Posté , le
      <time datetime="2023-11-24">24 novembre 2023</time>
    </p>
  </footer>
</article>
```

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ La balise <nav>

- L'élément `<nav>` est une section de **liens** de navigation.
- On peut l'utiliser pour la navigation principale, mais également pour d'autres parties du document devant lister des liens de navigation interne.

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Page d'accueil</a></li>
    <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
```

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

- Quelles balises HTML vous paraissent les mieux indiquées?
- *Attention: ce n'est pas la position sur la page qui détermine la balise utilisée, c'est le sens / objectif*

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ La balise <main>

- L'élément HTML <main> représente le contenu principal du corps (<body>) d'un document.
- La zone de contenu principal se compose de contenu directement lié ou qui développe le sujet central d'un document, ou la fonctionnalité centrale d'une application.
- Un document ne doit pas comporter plus d'un élément <main>
- <main> ne doit pas être placée à l'intérieur de balises comme <header>, <nav> ou <footer>
- Cet élément inclut uniquement les attributs universels.

```
<body>
  <a href="#main-content">Aller au contenu principal</a>
<!-- Contenu relatif à la navigation et en-tête du document -->
  <main id="main-content">
<!-- Contenu principal de la page -->
  </main>
</body>
```

VIII. Les éléments de structuration du contenu

2. La mise en page sémantique

❖ Liste récapitulative des éléments de section

Nom	Spécification
<section>	Section générique regroupant un même sujet, une même fonctionnalité, de préférence avec un en-tête, ou bien section d'application web
<article>	Section de contenu indépendante, pouvant être extraite individuellement du document ou syndiquée (flux RSS ou équivalent), sans pénaliser sa compréhension
<nav>	Section possédant des liens de navigation principaux (au sein du document ou vers d'autres pages)
<aside>	Section dont le contenu est un complément par rapport à ce qui l'entoure, qui n'est pas forcément en lien direct avec le contenu mais qui peut apporter des informations supplémentaires.
<header>	Section d'introduction d'un article, d'une autre section ou du document entier (en-tête de page).
<footer>	Section de conclusion d'une section ou d'un article, voire du document entier (pied de page).
<main>	La balise <main> désigne le contenu principal et unique de la page et ne doit apparaître qu'une seule fois par document.