

---

## Matière : Système d'Exploitation I

### TP 2 : Commandes fondamentales DOS

Responsable du cours : Ahmed KHARRAT----- Responsable du TP : Chifa ZAIDI

---

### Objective :

- Familiarisation avec l'environnement MSDOS
  - Fondation et manipulation d'une arborescence de répertoires et fichiers
  - Gestion des fichiers (déplacement, suppression, recherche, etc.)
- 

### Introduction

Le système d'exploitation est un ensemble de programmes qui permet d'exploiter et de gérer les ressources matérielles et logicielles. Donc, il représente l'interface entre l'utilisateur et la machine.

Exemples : **Windows, MSDOS.**

Windows fournit un environnement graphique manipulant des icônes, des fenêtres et des menus, ce qui permet une manipulation simple de la machine. MSDOS (**MicroSoft Disk Operating System**), comme tout SE.

La principale différence entre **MSDOS** et **Windows** est que Windows est une interface graphique qui affiche les menus et les options que les utilisateurs choisissent d'une souris, alors que MS-DOS offre une interface de ligne de commande basée sur le texte dans laquelle les utilisateurs saisissent directement des commandes.

**MSDOS** contrôle les activités de l'ordinateur, gère des opérations telles que la circulation, l'affichage et l'entrée des données entre les divers éléments constitutifs du système. Son rôle est d'interpréter les commandes saisies au clavier par l'utilisateur. Ce système d'exploitation

permet d'accomplir qu'une seule tâche à la fois. Les commandes DOS permettent d'effectuer les tâches suivantes :

- la gestion de fichiers et des répertoires,
- la mise à jour des disques,
- la configuration du matériel,
- la gestion et l'optimisation de la mémoire,
- l'exécution des programmes.

En effet, un programme nommé « COMMAND.COM » a été conçu pour interpréter les commandes tapées par l'utilisateur.

### **Gestion des fichiers et des répertoires sous MSDOS :**

Pour manipuler les fichiers et les répertoires sous MSDOS :

- Lancer l'invite de commandes (l'interpréteur de commandes Windows) par :

**Démarrer → Programmes → Accessoires → Invite de commandes**

Le DOS contient des commandes intégrées au système d'exploitation (internes) et des commandes externes qui doivent être exécutées à partir d'un fichier. Les commandes de base sont généralement des commandes internes, les commandes avancées sont habituellement externes. Ces dernières sont stockées sur le disque pour une utilisation future. Les commandes internes sont situées dans le programme « COMMAND.COM » et chargées dans la mémoire au démarrage. Des exemples de commandes internes et externes sont donnés comme suit :

| <b>INTERNES</b> | <b>EXTERNES</b> |
|-----------------|-----------------|
| CD ; MD ; RD    | DISKCOPY        |
| CLS             | FORMAT          |
| DATE            | TREE            |
| DEL             |                 |
| TIME            |                 |
| DIR             |                 |
| VER             |                 |
| TYPE            |                 |

Pour consulter l'aide, il suffit de taper la commande HELP à l'invite pour voir la liste de toutes les commandes de MSDOS. Sinon, il suffit de taper HELP nom de la commande DOS. Par exemple, donnez le rôle de la commande VER.

*Les commandes pour la manipulation des répertoires sont définies comme suit :*

- Faire un répertoire : MD [unité]:\[chemin] \ nom du répertoire. **Exemple** :md C:\tp2
- Sélectionner un répertoire ou un lecteur : CD:\ [unité] \ [chemin] \ nom du répertoire.
- Quitter un répertoire : CD.. ou bien CD\
- Supprimer un répertoire : RD [unité]:\[chemin] \ nom du répertoire.
- Afficher une arborescence : TREE nom du répertoire.

*Les commandes pour la manipulation des fichiers sont :*

- Copier un fichier : COPY [unité]:\[chemin] \ nom du fichier ;
- Visualiser un fichier texte : TYPE [unité]:\ [chemin] \ nom du fichier ;
- Renommer un fichier : REN [unité]:\[chemin] ancien nom nouveau nom ;
- Supprimer un fichier : DEL [unité]:\ [chemin] \ nom du fichier ou bien Erase [unité]:\[chemin] \nom du fichier ;
- Editer un fichier : EDIT [unité]:\ [chemin] \ nom du fichier ;
- Créer un fichier : COPY Con [unité]:\ [chemin] \ nom du fichier. La fin de saisie est déterminée par la touche F6 ou CTRL+Z.

*Les jokers \* et ? permettent de rechercher des modèles spécifiques dans les noms de fichiers :*

- \* : représente zéro ou plusieurs caractères.
- ? : représente un seul caractère.

En utilisant la commande HELP donnez les commandes qui correspondent à chaque description.

| COMMANDE | DESCRIPTION                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| .....    | Affiche la liste des fichiers et des sous-répertoires d'un répertoire. |
| .....    | Efface l'écran.                                                        |
| .....    | Affiche l'heure du système.                                            |
| .....    | Affiche la date.                                                       |
| .....    | Formate le disque du lecteur spécifié.                                 |

**Exercice 1 :**

Allez dans le répertoire C:\windows\system32 et effectuez les tâches suivantes :


1. Afficher la liste de tous les fichiers.
2. Afficher la liste des fichiers dont le nom commence par la lettre « F » (Il n'y a pas de différences entre les majuscules et minuscules sous MSDOS).
3. Afficher tous les fichiers dont la deuxième lettre du nom est « A ».
4. Afficher la liste de tous les fichiers exécutables.
5. Afficher la liste de tous les fichiers d'extension DLL.

**Exercice 2 :**

Donnez les commandes qui permettent de :

1. Faire l'arborescence ci-dessous à l'aide d'un éditeur de texte (edit) les fichiers sous les répertoires appropriés.

*Remarque :* Les versions de Windows 64 bits ne supportent pas la commande edit. Afin de faire les fichiers dans ce cas, utiliser la commande notepad.



2. Afficher l'arborescence ;
3. Sélectionner le répertoire Rapports ;
4. Afficher la liste de tous les fichiers d'extension TXT.
5. Sachant que le répertoire actif est Rapports, remonter à la racine de deux façons différentes.
6. Ouvrir le fichier « Rapport2.txt » et écrire le paragraphe suivant : "Les répertoires d'un disque ont une organisation arborescente. Tous les répertoires (racine, répertoires ou sous-répertoires) peuvent contenir des sous-répertoires et des fichiers."
7. Copier le fichier « Rapport2.txt » du répertoire Rapports dans le répertoire Projets et Divers.
8. Renommer le fichier « Rapport2.txt » du répertoire Projets en « Projet2.txt » et du répertoire Divers en « Info.txt ».
9. Supprimer le fichier « Rapport2.txt » du répertoire Rapports.
10. Renommer le répertoire Projets en Cours