

TP5:

Exercice:

1:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:~$ cd /  
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/$
```

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/$ ls -l  
total 4009052  
lrwxrwxrwx   1 root root          7 Apr 22  2024 bin -> usr/bin  
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Feb 26  2024 bin.usr-is-merged  
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Dec  2  09:29 boot  
dr-xr-xr-x   2 root root    4096 Feb 15  2025 cdrom  
drwxr-xr-x  20 root root   4200 Dec 16 14:19 dev
```

2:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/$ sudo groupadd "PLSI-TD2-TP2"  
[sudo] password for v-abdelaziz:
```

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/$ cat etc/group
```

3:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ sudo useradd -m -g PLSI-TD2-TP2 Etudiant1  
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ sudo useradd -m -g PLSI-TD2-TP2 -d /home/web/Etudiant2  
Etudiant2  
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$
```

4:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ sudo passwd Etudiant1
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ sudo passwd Etudiant2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$
```

5:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ sudo groupadd ISIMS
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$
```

6:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ sudo usermod -G ISIMS Etudiant2
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$
```

7:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ sudo groupadd Enseignants
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ useradd -g ISIMS -G Enseignants Enseignant
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/group; try again later.
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ sudo useradd -g ISIMS -G Enseignants Enseignant
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$
```

8:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:/home$ groups Etudiant1 Etudiant2 Enseignant
Etudiant1 : PLSI-TD2-TP2
Etudiant2 : PLSI-TD2-TP2 ISIMS
Enseignant : ISIMS Enseignants
```

9:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:~$ su - Etudiant1
Password:
Etudiant1@v-abdelaziz:~$
```

```
Etudiant1@v-abdelaziz:~$ cd ~
Etudiant1@v-abdelaziz:~$ mkdir -p TP5-SE/{Rep1/,Rep2/,Rep3/}
Etudiant1@v-abdelaziz:~$ tree
.
├── TP5-SE
│   ├── Rep1
│   ├── Rep2
│   └── Rep3
└──
```

5 directories, 0 files

```
Etudiant1@v-abdelaziz:~$
```

10:

```
Etudiant1@v-abdelaziz:~$ ls -l TP5-SE/
total 12
drwxr-xr-x 2 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 4096 Dec 16 17:19 Rep1
drwxr-xr-x 2 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 4096 Dec 16 17:19 Rep2
drwxr-xr-x 2 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 4096 Dec 16 17:19 Rep3
Etudiant1@v-abdelaziz:~$
```

11:

```

Etudiant1@v-abdelaziz:~$ chmod 777 TP5-SE/
Etudiant1@v-abdelaziz:~$ cd TP5-SE/
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 2 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 4096 Dec 16 17:19 Rep1
drwxr-xr-x 2 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 4096 Dec 16 17:19 Rep2
drwxr-xr-x 2 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 4096 Dec 16 17:19 Rep3
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ chmod 777 *
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ ls -l
total 12
drwxrwxrwx 2 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 4096 Dec 16 17:19 Rep1
drwxrwxrwx 2 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 4096 Dec 16 17:19 Rep2
drwxrwxrwx 2 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 4096 Dec 16 17:19 Rep3
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$

```

12:

```

Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ nano F1.txt
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ cat F1.txt
Line1
line2
line3
line4
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ ls -l F1.txt
-rw-r--r-- 1 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 24 Dec 16 17:38 F1.txt
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$

```

13:

```
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ ls -l F1.txt
-rw-r--r-- 1 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 24 Dec 16 17:38 F1.txt
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ chmod 444 F1.txt
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ ls -l F1.txt
-r--r--r-- 1 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 24 Dec 16 17:38 F1.txt
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ chmod 644 F1.txt
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ ls -l F1.txt
-rw-r--r-- 1 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 24 Dec 16 17:38 F1.txt
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ chmod -w F1.txt
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ ls -l F1.txt
-r--r--r-- 1 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 24 Dec 16 17:38 F1.txt
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$
```

14:

```
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ touch Script.sh
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ ls -l Script.sh
-rw-r--r-- 1 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 0 Dec 16 17:44 Script.sh
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ chmod 744 Script.sh
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$ ls -l Script.sh
-rwxr--r-- 1 Etudiant1 PLSI-TD2-TP2 0 Dec 16 17:44 Script.sh
Etudiant1@v-abdelaziz:~/TP5-SE$
```

15:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:~$ sudo groupdel Enseignants
[sudo] password for v-abdelaziz:
```

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:~$ cat /etc/group | grep "Enseignants"
v-abdelaziz@v-abdelaziz:~$
```

16:

```
v-abdelaziz@v-abdelaziz:~$ sudo userdel -r Etudiant2
Files: Etudiant2 mail spool (/var/mail/Etudiant2) not found
v-abdelaziz@v-abdelaziz:~$
```