

Année Universitaire : 2015-2016 **Examen de Révision**

Module : Conception orientée objet et programmation Java		Documents autorisés : Non
Enseignants : Equipe Java		Nombre de pages : 5
Date :	Heure :	Durée: 1h30
Classes : 3INFO A, 4INFINI		

GESTION D'UN HOPITAL: REVISION

Nous souhaitons développer une application simplifiée de gestion d'un hôpital. Pour réaliser notre application, nous vous demandons de compléter les classes présentées ci-dessous.

Les parties à compléter sont numérotées de 1 à 26. Vous devez <u>mettre dans vos copies le numéro</u> <u>correspondant à chaque code</u> ajouté. Vous <u>mettez juste la partie à compléter</u> sans réécrire aucune ligne de code déjà donnée dans l'énoncé.

Travail demandé:

En précisant le numéro de chaque partie à ajouter :

- 1) Complétez la classe **Patient.** Deux patients sont égaux en cas d'égalité de leurs cin ainsi que leurs numéros de sécurité sociale.
- 2) Complétez la classe **ListPatients** regroupant un ensemble de patients dans un **ArrayList.** Complétez les méthodes de cette classe sachant qu'elle implémente l'interface InterfacePatient.
- 3) Complétez la classe Medecin. (equals critere)
- 4) Complétez la classe SetMedecins qui regroupe un ensemble de Medecin dans un HashSet. Faites le nécessaire pour que le HashSet n'accepte pas les doublons.
- 5) Complétez la classe **Hopital** qui regroupe pour chaque Medecin l'ensemble de ses patients dans un **hashMap**.

<u>Remarque</u>: Toutes les classes sont présentées dans l'ANNEXE ci-dessous, vous êtes amenés à compléter <u>juste</u> le code incomplet.

ANNEXE:

```
public class Patient {
    private int cin;
    private String nom;
    private String prenom;
    private int numSecuriteSociale;

public Patient() {
    }

public Patient(int cin, String nom, String prenom, int numSecuriteSociale) {
        this.cin = cin;
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.numSecuriteSociale = numSecuriteSociale;
}
```

```
public int getCin() {
   return cin;
public void setCin(int cin) {
   this.cin = cin;
public String getNom() {
   return nom;
public void setNom(String nom) {
   this.nom = nom;
public int getNumSecuriteSociale() {
   return numSecuriteSociale;
public void setNumSecuriteSociale(int numSecuriteSociale) {
    this.numSecuriteSociale = numSecuriteSociale;
public String getPrenom() {
   return prenom;
public void setPrenom(String prenom) {
   this.prenom = prenom;
public String toString() {
   /*à completer*/ (1) (1 point)
public boolean equals(Object obj) {
   /*à completer*/ (2) (1 point)
```

```
public interface InterfacePatient {
    public void ajouterPatient(Patient p);
    public void supprimerPatient(Patient p);
    public boolean rechercherPatient(Patient p);
    public boolean rechercherPatient(int cin);
    public void afficherPatients();
    public void trierPatientsParNom();
}
```

```
public void ajouterPatient(Patient p) {
    /*à completer*/ (5) (0.5 point)
public void supprimerPatient(Patient p) {
    /*à completer*/ (6) (0.5 point)
 /* Avec l'api Stream */
public boolean rechercherPatient(Patient p) {
    /*à completer*/ (7) (0.5 point)
/* Avec l'api Stream */
public boolean rechercherPatient(int cin) {
    /*à completer*/ (8)
                           } (1 point)
/* Avec lambda expression*/
public void afficherPatients() {
    /*à completer*/ (9)
                          (1 point)
}
/* Avec l'api Stream */
public void trierPatientsParNom() {
    /*à completer */ (10) (1 point)
}
/* Avec l'api stream */
public void PatientSansRedondance() {
    /*à completer : Afficher la liste des patients sans redondance*/
}
```

```
public class Medecin
   private int cin;
    private String nom;
    private String prenom;
    private int numOrdre;
    public Medecin(int cin, String nom, String prenom, int numOrdre) {
        this.cin = cin;
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.numOrdre = numOrdre;
    }
    public int getCin() {
       return cin;
    public void setCin(int cin) {
        this.cin = cin;
    public String getNom() {
       return nom;
    public void setNom(String nom) {
        this.nom = nom;
    public int getNumOrdre() {
        return numOrdre;
    public String toString() {
```

```
/*à completer*/ (11) (1 point)
}

public boolean equals(Object obj) {
    /*à completer*/ (12) (1 point)
}

/*à completer*/ (13) indication : le HasdhSet n'accepte pas les doublons
    (1 point)
}
```

```
public class SetMedecins {
    private Set<Medecin> setM;
    public SetMedecins(){
        /*à completer*/ (14) (1 point)
    public void ajouterMedecin(Medecin m) {
        /*à completer*/ (15) (0.5 point)
     /* Avec l'api Stream */
    public boolean rechercherMedecin(int cin) {
        /*à completer*/ (16) (1 point)
     /* Avec lambda expression */
    public void afficherMedecins() {
        /*à completer*/ (17) } (1 point)
public long nombreMedecins() {
        /*à completer*/
    }
<mark>//</mark>cirtere de trie
    public TreeSet<Medecin> trierMedecins(){
        /*à completer*/
    }
```

```
public class Hopital {
    public Map<Medecin,ListPatients> medecinPatiens;

public Hopital() {
        /*à completer*/ (18) (0.5 point)
    }

    public void ajouterMedecin(Medecin m) {
            /*à completer*/ (19) (0.5 point)
    }

    public void ajouterPatient(Medecin m,Patient p) {
    }

/*Avec lambda expression */
    public void afficherMap() {
            /*à completer*/
}

/* Afficher les medecins dont leurs
```

```
nom est "mohamed" */
public void afficherMedcins (Medecin m) {
    /*à completer*/
}
```