

일이 처리되는 과정이나 공정:

SW를 어떻게 개발할 것인가에 대한 전체적 흐름을 체계화:

- 순차적인 단계로 이루어져 있다: O, X
- 목적:

공식적인 가이드라인이나 프로세스가 없는 개발 방식:

선형 순차적 모델 명칭:

- 순서: -> -> -> -> ->
- 장점:
- 적합한 프로젝트:
- 단점:

폭포수 모델에 테스트 단계를 추가 확장한 모델:


- 이 모델은 폭포수보다 개발 단계 검증에 초점을 맞췄다: O, X

진화적 프로세스 대표:

- 세부 종류:

프로토타입 모델 개발 절차:


통합 프로세스 모델 대표:



시스템이 운영될 비즈니스 환경 이해/분석하는 작업:

- 주요 역할:

조직 내 업무 흐름 시각화 하고 표준화 하기 위한 글로벌 그래픽 표기법:



UP 모델 절차: , , , ,

고객의 요구에 민첩하게 대응하고, 그때그때 주어지는 문제 풀어나가는 방법론:

- 핵심:

애자일 선언문

- 프로세스/도구 중심이 아닌 중시
- 문서 중심이 아닌, 중시
- 계약과 협상 중심이 아닌, 중시
- 계획 중심이 아닌, 변화에 중시

개발보다는 팀 개선과 프로젝트 관리 위한 애자일 방법론:

진행 과정: -> -> ->

환경을 지각하고, 그 지각에 따라 행동하는 모든 것:

- 인공지능 기술 활용해 환경 지각 후 판단 통해 목표 달성하는 시스템:

AI를 위한 범용 연결 표준:

- 설명:
- 특징 3개: , ,

한번만 MCP 서버 구성하면 MCP 지원하는 Agent 모두 사용 가능:

AI가 외부 시스템 접근시 사용자가 권한 통제:

무한한 종류의 도구를 AI 에이전트로 쉽게 활용:

MCP 개발:

MCP 구성요소 3개: , ,


프로세스 3요소: , ,

남아있는 작업량을 시각적으로 보여주어 프로젝트 진척도를 파악하는 도구:

매일 짧게 진행하는 진행상황공유회의:

카카오톡이 개발한 국내 특화 서비스 MCP:

비밀번호 노출 없이 권한 다양한 어플리케이션에 부여:



무엇인가: