



UNIVERSIDAD AUTONOMA “BENITO JUAREZ” DE OAXACA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA LICENCIATURA EN ENFERMERIA

DOCENTE: MGCES DULCE ANAHÍ MENDOZA GARCÍA

ALUMNA: DIANA TERESA HERNANDEZ CORTEZ

8vo SEMESTRE

JUNIO 2026

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 19 de Junio del 2026



PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA



Diana Teresa Hernandez Cortez

Dominio: 1 Promoción a la salud **Clase: 1 Toma de conciencia de la salud**

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)

Etiqueta (problema) (P):

Disposición para mejorar la alfabetización en salud

Definición:

Patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de un régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas, que puede ser reforzado.

Características definitorias (signos y síntomas):

- Expresar deseo de mejorar la capacidad de leer, escribir, hablar e interpretar números para las necesidades de salud cotidiana
- Expresar deseos de mejorar la toma de decisiones sobre la atención de salud personal}
- Expresar deseos de mejorar el conocimiento de los determinantes actuales de la salud en los entornos actuales y físicos

RESULTADO (NOC)

Etiqueta de resultado
Conducta de fomento de la salud

Dominio:
Conocimiento y conducta de la salud (IV)

Clase:
Conducta de salud

Definición:
Acciones personales para promover el bienestar óptimo, la recuperación y la rehabilitación.

INDICADOR

- Equilibrio entre actividad y reposo
- Uso de comportamientos para evitar riesgos
- Realizar los hábitos sanitarios correspondientes
- Utiliza técnicas efectivas de disminución del estrés

ESCALA DE MEDICIÓN

Escala Likert 5 puntos:

1 = Nunca demostrado
2 = Raramente demostrado
3 = A veces demostrado
4 = Frecuentemente demostrado
5 = Siempre demostrado

PUNTUACIÓN DIANA

Mantener en: 3

Aumentar a : 5

Mantener en: 3

Aumentar a : 5

Mantener en: 2

Aumentar a : 4

Mantener en: 2

Aumentar a : 4

INTERVENCIONES NIC:	INTERVENCIONES NIC:
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES
Educación para la salud (5510) Actividades: • Identificar los factores internos y externos que pueden mejorar o reducir la motivación para seguir conductas saludables • Determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas del estilo de vida de la persona, familia o grupo objetivo • Formular los objetivos del programa de educación para la salud • Enseñar estrategias que puedan utilizarse para resistir conductas poco saludables o que supongan riesgos • Explicar cómo los factores fisiológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales pueden aumentar o disminuir el cuidado de uno mismo • Utilizar materiales educativos actualizados, informativos y de fácil comprensión • Enseñar a la paciente técnicas de relajación y manejo del estrés • Reforzar conductas positivas y logros alcanzados • Proporcionar información sobre recursos comunitarios disponibles	Fomento del ejercicio (0200) Actividades: • Evaluar las actitudes y creencias de la paciente respecto al ejercicio físico • Explorar los obstáculos para hacer ejercicio • Informar a la paciente acerca de los beneficios para la salud y los efectos fisiológicos del ejercicio • Enseñar a la paciente a realizar el tipo de ejercicio adecuado para su nivel de salud, con técnica correcta • Instruir a la paciente acerca del calentamiento y enfriamiento apropiados durante el ejercicio • Recomendar al menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada por semana • Proporcionar retroalimentación positiva a los esfuerzos de la paciente • Monitorizar la adherencia al programa de ejercicios • Ayudar a la paciente a establecer metas a corto y largo plazo

RECOMENDACIONES		NIVEL / GRADO	APLICADA
	Se recomienda diagnosticar cefalea tensional en los pacientes que presenten cefalalgia bilateral no incapacitante y ncon un examen neurologico normal	D Nice ICHD III(BETA)2013	✓
	Es importante distinguir entre la cefalea tensional episódica frecuente de la migraña sin aura si se quiere adoptar el tratamiento adecuado para cada una de ellas, y evitar el abuso de medicamentos	D Nice ICHD III(BETA)2013	✓
	Se sugiere referir al paciente al segundo nivel de atención si se sospecha que padece cefalea crónica	Punto de buena practica	✓
	Se sugiere referir a segundo nivel de atención cuando no responde al manejo de tratamiento profiláctico y agudo con los medicamentos disponibles	Punto de buena practica	✓

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA: Instituto Mexicano del Seguro Social. (2016). Diagnóstico y tratamiento de la cefalea tensional y migraña en el adulto. Primer y segundo nivel de atención (Guía de Práctica Clínica IMSS-047-08). <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/047GER.pdf>