

1. Схема URL - мовні слуги

Англійська залишається на корені (щоб не ламати вже проіндексовані URL), інші мови отримують префікс:

Мова	Код (hreflang)	Приклад головної	Приклад внутрішньої
English	en	https://minecraftsgame.com/	https://minecraftsgame.com/servers
Deutsch	de	https://minecraftsgame.com/de/	https://minecraftsgame.com/de/servers
Français	fr	https://minecraftsgame.com/fr/	https://minecraftsgame.com/fr/servers
Español	es	https://minecraftsgame.com/es/	https://minecraftsgame.com/es/servers
Italiano	it	https://minecraftsgame.com/it/	https://minecraftsgame.com/it/servers
Polski	pl	https://minecraftsgame.com/pl/	https://minecraftsgame.com/pl/servers

2. hreflang альтернейти

Що саме має бути в `<head>` кожної сторінки

На **кожній** сторінці кожної мови — повний блок з 7 тегів (6 мов + `x-default`), включно з посиланням на саму себе.

Приклад для <https://minecraftsgame.com/de/servers>:

HTML

```
<link rel="canonical"
href="https://minecraftsgame.com/de/servers" />
```

```
<link rel="alternate" hreflang="en"
href="https://minecraftsgame.com/servers" />
<link rel="alternate" hreflang="de"
href="https://minecraftsgame.com/de/servers" />
<link rel="alternate" hreflang="fr"
href="https://minecraftsgame.com/fr/servers" />
<link rel="alternate" hreflang="es"
href="https://minecraftsgame.com/es/servers" />
<link rel="alternate" hreflang="it"
href="https://minecraftsgame.com/it/servers" />
<link rel="alternate" hreflang="pl"
href="https://minecraftsgame.com/pl/servers" />
<link rel="alternate" hreflang="x-default"
href="https://minecraftsgame.com/servers" />
```

Той самий блок — байт-в-байт ідентичний — має бути на `/servers`, `/fr/servers`, `/es/servers`, `/it/servers`, `/pl/servers`.

3. Sitemap

- Усі мовні URL у `sitemap.xml` (або `sitemap-index` з окремим файлом на мову).
- Дублювання `hreflang` через `xhtml:link` — як підстраховка до `<head>`:

XML

```
<url>
  <loc>https://minecraftsgame.com/servers</loc>
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en"
href="https://minecraftsgame.com/servers"/>
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="de"
href="https://minecraftsgame.com/de/servers"/>
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr"
href="https://minecraftsgame.com/fr/servers"/>
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="es"
href="https://minecraftsgame.com/es/servers"/>
  <xhtml:link rel="alternate" hreflang="it"
href="https://minecraftsgame.com/it/servers"/>
```

```
<html:link rel="alternate" hreflang="pl"
href="https://minecraftsgame.com/pl/servers"/>
<html:link rel="alternate" hreflang="x-default"
href="https://minecraftsgame.com/servers"/>
</url>
```