



BÓVEDA · GRATIS

Claude *de cero*, en una tarde

La guía de referencia de la cuenta. Empiezas en una tarde con los cuatro primeros apartados y vuelves al resto cuando lo necesites: Proyectos, memoria, artefactos, Skills, MCP y Claude Code. Todo comprobado en las páginas oficiales, con la ruta exacta de cada ajuste.

ÍNDICE

Los apartados son independientes. Si vienes de cero, haz **Empezar** y **Qué hacer esta tarde**. Si ya la usas a diario, salta a Skills y MCP: ahí está lo que casi nadie usa.

Comprobado el 15 de agosto de 2026 en las páginas oficiales de Anthropic. Son nombres de interfaz y se renombran sin avisar: si un menú no se llama así cuando lo abras, búscalos por lo que hace.

01 Empezar • págs. 3 a 6

Qué es Claude, cómo pedirle las cosas y las cuatro frases que cambian el resultado.

02 Dónde vive tu trabajo • págs. 7 a 10

Proyectos, memoria, modo incógnito y los ajustes de privacidad que casi nadie toca.

03 Lo que Claude fabrica • págs. 11 a 15

Artefactos, archivos, documentos e imágenes, búsqueda web e Investigación.

04 Skills • págs. 16 a 20

Qué son, cómo se encienden, cómo se instalan en Claude Code y cómo hacerte una.

05 MCP • págs. 21 a 23

Qué es un servidor MCP, cómo se conecta y qué das cuando le das acceso.

06 Claude Code y honestidad • págs. 24 a 29

Qué es Claude Code, qué hace bien, qué hace mal y cuándo no usarla.

Claude es un asistente de IA de Anthropic con el que se habla escribiendo. Hasta ahí, como las demás. La diferencia práctica no está en el modelo: está en **lo que puede hacer con lo que le das**, y en que casi todo eso viene apagado de fábrica.

→ **La idea que ahorra más tiempo**

No es una bola de cristal: es un becario brillante que acaba de entrar. Sabe muchísimo, pero no sabe nada de ti, de tu empresa ni de lo que consideras un buen resultado. Todo lo demás de esta guía sale de ahí.

→ **Dónde se usa**

En la web, en las apps de escritorio de Mac y Windows, y en el móvil. La misma cuenta en los tres sitios. Hay un plan gratuito y planes de pago (Pro, Max, Team y Enterprise): esta guía dice en cada apartado qué hace falta.

→ **Los modelos, sin marear**

Hay varios. **Opus 5** para trabajo largo y complejo, **Sonnet 5** para el día a día, **Haiku 4.5** cuando prima la velocidad y **Fable 5** para tareas de mucho aguante. No hace falta que elijas: si no tocas nada, funciona. Lo que sí conviene saber es que los grandes leen hasta un millón de tokens de contexto, que es como decir un libro entero de una sentada.

→ **El corte de conocimiento**

Cada modelo aprendió hasta una fecha y no sabe nada posterior. Por eso hay búsqueda web, y por eso conviene darle tú la fuente cuando preguntes por algo reciente. Un modelo que no sabe algo y no busca **no te dice que no lo sabe**: rellena.

«¿En qué se diferencia de las demás?» es la pregunta que más me hacen. La respuesta honesta es que en calidad bruta se parecen mucho más de lo que dice el marketing. Las diferencias reales son estas cuatro, y todas son prácticas.

01 Trabaja sobre lo que le das

Es donde más se nota. Le subes cuarenta páginas y te contesta sobre esas cuarenta páginas, no sobre lo que se imagina que ponen. Para leer documentos largos, contratos y actas es la que menos me traiciona.

02 Se le puede enseñar a trabajar

Las Skills son carpetas de instrucciones que Claude abre solo cuando hacen falta. Escribes tu método una vez y deja de existir el «recuérdame cómo lo hago» en cada chat. Es la función más infrautilizada de todas, y va desde el plan gratuito.

03 Se conecta a tus herramientas

El MCP es un estándar abierto para enchufar Claude a otros programas y datos: tu Drive, tu gestor de tareas, tu base de datos. Lo inventó Anthropic y hoy lo usa medio sector. Tiene riesgos reales y por eso hay un apartado entero.

04 No entrena contigo por defecto

En las cuentas normales hay un interruptor y decide si tus conversaciones se usan para mejorar los modelos. Cuál viene puesto y dónde está exactamente lo tienes en la página 10.

02 · TU PRIMER ENCARGO BIEN HECHO

La mayoría escribe una petición de una línea y juzga a Claude por la respuesta. Prueba a compararlo tú mismo: manda estas dos y mira la diferencia. Es el ejercicio que más rápido cambia a la gente.

01 Así lo pide casi todo el mundo

Sin destinatario, sin propósito y sin criterio de qué sería estar bien. Con esa información solo puede devolver la media.

Resume este documento.

02 Así deberías pedirlo

Mismo encargo, pero ahora sabe para quién es, para qué, y cuándo estaría bien hecho. Es toda la diferencia.

Resume esto para alguien que tiene que decidir hoy si seguimos con el proveedor. Máximo 5 puntos, y dime qué información falta para decidir bien.

03 La regla, en una línea

Dale un **encargo con criterio de salida**, no una pregunta. Si tu petición vale para cualquiera, la respuesta también será para cualquiera.

03 · LAS CUATRO QUE SÍ CAMBIAN EL RESULTADO

De todo lo que se puede aprender sobre prompts, esto es lo que de verdad mueve la aguja. Lo demás son matices. Cópialas al final de lo que ya estabas escribiendo.

01 Déjale preguntar

Si le falta un dato se lo inventa antes que parar. No por malicia: es que nadie le dijo que podía preguntar.

Pregúntame lo que te falte antes de empezar.

02 Pídele el diagnóstico, no el arreglo

Si lo reescribe él, aprendes cero y encima suena a él. Pedirle qué falla te hace mejorar a ti.

Dime qué frase concreta falla y por qué. No lo reescribas todavía.

03 Dale ejemplos de lo que quieres

Un ejemplo del resultado que buscas vale más que tres párrafos describiéndolo.

Te enseñé un ejemplo de cómo quiero exactamente la salida. Aplícalo a los demás sin cambiar el criterio.

04 Guarda lo que funcione

El error más caro es afinar algo durante media hora y perderlo al cerrar el chat. Aquí es donde entran los Proyectos y las Skills.

Conviértelo en una plantilla reutilizable con huecos claros, y dime en qué casos NO serviría.

04 · PROYECTOS

Un **Proyecto** es un espacio con su propio historial de chats y su propia base de conocimiento. Es lo primero que deberías montar si usas Claude para algo recurrente: dejas de repetir el contexto en cada conversación.

Disponible en todos los planes. En el plan gratuito puedes crear **hasta cinco proyectos**. En los planes de pago no hay ese tope, y además el conocimiento del proyecto escala por búsqueda (RAG) en vez de ir entero al contexto, lo que multiplica hasta por diez lo que le cabe dentro.

01 Qué meter en el conocimiento

Documentos, textos, código o archivos que definen tu contexto: la guía de estilo, el pliego, el histórico de precios, las actas del año. No metas lo que cambia cada día; mete lo que quieres que dé por sabido siempre.

02 Las instrucciones del proyecto

Cada proyecto lleva sus propias instrucciones. Es el sitio donde escribes cómo quieres que te hable y qué no debe hacer nunca. Lo que escribas ahí se aplica a todos los chats del proyecto sin que tengas que repetirlo.

03 Cada proyecto recuerda por separado

La memoria de un proyecto es suya y no se mezcla con la de los demás ni con la de tus chats sueltos. Es justo lo que quieres si llevas dos clientes que no se pueden contaminar.

04 Compartirlos

En Team y Enterprise se comparten con permisos de **Puede ver** o **Puede editar**, a una persona, a varias o a toda la organización. En los planes individuales el proyecto es tuyo y solo tuyo.

Claude puede acordarse de ti entre conversaciones: tu oficio, tus proyectos, cómo te gusta que te escriban. Suena a magia y es una lista de notas que puedes leer, corregir y borrar entera.

Ojo con esto: para las cuentas nuevas la memoria viene **encendida**. Si nunca la has mirado, probablemente Claude ya tenga notas sobre ti. Se ven en el mismo sitio donde se apaga.

01 Dónde se enciende y se apaga

En **Ajustes** → **Memoria**, con el interruptor «**Generar memoria a partir de los chats**». Está en el plan gratuito, en Pro, Max, Team y Enterprise. Funciona en la web, el escritorio y el móvil.

Ajustes → Memoria → «Generar memoria a partir de los chats»

02 Pausar no es borrar

Al apagarla te da a elegir. **Pausar** conserva lo que ya recordaba pero deja de usarlo y de añadir. **Restablecer** borra todas las memorias, incluidas las de los proyectos, y eso no tiene vuelta atrás.

03 Se puede editar a mano

En **Ajustes** → **Memoria** ves todo lo que recuerda agrupado por categorías, y hay una caja para decirle qué cambiar o quitar. También puedes corregirlo dentro de la propia conversación: «eso ya no es así, apúntalo bien».

04 El uso que casi nadie le da

Revisarla de vez en cuando. Si Claude te contesta raro y no sabes por qué, muchas veces es una nota vieja que ya no es verdad: un cargo que cambiaste, un cliente que se fue, una manía que ya no tienes.

06 · MODO INCÓGNITO

Una conversación incógnita no se guarda en tu historial ni en la memoria de Claude. Es para lo que quieres preguntar y no quieres que quede: una duda médica, una nómina, un borrador de carta de dimisión.

01 Cómo se enciende

Empieza un chat nuevo y pulsa el **icono de fantasma** de la esquina superior derecha. Sabrás que está activo porque arriba a la izquierda pone «Chat incógnito» y la ventana se marca con un borde. Está en todos los planes.

02 Qué no se queda

No entra en tu historial, no genera memorias, no aparece en las búsquedas de chats anteriores y no cuenta para tus estadísticas. Y **no se usa para entrenar**, aunque tengas el ajuste de mejora del modelo encendido.

03 Las dos limitaciones

No funciona **dentro de un proyecto**: si empiezas el chat dentro de uno, el fantasma no aparece. Y una vez cierras la conversación no se puede reabrir ni convertir en normal. Copia lo que te interese antes de cerrarla.

04 Cuánto se conserva

Por defecto **30 días** en los sistemas de Anthropic, aunque tú no la veas. Incógnito no significa que no exista: significa que no se guarda contigo ni se usa para entrenar.

El ajuste que decide si tus conversaciones se usan para mejorar los modelos vive fuera de los menús normales, y por eso casi nadie lo ha mirado. Aquí está la ruta exacta.

01 El interruptor

Pulsa tu nombre → **Ajustes** → **Privacidad**, y busca «**Help Improve our AI models**» (Ayuda a mejorar nuestros modelos de IA). En el móvil es la misma ruta. Se puede cambiar cuando quieras.

```
claude.ai/settings/data-privacy-controls
```

02 Lo que cambia de verdad

No es solo si entrenan o no: cambia **cuánto tiempo guardan tus datos**. En las cuentas de consumo (gratis, Pro y Max), si lo permites la retención es de **cinco años**; si no lo permites, de **30 días**.

03 La letra pequeña honesta

Con el ajuste permitido, lo que entra es la conversación entera con lo que hayas adjuntado. Anthropic dice que lo desvincula de tu identidad antes de que nadie lo revise. Y hay una excepción que conviene saber: las conversaciones que marcan los clasificadores de seguridad pueden usarse igualmente para sus sistemas internos de confianza y seguridad.

04 Y esto no lo arregla ningún ajuste

Datos de clientes o pacientes, contratos con nombres, contraseñas, claves de API, DNI y números de cuenta. Si necesitas trabajar con un documento así, quítale los nombres antes. La comparativa completa con ChatGPT y Gemini está en claudeprofessor.page/privacidad.

08 · ARTEFACTOS

Un **artefacto** es contenido que Claude te saca a una ventana aparte, fuera del chat: un documento, un diagrama, una web de una página, una calculadora que funciona. Aparece solo cuando lo que ha hecho es sustancial y aguanta por sí mismo.

Requisito: hay que tener encendida la **ejecución de código y creación de archivos**, en Ajustes → Capacidades. Es el mismo interruptor que hace falta para las Skills, y es donde se atasca casi todo el mundo.

01 Qué puede fabricar

Documentos en Markdown o texto, fragmentos de código, webs de una sola página en HTML, imágenes SVG, diagramas y esquemas, y componentes interactivos en React. Todo editable ahí mismo, sin volver a empezar.

02 Se guardan si los publicas

Los artefactos que salen en una conversación **no aparecen solos** en tu barra lateral. Tienes que abrir el artefacto y pulsar **Publicar** para que se sume a tu colección. Si no, se quedan enterrados en el chat.

03 Artefactos que piensan

Un artefacto puede llevar dentro las capacidades de Claude, así que puedes construir una herramienta que razone —un corrector, un clasificador— y usarla sin poner ninguna clave de API. Esto es de lo que menos gente sabe que existe.

04 Memoria y conexiones

En Pro, Max, Team y Enterprise un artefacto puede guardar datos entre sesiones (hasta 20 MB) y conectarse por MCP a servicios como Asana, Google Calendar o Slack. Ahí deja de ser una demo y empieza a ser una herramienta.

09 · EJECUCIÓN DE CÓDIGO Y ARCHIVOS

Con este interruptor, Claude deja de describirte la tabla y te la entrega hecha. Ejecuta código en un entorno aislado y te devuelve el archivo. Está en todos los planes, incluido el gratuito, y viene apagado.

01 Dónde se enciende

En **Ajustes** → **Capacidades**, interruptor «Ejecución de código y creación de archivos». En Team y Enterprise lo tiene que habilitar antes el propietario en **Ajustes de organización** → **Capacidades**.

Ajustes → Capacidades → «Ejecución de código y creación de archivos»

02 Qué te entrega

Hojas de Excel (.xlsx) con fórmulas que funcionan, presentaciones (.pptx), documentos de Word (.docx), PDF, gráficos en PNG y scripts de Python. Máximo **30 MB por archivo**, y puedes descargarlos o mandarlos a Google Drive.

03 El encargo que lo demuestra

Súbele un CSV de ventas y pídele esto. Es la diferencia entre que te explique un análisis y que te lo dé hecho:

Con este CSV, hazme un Excel con una pestaña de resumen, una tabla dinámica por mes y un gráfico. Deja las fórmulas vivas, no valores pegados.

09 · EL AVISO QUE SÍ IMPORTA

Anthropic pone una advertencia explícita sobre esta función, y merece leerse entera porque es el mismo riesgo que aparece luego en MCP y en los conectores. Se llama **inyección de prompt**.

En sus propias palabras: alguien puede colar instrucciones de forma poco visible en un archivo o en una web para engañar a Claude y conseguir que **descargue y ejecute código no fiable** en el entorno aislado, o que **lea datos sensibles de una fuente conectada y los saque fuera** por la red.

01 Por qué pasa esto

Claude lee lo que le das como si fuera información, y un texto puede llevar órdenes escondidas. No distingue perfectamente entre «esto es un dato que analizar» y «esto es una instrucción que obedecer» cuando viene de fuera.

02 La recomendación oficial

Vigilar a Claude mientras usa la función y **pararlo si ves que accede a algo que no venía a cuento**. No es paranoia: es la única defensa que hay cuando le das a la vez acceso a datos y salida a internet.

03 La regla práctica

Cuidado con la combinación de tres cosas a la vez: **contenido de fuera** que no controlas, **datos tuyos** conectados y **salida a la red**. Con dos de las tres no pasa gran cosa. Con las tres es cuando se filtra algo.

Subir archivos es lo que mejor hace y lo que peor se aprovecha. La gente sube un PDF y pide «resume esto», que es la petición que menos partido le saca.

01 Los límites, en números

En un chat: **500 MB por archivo** y hasta **20 archivos**. Los PDF, hasta **1.000 páginas**. Las imágenes, hasta 8000 × 8000 píxeles. En el conocimiento de un proyecto el tope es de 30 MB por archivo.

02 El detalle que casi nadie sabe

En PDF de **100 páginas o menos**, Claude analiza el texto **y lo visual**: gráficos, fotos, esquemas. A partir de 101 páginas y hasta 1.000, procesa **solo texto**. Si tu documento vive de los gráficos, pártelo antes de subirlo.

03 Formatos que acepta

PDF, DOCX, CSV, TXT, HTML, ODT, RTF, EPUB y JSON. Los XLSX necesitan la ejecución de código encendida. En imágenes: JPEG, PNG, GIF y WebP.

04 El encargo que lo cambia todo

En vez de pedir un resumen, pídele que se lo lea como si tuviera que defenderlo mañana:

Lee esto y dime: las 5 ideas que de verdad importan, lo que se contradice entre secciones, y las 3 preguntas que me harían si tuviera que defenderlo.

11 · BÚSQUEDA WEB E INVESTIGACIÓN

Son dos cosas distintas y se confunden constantemente. La **búsqueda web** es una consulta; la **Investigación** es Claude buscando solo, muchas veces seguidas, hasta cerrar el tema.

01 Búsqueda web

Está en cuentas gratuitas y de pago, y **no viene encendida**: se activa desde el icono de ajustes de la caja de escribir, buscando «Búsqueda web». Cuando busca, cita las fuentes con enlace, así que puedes comprobarlo tú.

02 Investigación (Research)

Solo en planes de pago (Pro, Max, Team y Enterprise) y necesita la búsqueda web encendida. Se activa con el «+» de abajo a la izquierda → **Investigación**. Claude encadena búsquedas, decide qué mirar después y te devuelve un informe con citas.

03 Cuándo compensa cada una

Búsqueda web para un dato: un precio, una fecha, si algo existe. Investigación cuando la respuesta necesita cinco o más consultas encadenadas y estás dispuesto a esperar unos minutos: comparar proveedores, actualizar un documento con lo de fuera, montar un estado de la cuestión.

04 Lo que hay que seguir haciendo

Comprobar las citas. Que haya enlaces no significa que el enlace diga lo que resume. Es el fallo que más caro sale, porque una respuesta con fuentes **parece** verificada.

12 · SKILLS: QUÉ SON

Una **skill** no es un prompt. Es una carpeta con instrucciones, y opcionalmente scripts y archivos de apoyo, que Claude abre solo cuando la conversación lo pide. Escribes tu método una vez y deja de existir el «recuérdame cómo trabajo» en cada chat.

Disponibles en todos los planes —gratis, Pro, Max, Team y Enterprise— con un requisito: hay que tener encendida la **ejecución de código y creación de archivos**. Sin eso no aparecen o no hacen nada.

01 Las que ya tienes

Anthropic mantiene unas cuantas propias para crear y manipular Excel, Word, PowerPoint y PDF. Están disponibles para todo el mundo y Claude las usa **solo, sin que le digas nada**, cuando la tarea encaja.

02 Por qué no se atraganta

Funcionan por revelación progresiva: Claude mira qué skills hay, decide cuáles vienen a cuento y carga solo lo que necesita. Por eso puedes tener veinte instaladas sin que se le llene el contexto ni se vuelva más tonto.

03 Qué lleva dentro

Instrucciones en Markdown. Para una skill sencilla **no hay que programar nada**. Si quieres, puedes adjuntarle scripts que se ejecuten, pero eso ya es el nivel avanzado.

04 Cómo se disparan

Solas, cuando la descripción de la skill encaja con lo que estás pidiendo. O a mano, nombrándola: «usa la skill pdf para sacar los campos de este formulario».

Si usas Claude desde la web o el escritorio, **no tienes que instalar nada**: las oficiales ya están ahí, solo hay que encenderlas. Son dos ajustes en dos sitios distintos, y ese es justo el paso donde se atasca todo el mundo.

01 Primero, la ejecución de código

En **Ajustes** → **Capacidades**, enciende «Ejecución de código y creación de archivos». Las skills la necesitan para funcionar. Este paso primero: activar las skills sin esto no sirve de nada.

02 Después, las skills

Ve a **Personalizar** → **Skills** y activa las que quieras, una a una. Si estás en Team o Enterprise, antes tiene que habilitarlas el propietario de la organización en **Ajustes de organización** → **Skills**.

Ajustes → Capacidades → «Ejecución de código y creación de archivos»
Personalizar → Skills

03 Subir una tuya

En **Personalizar** → **Skills**, botón «+» → «Crear skill» → «Subir una skill», y le das un ZIP con la carpeta dentro. Dos requisitos que fallan siempre: la carpeta se tiene que llamar igual que la skill, y dentro tiene que ir el SKILL.md.

04 Son tuyas y solo tuyas

Una skill que subes queda privada de tu cuenta. Para repartirla a un equipo entero hace falta un plan Team o Enterprise, que sí permite desplegarlas a toda la organización.

Aquí sí se instalan, y hay dos caminos. El corto es copiar una carpeta. El largo, que es el que interesa, es registrar el repositorio de Anthropic como mercado de plugins y traerte las oficiales de golpe.

01 El camino corto

Una skill es una carpeta con un **SKILL.md**. Se copia a la carpeta de skills de tu usuario y ya está disponible en todos tus proyectos. Si la quieres solo en un proyecto, va en **.claude/skills/** dentro de ese repositorio.

```
~/ .claude/skills/mi-skill/SKILL.md    → en todos tus proyectos
. .claude/skills/mi-skill/SKILL.md    → solo en este proyecto
```

02 El mercado oficial

Primero registras el repositorio de Anthropic. Después instalas los paquetes: **son dos y necesitas los dos**, porque las de documentos y las de ejemplo viven separadas. Si instalas solo uno, te faltan la mitad y acabas pensando que la skill no existe.

```
/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin install document-skills@anthropic-agent-skills
/plugin install example-skills@anthropic-agent-skills
```

03 Cómo se usan

Se invocan solas cuando la conversación lo pide, o a mano escribiendo **/nombre-de-la-skill**. El nombre del comando sale del nombre de la carpeta.

04 El dato de contexto

El repositorio de skills de Anthropic —**anthropics/skills**— pasa de **169.000** estrellas en GitHub. Es de código abierto, es gratis, y lo que casi nadie sabe es que también trae **skill-creator**, que sirve para escribir skills nuevas.

No hay misterio: una carpeta con un archivo dentro. El archivo empieza por un bloque con **name** y **description**, y sigue con las instrucciones que Claude va a seguir. Eso es todo.

La descripción es la pieza crítica. Es lo único que Claude lee para decidir si la skill aplica. Si dice **cuándo** usarla con palabras concretas, se activa cuando toca. Si es vaga, o no se activa nunca o se activa siempre.

01 El archivo, entero

Este es un **SKILL.md** completo y funcionando. La primera parte, entre las tres rayas, es lo que Claude lee para decidir. Lo de debajo es lo que hace cuando entra.

```
---
name: escribe-como-yo
description: Aprende mi voz a partir de textos míos antes
  de escribir nada. Úsala cuando te pida escribir un texto
  que tenga que sonar a mí.
---

# Instrucciones

1. No escribas nada todavía. Pide tres textos míos.
2. Descríbeme cómo escribo: longitud de frase, palabras
  que repito, qué nunca digo.
3. Espera a que confirme antes de redactar.
```

02 Comprobar que funciona

Abre una conversación nueva y pide algo que encaje con la descripción. Si la skill entra, verás que sigue su flujo en vez de responder directamente. Si no entra, el problema está casi siempre en la descripción, no en las instrucciones.

Dos cosas más que ahorran mucho tiempo: cuándo merece la pena hacerse una, y qué campos puedes poner arriba sin que te dé error al subirla.

01 Cuándo hacerte una

Cuando te pillas pegando las mismas instrucciones por tercera vez. Ese es el momento exacto. Una skill no es para lo que haces una vez: es para lo que haces todas las semanas y siempre explicas igual.

02 Los campos que valen en todas partes

Las skills siguen un estándar abierto, así que el mismo archivo vale en la app, en Claude Code y en la API. Los campos que aceptan los tres son **name**, **description**, **license**, **compatibility**, **metadata** y **allowed-tools**. Si metes otros, al subirla a la app te dará error.

03 El atajo

Instala **skill-creator** y pídele que la escriba por ti. Le cuentas tu método y te devuelve tus reglas escritas, que es exactamente lo que no vas a acordarte de repetir en cada chat.

04 Y si quieres las mías

Tengo tres publicadas y abiertas, hechas a partir de métodos que he explicado en carruseles: **escribe-como-yo**, **interroga-documentos** y **reunion-a-tareas**. Están en claudeprofessor.page/skills, gratis y para cambiarlas a tu gusto. El paso a paso completo, en claudeprofessor.page/instalar-skills.

MCP son las siglas de Model Context Protocol. Es un estándar abierto para conectar una IA a herramientas y datos de fuera. Lo publicó Anthropic y hoy lo usa medio sector, así que un servidor MCP no sirve solo para Claude.

01 La analogía que funciona

Si una skill es un manual que Claude lee, un servidor MCP son **manos**. La skill le dice cómo hacer algo; el MCP le da acceso a la cosa: tu Drive, tu gestor de tareas, tu base de datos, tu calendario.

02 Qué cambia en la práctica

Dejas de copiar y pegar. En vez de exportar el informe, pegarlo en el chat y volver a pegar la respuesta en la herramienta, le pides el resultado y él va, lo lee y lo escribe donde toca.

03 Conectores y servidores

En la app de Claude se llaman **conectores**. Los hay ya listos en un directorio —revisados por Anthropic— y luego están los **conectores personalizados**, que apuntan a un servidor MCP cualquiera. La diferencia entre esos dos grupos es todo el apartado de riesgos.

04 Dónde funciona

En Claude web, en el escritorio, en el móvil y en Claude Code. Los conectores personalizados están disponibles desde el plan gratuito, con un tope de **uno**; en Pro, Max, Team y Enterprise puedes añadir varios.

Dos caminos según dónde uses Claude. En la app se hace con el ratón; en Claude Code, con un comando. En los dos casos el paso importante es el mismo: revisar qué permisos le estás dando.

01 En la app, desde el chat

Pulsa el «+» de abajo a la izquierda (o escribe la tecla «/»), pasa por **Conectores** y entra en **Gestionar conectores**. Desde ahí, «+» y eliges del directorio.

02 En la app, desde los ajustes

Personalizar → **Conectores** → «+» y a explorar el directorio. Para uno personalizado le das nombre y URL, y si hace falta, las credenciales de OAuth en los ajustes avanzados.

Personalizar → Conectores → «+»

03 En Claude Code

Con un comando por servidor. Después, `/mcp` te dice cuáles están conectados, cuáles piden autenticación y cuáles fallan. Si uno sale como fallido, el problema suele ser la credencial, no el servidor.

```
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp/mcp
```

04 El detalle que sorprende

Cuando añades un conector remoto en la app, Claude se conecta a ese servidor **desde la nube de Anthropic**, no desde tu ordenador. Por eso un servidor que solo es accesible dentro de tu empresa o detrás de una VPN no va a conectar, aunque tú lo veas perfectamente desde tu máquina.

Este es el apartado que no suele estar en las guías, y es el que más falta hace. Conectar es fácil; entender qué acabas de conceder, no tanto.

Lo dice Anthropic con todas las letras: al conectar un servicio le estás dando permiso a Claude para **acceder y potencialmente modificar** datos dentro de ese servicio, con tus permisos de usuario. Conecta solo servicios en los que confíes y que necesites de verdad.

01 Verificado no es lo mismo que personalizado

Los del directorio han pasado por Anthropic. Un conector personalizado apunta a un servidor que **no ha verificado nadie**. La recomendación oficial es conectar solo con organizaciones de confianza y revisar con calma los permisos que pide.

02 Es acceso, no una copia

Un conector respeta los permisos del origen: si tú no puedes ver algo en la herramienta, Claude tampoco. Pero todo lo que sí puedes ver, lo puede leer. Y si el conector permite escribir, puede escribir.

03 Sale de tu país

Los servicios de terceros procesan los datos en su propia infraestructura y bajo sus propias condiciones, que pueden estar fuera de la Unión Europea. Si manejas datos de clientes, esto no es un detalle legal menor.

04 La inyección de prompt, otra vez

La documentación de Claude Code lo dice directamente: comprueba que confías en cada servidor antes de conectarlo, porque **los servidores que traen contenido de fuera te exponen a inyección de prompt**. Un servidor que lee correos o webs es un servidor por el que puede entrar una orden que tú no has escrito.

Claude Code es Claude trabajando dentro de tus archivos: lee el proyecto entero, edita, ejecuta comandos y hace commits. Nació para programar, pero lo interesante es que ya no vive solo en la terminal.

01 Para quién es

Para quien programa, sin duda. Pero también para quien tiene una carpeta de archivos y una tarea repetitiva encima: renombrar doscientos archivos con criterio, convertir un montón de documentos, mantener un sitio web. Si nunca has abierto una terminal, hay app de escritorio y versión web.

02 Dónde se usa

En la terminal, como extensión de VS Code y de los IDE de JetBrains, en una app de escritorio para Mac y Windows, y en el navegador en claude.ai/code. Es el mismo motor en todas: tus ajustes y tus servidores MCP viajan contigo.

03 Cómo se instala

Un comando en la terminal, y después entras en la carpeta de tu proyecto y escribes **claude**. Necesitas una suscripción de pago (Pro o superior).

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash

cd tu-proyecto
claude
```

04 Lo que lo hace distinto

El archivo **CLAUDE.md**: un documento que pones en la raíz del proyecto y que lee al empezar cada sesión. Ahí van tus normas, tus decisiones y tus manías. Es lo mismo que las instrucciones de un Proyecto, pero para tu código.

Sin humo. Esto es lo que en mi experiencia devuelve tiempo de verdad, y lo he ordenado por cuánto lo devuelve.

01 Leer mucho y contestar sobre ello

Documentos largos, contratos, actas, pliegos. Es su punto más fuerte y el que menos se usa. Un millón de tokens de contexto en los modelos grandes significa que le cabe un expediente entero sin trocearlo.

02 Criticar sin reescribir

Pedirle qué falla y por qué, en vez de pedirle que lo arregle. Es donde más aprendes tú y donde menos suena a máquina lo que acabas publicando.

03 Convertir desorden en estructura

Notas sueltas de una reunión en decisiones, tareas, responsables y fechas. Un hilo de cuarenta correos en el estado real del asunto. Aquí gana por goleada a hacerlo a mano.

04 Explicar a tu ritmo

Preguntarle lo que no te atreves a preguntar en una reunión, tres veces seguidas, hasta que lo entiendes. No se cansa y no te juzga.

05 Fabricar el archivo

Con la ejecución de código encendida, la salida deja de ser texto y pasa a ser un Excel con fórmulas o una presentación montada. Es el salto que más impresiona a quien lleva años copiando y pegando.

Esta parte es la que casi ninguna guía escribe, y es la que evita disgustos. Nada de esto es un fallo puntual: son límites del funcionamiento.

01 Datos exactos sin fuente

Cifras, fechas, artículos de una ley, precios. Sin darle la fuente puede equivocarse **con total seguridad**, que es la peor combinación posible. Si el dato importa, dale tú el documento o enciende la búsqueda web y comprueba la cita.

02 Cálculo mental

Razonar aritmética larga sin ejecutar código es de lo peor que hace. La solución existe y está encendida a un clic: con la ejecución de código, calcula de verdad en vez de estimar.

03 Decir que no sabe

Tiende a rellenar antes que a parar. No miente: completa el hueco con lo más probable. Por eso funciona tan bien decirle que puede preguntar, y por eso hay que pedírselo explícitamente.

04 Sonar a ti

Por defecto escribe correcto y anodino. Se arregla dándole textos tuyos, no adjetivos. «Hazlo más humano» no significa nada operativo; tres textos tuyos, sí.

05 Distinguir dato de orden

Cuando lee algo de fuera —una web, un archivo, un servidor MCP— no separa perfectamente lo que es información de lo que es una instrucción escondida. Es el riesgo del que hablan las páginas 13 y 23.

Hay tareas donde el problema no es que lo haga mal: es que usarla es directamente una mala idea aunque lo hiciera bien.

01 Cuando no puedes comprobar el resultado

Si no tienes forma de verificar si la respuesta es correcta y la decisión es seria, no la uses para decidir. Úsala para preparar las preguntas que le harás a quien sí sabe.

02 Con datos que no puedes enseñar

Historiales médicos, datos de clientes, contratos con nombres, nóminas. Aunque tengas la privacidad bien puesta, hay información que simplemente no debe salir de donde está.

03 Cuando el valor está en haberlo pensado tú

Un examen, una carta de motivación, una decisión de equipo. Si el sentido de la tarea es el proceso y no el documento, delegarlo es tirar el proceso a la basura y quedarte con el papel.

04 Como única fuente de una noticia

Aunque busque en la web. Que cite fuentes no garantiza que la fuente diga lo que resume. Para publicar algo con tu nombre delante, abre el enlace.

05 Para lo que ya sabes hacer en dos minutos

Es más común de lo que parece: gente que tarda diez minutos en explicarle una tarea de dos. La pregunta correcta no es «¿puede hacerlo?», sino «¿me sale a cuenta explicárselo?».

23 · ERRORES QUE VAS A COMETER

Los seis de siempre. Reconocerlos ahorra semanas, y los he visto en gente que lleva un año usándola a diario.

01 Discutir en vez de explicar

Tres mensajes enfadado repitiendo que está mal, ninguno diciendo qué esperabas. Enfadarse no es una instrucción.

02 Pegar cuarenta páginas sin contexto

«Analiza esto» sin decir para qué. Analiza el qué, y para quién.

03 Dejarlo todo apagado

El más caro de todos. Sin ejecución de código no hay archivos, ni artefactos, ni skills. Es un solo interruptor y desbloquea media guía.

04 Empezar de cero cada vez

Chat suelto tras chat suelto, repitiendo el contexto. Para eso están los Proyectos, y montarlo cuesta cinco minutos una sola vez.

05 No leer lo que te devuelve

Copiar y pegar sin revisar. Te enterarás cuando te lo diga otro.

06 Usarlo solo para lo fácil

Pedirle tuits mientras sigues haciendo a mano la tarea de dos horas que repites cada semana.

Cinco cosas en orden. Las tres primeras son de diez minutos cada una. Con hacer solo la primera ya habrás sacado más partido que la mayoría.

01 Enciende el interruptor

Ajustes → Capacidades → «Ejecución de código y creación de archivos». Es lo que desbloquea archivos, artefactos y skills. Treinta segundos.

02 Mira tu privacidad

Ajustes → Privacidad, y decide tú si quieres que entrenen con tus conversaciones. Decidir es la parte importante; lo que decidas es cosa tuya.

03 Súbele un documento tuyo

Cualquier PDF que tengas pendiente de leer, de menos de cien páginas para que también vea los gráficos.

Lee esto y dime: las 5 ideas que de verdad importan, lo que se contradice entre secciones, y las 3 preguntas que me harían si tuviera que defenderlo.

04 Móntate un proyecto

Del asunto en el que más horas gastas. Métele los dos o tres documentos que siempre acabas explicando, y escribe las instrucciones del proyecto.

05 Convierte tu método en una skill

La tarea que haces cada semana igual. Pídeselo así y después súbela desde Personalizar → Skills.

Cada semana hago esto igual: [describelo]. Pregúntame lo que necesites y escríbeme un SKILL.md con name, description y las instrucciones.

Ya sabes *más que* la mayoría

En serio. La diferencia entre quien saca partido a Claude y quien no está en cuatro o cinco decisiones, no en saber trucos raros. Guarda este PDF: los apartados de Skills y MCP se entienden mejor la segunda vez, cuando ya tienes algo montado. Y lo que vaya cambiando lo voy publicando en Instagram y actualizando aquí.

@claudeprofessor

