## Ecshop 文件结构

ecshop 文件架构说明

/\*

ECShop 2.5.1 的结构图及各文件相应功能介绍

ECShop2. 5. 1\_Beta upload 的目录

- ► activity.php 活动列表
- ┡ affiche.php 广告处理文件
- ► affiliate.php 生成商品列表
- ► article.php 文章内容
- ► article\_cat. php 文章分类
- ► auction. php 拍卖前台文件
- ► brand. php 品牌列表
- ├ captcha.php 生成验证码
- ├ catalog.php 列出所以分类及品牌
- ► category.php 商品分类
- ├ comment.php 提交用户评论
- ├ compare.php 商品比较程序
- ├ cycle\_image.php 轮播图片程序
- ► feed.php RSS Feed 生成程序
- ► flow.php 购物流程
- ┣ gallery.php 商品相册

- ► goods.php 商品详情
- ► goods\_script.php 生成商品列表
- ► group\_buy.php 团购商品前台文件
- ► index.php 首页文件
- ► myship.php 支付配送 DEMO
- ► pick\_out.php 选购中心
- ► receive.php 处理收回确认的页面
- ► region.php 地区切换程序
- ► respond. php 支付响应页面
- ├ robots.txt
- ► search.php 搜索程序
- ├ sitemaps.php google sitemap 文件
- ► snatch. php 夺宝奇兵前台页面
- ► tag\_cloud.php 标签云
- ► topic.php 专题前台
- ► user.php 会员中心
- ► vote.php 调查程序
- ► wholesale.php 批发前台文件
- ► admin 文件夹

- ┃ ┣ ads.php 广告管理程序

- ┃ ┣ adsense. php 站外 JS 投放的统计程序
- ┃ ad\_position.php 广告位置管理程序
- **▶** affiliate.php 程序说明
- ┣ affiliate\_ck.php 程序说明
- │ │ agency.php 管理中心办事处管理
- │ ├ article.php 管理中心文章处理程序文件
- ┣ articlecat.php 文章分类管理程序
- **├** article\_auto.php
- **├** attention\_list.php
- ┣ attribute.php 属性规格管理
- │ │ auction.php 管理中心拍卖活动管理
- ┣ bonus.php 红包类型的处理

- ┣ card.php 贺卡管理程序
- I ► category.php 商品分类管理程序
- │ ├ check\_file\_priv.php 系统文件检测
- ┃ ┣ comment\_manage.php 用户评论管理程序
- │ ├ convert.php 转换程序
- │ ├ cron. php 计划任务

- ┣ ebao\_commend.php 易宝推荐
- ┣ edit\_languages.php 管理中心语言项编辑(前台语言项)
- ┣ email\_list.php 邮件列表管理
- I ► favourable.php 管理中心优惠活动管理
- flashplay. php
- ┣ flow\_stats.php 综合流量统计
- ┃ ┣ friend\_link.php 友情链接管理
- ┃ ┣ gen\_goods\_script.php 生成显示商品的 js 代码
- ┣ get\_password.php 找回管理员密码
- ┣ goods.php 商品管理程序
- **├** goods\_auto.php
- ┃ ┣ goods\_batch.php 商品批量上传、修改
- │ ├ goods booking.php 缺货处理管理程序
- **| |** goods\_export.php
- │ ├ goods\_type.php 商品类型管理程序
- │ │ group\_buy.php 管理中心团购商品管理
- │ ├ guest\_stats.php 客户统计
- ▎ ┝ integrate.php 第三方程序会员数据整合插件管理程序
- │ ├ magazine\_list.php
- │ ├ message.php 管理中心管理员留言程序

- navigator.php
- ┣ order.php 订单管理
- ┣ pack.php 包装管理程序
- ┣ payment.php 支付方式管理程序
- │ ├ picture batch.php 图片批量处理程序

- ▶ sale\_order.php 商品销售排行
- **├** search\_log. php
- I ► shipping.php 配送方式管理程序
- │ ├ shipping\_area.php 配送区域管理程序
- I ► shopinfo.php 网店信息管理页面
- │ ├ shop\_config.php 管理中心商店设置
- ┃ ┣ sms.php 短信模块 之 控制器
- I ► sql. php sql 管理程序

- ┣ tag\_manage.php 后台标签管理
- ┣ template.php 管理中心模版管理程序

- ┃ ┗ users\_order.php 会员排行统计程序

- │ ┝ user\_rank.php 会员等级管理程序
- ┣ virtual\_card.php 虚拟卡商品管理程序
- │ ├ visit\_sold.php 访问购买比例
- ┃ **vote.php** 调查管理程序
- ┃ ┣ wholesale.php 管理中心批发管理
- │ ├ images 的目录
- │ ├ includes 的目录
- ┃ ┃ ┣ cls\_exchange.php 后台自动操作数据库的类文件

- ┃ ┃ ┣ inc\_menu.php 管理中心菜单数组
- ┃ ┃ ┣ init.php 管理中心公用文件

- ┃ ┃ ┣ lib\_goods.php 管理中心商品相关函数
- ┃ ┃ ┣ lib\_main.php 管理中心公用函数库
- ┃ ┃ Lib\_template.php 管理中心模版相关公用函数库

- **| └** js 的目录

- l listtable.js
- | **⊢** md5.js
- ► selectzone. js
- │ ├ tab. js
- │ ├ todolist.js
- │ ├ topbar.js
- │ └ validator.js 表单验证类
- ┣ api 的目录
- 【 ┣ checkorder.php 检查订单 API
- │ ├ cron. php
- ┃ ┗ init.php API 公用初始化文件
- ► cert 的目录
- ► data 的目录
- | | ffiliate.html

- **├** goods\_script.html
- | ├ order\_print.html
- ┣ afficheimg 的目录
- | ► brandlogo 的目录
- │ │ captcha 的目录 验证码背景图片存放位置
- │ ├ cardimg 的目录
- │ ├ feedbackimg 的目录
- | **├** packing 的目录
- 【 ┗ sqldata 的目录
- ► images 的目录
- 【 ┗ upload 的目录
- │ ├ File 文件上传存放处
- ┃ ┣ Image 图片上传存放处
- │ └ Media 视频上传存放处
- ► includes 的目录
- ┣ cls\_ecshop.php 基础类
- ┃ ┣ cls\_error.php 用户级错误处理类
- ┣ cls\_iconv.php 字符集转换类

## 小, 增加水印)

- ┣ cls\_mysql.php MYSQL 公用类库
- ┣ cls\_rss.php RSS 类
- ┣ cls\_session.php SESSION 公用类库
- **├** cls\_sms.php 短信模块 之 模型 (类库)
- ┣ cls\_smtp.php SMTP 邮件类
- ┣ cls\_template.php 模版类
- | ▶ inc\_constant.php 常量

- ┣ lib\_code.php 加密解密类
- ┣ lib\_goods.php 商品相关函数库
- ▎ ┡ lib\_insert.php 动态内容函数库
- ┃ ┣ lib\_main.php 前台公用函数库
- ┃ ┣ lib\_passport.php 用户帐号相关函数库

► lib\_payment.php 支付接口函数库 ► lib\_time.php 时间函数 ► lib\_transaction.php ECSHOP 用户交易相关函数库 ► codetable 的目录 ├ big5-gb. table big5\_utf8.php ► gb-big5. table **b** gb\_utf8. php ipdata. dat ► fckeditor 的目录 fckeditor 编辑器目录 ┗ modules 的目录 ► convert 的目录 ┣ shopex46.php vshopex4.6转换程序插件 │ L shopex47.php shopex4.7转换程序插件 ► cron 的目录 │ └ ipdel.php 定期删除 ▶ integrates 的目录 ► bmforum.php 会员数据处理类 discuz. php discuz55. php

dvbbs. php

- ecshop. php

- | | phpbb. php
- | | phpwind. php

- | **├** payment 的目录
- ┃ ┃ ┣ balance.php 余额支付插件
- ┃ ┃ ┣ cappay.php 首信易支付插件
- ┃ ┃ ┣ chinabank.php 网银在线插件

- | | | udpay.php 网汇通插件

- 【 ┗ shipping 的目录
- │ ├ cac.php 上门取货插件
- I ► city express.php 城际快递插件
- I ► ems. php EMS 插件
- ┃ ┣ fpd.php 到付运费插件
- │ ├ post\_express.php 邮政包裹插件
- ┃ ┣ post\_mail.php 邮局平邮插件
- │ ├ presswork.php 挂号印刷品插件
- │ ├ sto\_express.php 申通快递 配送方式插件
- │ ├ yto.php 圆通速递插件
- │ └ zto.php 中通速递插件
- ► install 的目录 安装文件目录
- **⊢** js 的目录

- ├ calendar.php
- | | compare.js
- │ ├ global. js
- l lefttime.js
- │ ├ myship.js
- │ ├ region.js
- │ ├ transport.js
- │ ├ user.js
- utils.js
- | ┗ calendar 的目录
- ► languages 的目录 语言风格文件
- I ► zh\_cn 的目录
- I I ⊢

- | **L** zh\_tw 的目录

- | ► convert 的目录
- | ► cron 的目录
- | **├** payment 的目录
- 【 ┗ shipping 的目录
- ├ plugins 的目录
- ► templates 的目录
- | ► backup 的目录
- | ► caches 的目录
- 【 └ compiled 的目录
- │ └ admin 的目录
- ├ themes 的目录
- | ► default 的目录

- | ┗ sport 的目录
- ► wap 的目录
- │ ├ article.php
- **| |** buy. php

- | | category.php
- comment.php
- | | goods. php
- index. php
- | | user.php

- │ └ templates 的目录
- │ ├ article.wml
- │ ├ article\_list.wml
- | | brands.wml
- | | buy.wml
- | | category.wml
- | | comment.wml
- │ ├ goods.wml
- | | goods\_img.wml
- | | goods\_list.wml

- ∟ user.wml
- ┗ widget 的目录
- blog\_sohu.php
- blog sohu. xhtml
- ┗ images 的目录

## ecshop 数据结构

ecs\_account\_log // 用户账目日志表

ecs\_activity // 活动表(代码,名称,开始,结束,描述)

ecs\_ad // 广告表(位置,类型,名称,链接,图片,开始,结束,广告 主相关信息,点击,

是否显示)

ecs\_admin\_action // 管理权限分配(父类 ID, 权限代码)

ecs\_admin\_log // 管理日志(登陆时间,登陆管理员 ID,操作描述, IP)

ecs\_admin\_message // 管理员留言(发送者 ID,接收者 ID,发送日期,

阅读日期,是否

已读,是否删除,标题,内容)

ecs\_admin\_user // 管理员管理(用户名, email, 密码, 加入时间, 最后登陆时间, 最后

登陆 IP, 权限等)

ecs\_adsense // 广告相关统计(来源广告,来源位置,点击)

ecs\_ad\_position // 广告位(名称,宽,高,描述,样式)

ecs\_area\_region // 配送区域关联(配送区域 ID, 具体地址 ID)

ecs\_article // 文章(分类 ID, 标题,内容,作者,作者 email,关键字,类型,是否显示,

添加时间,文件地址,打开类型)

ecs\_article\_cat // 文章分类(名称,类型,关键字,描述,排序,是 否导航显示)

ecs\_attribute // 商品属性(分类,名称,选择样式,类型,值,检索类型,排序,是否关

联)

ecs\_bonus\_type // 红包(名称,金额,发放起始日期,发放结束日期,使用起始日期,使

用结束日期,发放类型,金额下限(按订单发放),金额上限) ecs\_booking\_goods // 缺货登记(登记用户 ID, email , 电话, 商品 ID, 描述, 数量, 登

记时间,是否已处理,处理管理员,处理时间,处理备注)

ecs\_brand // 品牌(名称, logo, 描述, 链接, 排序, 是否显示)

ecs card // 祝福贺卡(名称,图片,费用,免费额度,描述)

ecs\_cart // 购物车(用户 ID, session\_id, 商品 ID, 商品编号, 商品 名称,市场价,购买

价,数量,属性,是否真实商品,扩展代码,父类 ID,类型,是否赠品,能否处理)

ecs\_category // 商品分类(名称,关键字,描述,父类 ID,排序,是否有子类,模板文件,

数量单位,是否导航显示)

ecs\_collect\_goods // 收藏 (用户 ID, 商品 ID, 收藏时间)

ecs comment // 评论(类型,类型 ID, email,用户名,内容,评星,

添加时间, IP, 状

态,父类 ID)

ecs\_feedback // 用户留言(父类 ID, 用户 ID, 用户名, email, 标题, 类型,内容,时间,

图片,是否回复)

ecs\_friend\_link // 友情链接(名称,链接,logo,排序)

ecs\_gift // 赠品(送赠品活动 ID, 商品 ID, 赠品价格)

ecs\_gift\_type // 送赠品活动(名称,发送类型,相关参数,数量,开始,结束)

ecs\_goods // 商品(分类 ID, 名称, 点击, 品牌 ID, 供应商名称, 库存, 重量, 市场价,

售价, fitting\_price(未知), 促销价, 促销开始日期, 结束日期, 警告数量, 关键字, 简介,

描述,缩略图,图,原图,是否真实商品,扩展代码,是否上架,是否单独销售,是否关联,

配件关联,是否赠品,能否成为赠品,单位,添加时间,排序,是否回收, 精品,新品,推 荐,热销,红包 ID,更新日期,商品类型,商品备注,首页轮播)

ecs\_goods\_article // 商品文章关联 (gid, aid )

ecs\_goods\_attr // 商品属性(商品 ID, 属性 ID, 属性值, 属性附加价)

ecs\_goods\_cat // 未知

ecs\_gallery // 商品相册(商品 ID, 图片, 描述, 缩略图, 原图)

ecs\_goods\_type // 商品类型(名称,状态)

ecs\_group\_buy // 团购(商品 ID, 结束日期, 价格阶梯, 限购数量, 描述, 订购量, 订单,

赠送积分数,流程,押金,是否完成)

ecs\_group\_goods // 配件(父类 ID, 商品 ID, 配件价格)

ecs\_link\_goods // 商品关联(商品 ID, 关联 ID, 单双向)

ecs\_mail\_templates // 邮件样式(代码,是否html,名称,样式,最后修改日期)

ecs\_member\_price // 会员价(商品 ID, 会员等级, 会员价)

ecs\_order\_action // 订单处理(订单 ID, 处理用户, 订单状态, 配送状态, 支付状态, 处

理时间,备注)

ecs\_order\_goods // 订单一商品(订单 ID,商品 ID,商品名称,商品编号,商品数量,市

场价,订单价,商品属性,配送数量,是否真实商品,扩展代码,父类 ID, 是否赠品)

ecs\_order\_info // 订单信息 (好多(-\_-||略...)

ecs\_pack // 包装(名称,图片,费用,免费额,描述)

ecs\_payment // 支付工具(代码,名称,费用,描述,排序,配置,状态,is\_cod(未知))

ecs\_pay\_log // 支付记录(略)

ecs\_plugins // 插件(代码,版本,库,签名,安装日期)

ecs\_region // 地方数据(没什么好说的)

ecs\_sessions // 保存 session 的(也没什么好说的(嗯?为什么要加个"也"呢))

ecs\_shipping // 配送(代码,名称,描述,保价费,support\_cod(未知), 状态)

ecs\_shipping\_area // 配送区域(序列配置)

ecs\_shop\_config // 设置(父类 ID,代码,类型,范围,文件夹,值) ecs\_snatch // 夺宝奇兵(活动 ID,商品 ID,最小价,最大价,定价, 积分消耗)

ecs\_snatch\_log // 夺宝奇兵出价记录(还是没什么好说的)

ecs\_stats // 访问记录(时间, IP, 访问次数, 浏览器, 系统, 语言,

地区,来源域名,来

源地址,关键字,进入链接)

ecs\_tag // 用户标签(不说)

ecs\_template // 模板区域(文件名,区域,模板库,排序,id,数量,

类型,模板)也不

怎么清楚

ecs\_users // 会员(一些会员信息)

ecs\_user\_account // 会员帐户(用户 ID,管理员,总额,添加时间,支付时间,管理备注,

用户备注,处理类型,支付工具,是否支付)

ecs\_user\_address // 用户收货地址(略)

ecs\_user\_bonus // 用户红包(红包 ID, 红包编号, 用户 ID, 使用时间,

订单 ID, 是否已

是否显示价格,特

发邮件)

ecs\_user\_rank // 会员等级(名称,积分最小限额,最大限额,折扣,

殊会员)

ecs\_virtual\_cart // 虚拟卡(商品 ID, 卡号,密码,添加时间,失效时间,是否已卖完,

编号, crc32 校验码)

ecs\_vote // 投票(名称,开始,结束,能否多选,统计)

ecs\_vote\_log // 投票记录(投票 ID, IP, 时间)

ecs\_vote\_option // 投票内容(投票 ID, 条目名称, 条目统计)