(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087404 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120166003.4

(22)申请日 2011.05.24

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街 33 号

(72)发明人 刘先达

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙）11348
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
B03C 1/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

磁选机磁颚板结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种磁选机磁颚板结构，涉及磁选机颚板结构的改进技术。包括轴(1)、颚板(2)、磁块(3)和支架(4)，支架(4)以轴(1)为圆心呈放射形扇面结构，支架(4)的内端固定连接在轴(1)上；所述的颚板(2)是圆弧形整体结构，支架(4)的外端固定连接于颚板(2)的内圆弧面一侧，在颚板(2)的外圆弧面上固定连接有磁块(3)。本实用新型解决了现有的干选机上磁颚板是采用板条拚焊成多边形结构，造成磁块外圆尺寸偏差较大，影响装配的问题。



CN 202087404 U

1. 磁选机磁颚板结构，包括轴 (1)、颚板 (2)、磁块 (3) 和支架 (4)，支架 (4) 以轴 (1) 为圆心呈放射形扇面结构，支架 (4) 的内端固定连接在轴 (1) 上；其特征在于，所述的颚板 (2) 是圆弧形整体结构，支架 (4) 的外端固定连接于颚板 (2) 的内圆弧面一侧，在颚板 (2) 的外圆弧面上固定连接有磁块 (3)。

磁选机磁颚板结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及磁选机颚板结构的改进技术。

背景技术

[0002] 干选磁选机的辊筒表上安装有固定磁块的颚板。目前现有的干选机上磁颚板是采用板条拚焊成多边形（参阅图 1-2）。这种结构的磁颚板固定件粗糙，焊接产生的变形量较大，磁块外园尺寸偏差较大，影响装配。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种磁选机磁颚板结构，本实用新型解决了现有的干选机上磁颚板是采用板条拚焊成多边形结构，造成磁块外园尺寸偏差较大，影响装配的问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：包括轴 1、颚板 2、磁块 3 和支架 4，支架 4 以轴 1 为圆心呈放射形扇面结构，支架 4 的内端固定连接在轴 1 上；所述的颚板 2 是圆弧形整体结构，支架 4 的外端固定连接于颚板 2 的内圆弧面一侧，在颚板 2 的外圆弧面上固定连接有磁块 3。

[0005] 本实用新型的颚板通过将板材机械加工卷制制成为整体的弧形结构，磁块外园尺寸偏差较小，便于装配；另外还减轻了工人劳动强度；同时加快了工业化批量生产，产品质量得到了有效的保证。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型背景技术结构示意图；

[0007] 图 2 是图 1 中 I 处局部放大图；

[0008] 图 3 是本实用新型结构示意图；

[0009] 图 4 是图 3 中 II 处局部放大图。

[0010] 图中符号说明：轴 1、颚板 2、磁块 3、支架 4。

具体实施方式

[0011] 如图 3-4 所示磁选机磁颚板结构，包括轴 1、颚板 2、磁块 3 和支架 4，支架 4 以轴 1 为圆心呈放射形扇面结构，支架 4 的内端固定连接在轴 1 上；所述的颚板 2 是圆弧形整体结构，支架 4 的外端固定连接于颚板 2 的内圆弧面一侧，在颚板 2 的外圆弧面上固定连接有磁块 3。

[0012] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。




图 1




图 2




图 3




图 4