(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202176363 U
(45)授权公告日 2012.03.28

(21)申请号 201120277872.4

(22)申请日 2011.08.02

(73)专利权人 苏州康毅工业设备有限公司
地址 215104 江苏省苏州市吴中区越溪街道南官渡路 28 号

(72)发明人 许东昇 孙金磊 何金峰

(74)专利代理机构 北京中北知识产权代理有限公司 11253
代理人 冯梦洪

(51)Int.Cl.
E21F 11/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种矿用救生舱

(57)摘要

公开了一种准确显示舱内人数的矿用救生舱，在救生舱的外壳上焊接一支架，支架上设有亚克力板，亚克力板上设置表示额定人数的多个孔，每个孔内连接与孔尺寸相同的亚克力片。



CN 202176363 U

1. 一种矿用救生舱，其特征在于：在救生舱的外壳上焊接一支架 (1)，支架 (1) 上设有亚克力板 (2)，亚克力板上设置表示额定人数的多个孔 (21)，每个孔内连接与孔尺寸相同的亚克力片。

2. 根据权利要求 1 所述的矿用救生舱，其特征在于：所述孔 (21) 是圆形的。

3. 根据权利要求 2 所述的矿用救生舱，其特征在于：亚克力片通过其外圆周的两个点连接到孔 (21)。

4. 根据权利要求 1 所述的矿用救生舱，其特征在于：亚克力板 (2) 插接在支架 (1) 上。

一种矿用救生舱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种救生设备，特别涉及一种矿用救生舱。

背景技术

[0002] 现在的一般矿用救生舱在舱内人数的表达上都有一定的局限性，矿难发生时为了逃生，都会涌向舱内，而当舱内人数大大多于额定人数时则会出现相反的效果，为了提高逃生效率，亟需一种能够获知舱内人数的矿用救生舱。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种准确显示舱内人数的矿用救生舱。

[0004] 解决上述问题的技术方案是：这种矿用救生舱，在救生舱的外壳上焊接一支架，支架上设有亚克力板，亚克力板上设置表示额定人数的多个孔，每个孔内连接与孔尺寸相同的亚克力片。

[0005] 进去之前每个人必须用手指按落相应的孔，然后进入舱体。剩下等待进入舱的人员可通过亚克力板上孔的状态知道是否可以进入舱内，这样就能够准确显示舱内人数。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方案

[0007] 如图 1 所示，这种矿用救生舱（图中未示出救生舱的整体结构），在救生舱的外壳上焊接一支架 1，支架 1 上设有亚克力板 2，亚克力板上设置表示额定人数的多个孔 21，每个孔内连接与孔尺寸相同的亚克力片（图中未示出）。

[0008] 优选地，所述孔 21 是圆形的。

[0009] 优选地，亚克力片通过其外圆周的两个点连接到孔 21。当然也可以通过注塑将亚克力板和亚克力片一体成型。

[0010] 优选地，亚克力板 2 插接在支架 1 上。

[0011] 本实用新型的优点是：提高救生舱的利用率，防止在矿难发生时一舱爆满拥挤、而另外的舱还有空位的现象。

[0012] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例，并非对本实用新型作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属本实用新型技术方案的保护范围。




图 1