(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202474739 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220071971.1

(22)申请日 2012.02.29

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410000 湖南省长沙市天心区韶山南路148号

(72)发明人 李鹏 刘中意 谢东东 李靖

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）44288
代理人 贺红星

(51)Int.Cl.
H02G 3/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种带固定点的防水泥倒灌的线盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种带固定点的防水泥倒灌的线盒，包括线盒本体，线盒本体的每个侧面均延伸有带通孔的固定片。本实用新型的带固定点的防水泥倒灌的线盒在施工时容易固定，并可以防止水泥浆倒灌进线盒内，结构简单、使用方便。



CN 202474739 U

1. 一种带固定点的防水泥倒灌的线盒，包括线盒本体，其特征在于：线盒本体的每个侧面均延伸有带通孔的固定片。

2. 根据权利要求 1 所述的带固定点的防水泥倒灌的线盒，其特征在于：所述固定片为铁皮。

一种带固定点的防水泥倒灌的线盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种线盒，具体涉及一种在预埋暗装时容易固定的线盒。

背景技术

[0002] 在建筑、装修施工中，在模板上预埋普通的暗装线盒的时候，线盒很难被固定。线盒安装好后，浇混凝土时，水泥浆容易倒灌进线盒内。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足，本实用新型要解决的技术问题是，提供一种在预埋暗装时容易固定、防止水泥倒灌的线盒。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种带固定点的防水泥倒灌的线盒，包括线盒本体，线盒本体的每个侧面均延伸有带通孔的固定片。在固定片上的通孔上钉上钉子，可方便线盒的固定。而从线盒本体延伸出来的固定片，扣在模板上，可以阻挡水泥浆的倒灌。

[0005] 作为本实用新型的一种优选，所述固定片为铁皮。

[0006] 本实用新型的带固定点的防水泥倒灌的线盒在施工时容易固定，并可以防止水泥浆倒灌进线盒内，结构简单、使用方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型一种带固定点的防水泥倒灌的线盒的结构示意图。

[0008] 其中，1、线盒本体；2、固定片；3、通孔。

具体实施方式

[0009] 图 1 所示为本实用新型的一种带固定点的防水泥倒灌的线盒的结构示意图，图中所示平面为线盒的开口面。本实用新型的一种带固定点的防水泥倒灌的线盒，包括线盒本体 1，该线盒本体 1 为市面上现有的普通正方形线盒。线盒本体 1 的四个侧面均延伸有固定片 2，该固定片 2 是由铁皮制成的。固定片 2 上开有通孔 3。

[0010] 在施工时，把钉子钉在固定片 2 的通孔 3 上与模板（图中没有画出），即可使线盒本体 1 固定在模板上。由于固定片 1 扣在模板上，浇混凝土时的水泥浆会被固定片 1 阻挡，从而阻止了水泥浆倒灌进线盒本体 1 内。

[0011] 对本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。




图 1