(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201855714 U
(45)授权公告日 2011.06.08

(21)申请号 201020621113.0

(22)申请日 2010.11.23

(73)专利权人 凤阳县科瑞工业设备有限公司
地址 233100 安徽省凤阳县大庙镇南大街

(72)发明人 汤敬慈

(51)Int.Cl.
B02C 4/28(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种碾架设备

(57)摘要

一种碾架设备，涉及粉碎设备，包括一方形长盒状架体，所述架体两端通过螺钉固定在两边的混凝土墙上，所述架体上设置一电机，所述电机的输出端通过皮带轮及皮带连接一减速器，所述减速器输出轴与碾磨辊内的传动机构连接，进行动力的传递，其特征在于：所述架体由钢板焊接成内腔为空心状结构，所述架体的内腔中设置有多条钢钉，往其内腔中浇注混凝土，使其成为一实心体结构。本实用新型的有益效果是：结构简单设置合理，将碾架内腔做成钢钉混凝土建筑结构，使其坚固耐用，使用寿命长。



CN 201855714 U

1. 一种碾架设备，包括一方形长盒状架体，所述架体两端通过螺钉固定在两边的混凝土墙上，所述架体上设置一电机，所述电机的输出端通过皮带轮及皮带连接一减速器，所述减速器输出轴与碾磨辊内的传动机构连接，进行动力的传递，其特征在于：所述架体由钢板焊接成内腔为空心状结构，所述架体的内腔中设置有多条钢钉，往其内腔中浇注混凝土，使其成为一实心体结构。

2. 根据权利要求 1 所述的一种碾架设备，其特征在于：所述架体中部开有一轴孔，减速器的输出轴穿过轴孔与碾磨中的传动机构连接。

3. 根据权利要求 1 所述的一种碾架设备，其特征在于：所述架体两端还通过四块斜铁与两边混凝土墙紧固在一起。

一种碾架设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粉碎设备，具体涉及一种碾架设备。

背景技术

[0002] 目前对于石英砂、铁矿石、云母等的中碎或细碎中都要使用碾磨设备对其进碾磨，以达到粉碎目的。其主要有碾架、碾磨辊、电机及减速器构成，其中碾架作为重力的承载体，要承受强大的承载力。但现有的碾架都是用钢板作为承载主体，当其承重力达到一定程度时，碾架就容易断裂或变形，即使其承载力不大，这种结构的碾架使用寿命也不长，因此也经常需要更换，使得成本增加，且在使用过程中其安全性也得不到保证。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种结构简单，设计合理，坚固耐用且成本低的碾架设备。

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现，

[0005] 一种碾架设备，包括一方形长盒状架体，所述架体两端通过螺钉固定在两边的混凝土墙上，所述架体上设置一电机，所述电机的输出端通过皮带轮及皮带连接一减速器，所述减速器输出轴与碾磨辊内的传动机构连接，进行动力的传递，其特征在于：所述架体由钢板焊接成内腔为空心状结构，所述架体的内腔中设置有多条钢钉，往其内腔中浇注混凝土，使其成为一实心体结构。

[0006] 所述架体两端还通过四块斜铁与两边混凝土墙紧固在一起。

[0007] 所述架体中部开有一轴孔，减速器的输出轴穿过轴孔与碾磨中的传动机构连接。

[0008] 本实用新型的有益效果是：结构简单设置合理，将碾架内腔做成钢钉混凝土建筑结构，使其坚固耐用，使用寿命长。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0011] 如图 1 所示，一种碾架设备，包括一方形长盒状架体 1，架体 1 两端通过螺钉固定在两边的混凝土墙 2、2` 上，架体 1 上设置一电机 3，电机 3 的输出端通过皮带轮 4 及皮带 5 连接一减速器 6，减速器 6 输出轴 8 与碾磨辊 10 内的传动机构 9 连接，进行动力的传递，架体 1 由钢板焊接成内腔为空心状结构，架体的内腔中设置有多条钢钉，往其内腔中浇注混凝土，使其成为一实心体结构。

[0012] 架体 1 两端还通过四块斜铁 7 与两边混凝土墙 2、2` 紧固在一起，架体 1 中部开有

一轴孔，减速器 6 的输出轴穿 8 过轴孔与碾磨 10 中的传动机构 9 连接。

[0013] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图 1