(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087518 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120165959.2

(22)申请日 2011.05.24

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街 33 号

(72)发明人 刘先达

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙） 11348
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
B07B 1/28(2006.01)
B07B 1/46(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

多层高频细筛

(57)摘要

本实用新型公开了一种多层高频细筛，涉及铁选用高频筛技术的改进。包括收集箱(1)、接料槽(2)、减震装置(3)、筛箱(4)、机架(5)和振动器(6)；有至少两层筛箱(4)自下面上叠层安装在机架(5)的不同高度支撑杆上，在支撑杆与筛箱(4)之间分别安装有减震装置(3)；每个筛箱(4)下面安装有一个振动器(6)；所述筛箱(4)之间相互平行并斜向设置，最下一层筛箱(4)低端一侧下方安装有收集箱(1)；上层筛箱(4)低端下方安装有接料槽(2)，接料槽(2)的下端口设置于收集箱(1)上口处。本实用新型解决了现有技术为增加筛分面积，而导致投资成本增加，同时增加工厂筛分车间的占地面积的问题。



CN 202087518 U

1. 多层高频细筛，其特征在于，包括收集箱 (1)、接料槽 (2)、减震装置 (3)、筛箱 (4)、机架 (5) 和振动器 (6)；有至少两层筛箱 (4) 自下面上叠层安装在机架 (5) 的不同高度支撑杆上，在支撑杆与筛箱 (4) 之间分别安装有减震装置 (3)；每个筛箱 (4) 下面安装有一个振动器 (6)；所述筛箱 (4) 之间相互平行并斜向设置，最下一层筛箱 (4) 低端一侧下方安装有收集箱 (1)；上层筛箱 (4) 低端下方安装有接料槽 (2)，接料槽 (2) 的下端口设置于收集箱 (1) 上口处。

多层高频细筛

技术领域

[0001] 本实用新型涉及铁选用高频筛技术的改进。

背景技术

[0002] 高频筛作为铁选场的专用设备，由于单位筛分面积的要求，当需要增加筛分面积时，现有的习惯做法是增加筛子的数量和安装面积。这就导致投资成本增加，同时需要增加工厂筛分车间的占地面积。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种多层高频细筛，本实用新型解决了现有技术为增加筛分面积，而导致投资成本增加，同时增加工厂筛分车间的占地面积的问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：包括收集箱 1、接料槽 2、减震装置 3、筛箱 4、机架 5 和振动器 6；有至少两层筛箱 4 自下面上叠层安装在机架 5 的不同高度支撑杆上，在支撑杆与筛箱 4 之间分别安装有减震装置 3；每个筛箱 4 下面安装有一个振动器 6；所述筛箱 4 之间相互平行并斜向设置，最下一层筛箱 4 低端一侧下方安装有收集箱 1；上层筛箱 4 低端下方安装有接料槽 2，接料槽 2 的下端口设置于收集箱 1 上口处。

[0005] 本实用新型对现在高频筛进行改造，将单层筛叠加起来，大大减少了占地面积和降低了成本。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型结构示意图。

[0007] 图中符号说明：收集箱 1、接料槽 2、减震装置 3、筛箱 4、机架 5、振动器 6。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，多层高频细筛，包括收集箱 1、接料槽 2、减震装置 3、筛箱 4、机架 5 和振动器 6；有至少两层筛箱 4 自下面上叠层安装在机架 5 的不同高度支撑杆上，在支撑杆与筛箱 4 之间分别安装有减震装置 3；每个筛箱 4 下面安装有一个振动器 6；所述筛箱 4 之间相互平行并斜向设置，最下一层筛箱 4 低端一侧下方安装有收集箱 1；上层筛箱 4 低端下方安装有接料槽 2，接料槽 2 的下端口设置于收集箱 1 上口处。

[0009] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。




图 1