(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202088199 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120165929.1

(22)申请日 2011.05.24

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街 33 号

(72)发明人 刘先达

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙）11348
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
B25H 5/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

铁屑回收机

(57)摘要

本实用新型公开了一种铁屑回收机，涉及能够自动回收工厂车间地面上铁屑的设备。由车架、安装在车架前后侧下方的前、后轮和安装在车架前轮一侧上方的手推柄构成手推车结构；在车架上面安装有一个搜集斗，所述前轮是一对万向轮；所述后轮由磁滚筒、轴、橡胶圈、磁块构成，轴两端水平安装车架后侧，磁滚筒套装于轴上且两者形成转动式配合，在磁滚筒外圆周表面固定连接有磁块，在磁块外面套装有橡胶圈；所述搜集斗后侧面是上端向后轮方向倾斜的斜面，搜集斗后侧上边沿靠在后轮橡胶圈上部，在搜集斗上面安装有手柄。本实用新型解决了目前清理、回收车间铁屑存在的回收的成本高，工人的劳动强度大的问题。



CN 202088199 U

1. 铁屑回收机，其特征在于，由车架、安装在车架前后侧下方的前、后轮和安装在车架前轮一侧上方的手推柄 (2) 构成一手推车结构；在车架上面安装有一个搜集斗 (4)，所述前轮是一对万向轮 (1)；所述后轮由磁滚筒 (5)、轴 (6)、橡胶圈 (7)、磁块 (8) 构成，轴 (6) 两端水平安装车架后侧，磁滚筒 (5) 套装于轴 (6) 上且两者形成转动式配合，在磁滚筒 (5) 外圆周表面固定连接有磁块 (8)，在磁块 (8) 外面套装有橡胶圈 (7)；所述搜集斗 (4) 后侧面是上端向后轮方向倾斜的斜面，搜集斗 (4) 后侧上边沿靠在后轮橡胶圈 (7) 上部，在搜集斗 (4) 上面安装有手柄 (3)。

铁屑回收机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及能够自动回收工厂车间地面上铁屑的设备。

背景技术

[0002] 工厂的车间地面布满有铁屑，传统的清理方法是由清洁工人进行清扫，清扫时车间内的铁屑和其它材质的废料会混杂在一起，而铁屑是需要回收利用的，在回收时，还要将从车间清理的废料中分拣出铁屑，这样造成铁屑回收的成本增高，而且增加了工人的劳动强度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种铁屑回收机，本实用新型解决了目前清理、回收车间铁屑存在的回收的成本高，工人的劳动强度大的问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：由车架、安装在车架前后侧下方的前、后轮和安装在车架前轮一侧上方的手推柄 2 构成一手推车结构；在车架上面安装有一个搜集斗 4，所述前轮是一对万向轮 1；所述后轮由磁滚筒 5、轴 6、橡胶圈 7、磁块 8 构成，轴 6 两端水平安装车架后侧，磁滚筒 5 套装于轴 6 上且两者形成转动式配合，在磁滚筒 5 外圆周表面固定连接有磁块 8，在磁块 8 外面套装有橡胶圈 7；所述搜集斗 4 后侧面是上端向后轮方向倾斜的斜面，搜集斗 4 后侧上边沿靠在后轮橡胶圈 7 上部。在搜集斗 4 上面安装有手柄 3。

[0005] 本实用新型的优点有：结构简单，使用方便，清理铁屑快速，降 低回收铁屑成本，降低工人劳动强度。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型结构示意图。

[0007] 图中符号说明：万向轮 1、手推柄 2、手柄 3、搜集斗 4、磁滚筒 5、轴 6、橡胶圈 7、磁块 8。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，铁屑回收机，由车架、安装在车架前后侧下方的前、后轮和安装在车架前轮一侧上方的手推柄 2 构成一手推车结构；在车架上面安装有一个搜集斗 4，所述前轮是一对万向轮 1；所述后轮由磁滚筒 5、轴 6、橡胶圈 7、磁块 8 构成，轴 6 两端水平安装车架后侧，磁滚筒 5 套装于轴 6 上且两者形成转动式配合，在磁滚筒 5 外圆周表面固定连接有磁块 8，在磁块 8 外面套装有橡胶圈 7；所述搜集斗 4 后侧面是上端向后轮方向倾斜的斜面，搜集斗 4 后侧上边沿靠在后轮橡胶圈 7 上部，在搜集斗 4 上面安装有手柄 3。

[0009] 使用时工人向前轮方向拉动铁屑回收机，后轮在地面上转动吸附地面上的铁屑，此时后轮转动逆时针将铁屑带动到搜集斗上方，搜集斗后侧上边沿将铁屑刮下并搜集到搜

集斗中，实现了自动搜集铁屑工作。

[0010] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。




图 1