(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215225960 U
(45)授权公告日 2021.12.21

(21)申请号 202121501201.1

(22)申请日 2021.07.02

(73)专利权人 南京音联工业设备有限公司
地址 211100 江苏省南京市江宁区南佑路7号科创大厦七层楼7002-1房间(江宁开发区)

(72)发明人 万伟明

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
代理人 冯五洲

(51)Int.Cl.
A47B 81/00(2006.01)
A47B 67/02(2006.01)
A47B 96/00(2006.01)
A47B 97/00(2006.01)
A47B 96/02(2006.01)
B01D 53/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种食品医药仓库专用货架

(57)摘要

本实用新型公开了一种食品医药仓库专用货架,涉及医药货架技术领域,为解决现有技术中的现有的药品仓库中的货品大多置于货架之上,其中一些较重的货品在从货架上取出时极为的费力的问题。所述垂放框架的顶部设置有框架顶板,且框架顶板与垂放框架通过螺栓连接,所述垂放框架的两侧均设置有侧边护栏,且侧边护栏与垂放框架设置为一体式结构,所述侧边护栏的内部设置有滚珠轴承,且滚珠轴承与侧边护栏通过卡槽连接,所述垂放框架的内部设置有药品放置台板,且药品放置台板有多个,所述药品放置台板包括中心垫板和横展支架,且中心垫板设置在横展支架之间。



CN 215225960 U

1.一种食品医药仓库专用货架,包括垂放框架(1),其特征在于:所述垂放框架(1)的顶部设置有框架顶板(2),且框架顶板(2)与垂放框架(1)通过螺栓连接,所述垂放框架(1)的两侧均设置有侧边护栏(3),且侧边护栏(3)与垂放框架(1)设置为一体式结构,所述侧边护栏(3)的内部设置有滚珠轴承(4),且滚珠轴承(4)与侧边护栏(3)通过卡槽连接,所述垂放框架(1)的内部设置有药品放置台板(5),且药品放置台板(5)有多个,所述药品放置台板(5)包括中心垫板(6)和横展支架(7),且中心垫板(6)设置在横展支架(7)之间。

2.根据权利要求1所述的一种食品医药仓库专用货架,其特征在于:所述横展支架(7)与框架顶板(2)通过螺栓连接,且中心垫板(6)的高度低于侧边护栏(3)。

3.根据权利要求2所述的一种食品医药仓库专用货架,其特征在于:所述横展支架(7)的上方设置有水平支板(8),且水平支板(8)与横展支架(7)通过卡槽连接。

4.根据权利要求2所述的一种食品医药仓库专用货架,其特征在于:所述中心垫板(6)的外表面设置有收纳槽(10),且收纳槽(10)的内部设置有金属连辊(9),所述金属连辊(9)的两端均设置有转接端轴(11),且金属连辊(9)通过转接端轴(11)与滚珠轴承(4)转动连接。

5.根据权利要求2所述的一种食品医药仓库专用货架,其特征在于:所述中心垫板(6)包括石灰芯板(15),所述石灰芯板(15)的上方设置有尼龙网板(14),且尼龙网板(14)与石灰芯板(15)贴合连接。

6.根据权利要求5所述的一种食品医药仓库专用货架,其特征在于:所述石灰芯板(15)底部的两侧均设置有固定页板(12),且固定页板(12)与石灰芯板(15)设置为一体式结构,所述固定页板(12)的外表面设置有锚固孔位(13)。

一种食品医药仓库专用货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医药货架技术领域，具体为一种食品医药仓库专用货架。

背景技术

[0002] 货架从中国古老的中药店里药柜、到现代各式商场店铺里所用的各种货架，到大型立体仓库里的钢筋或是更为先进的材质所制成的货架，人们都是耳熟能详，现代物流的发展，是立体仓库的出现与发展的前提，是与工业、科技发展相适应的。

[0003] 但是，现有的药品仓库中的货品大多置于货架之上，其中一些较重的货品在从货架上取出时极为的费力；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种食品医药仓库专用货架。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种食品医药仓库专用货架，以解决上述背景技术中提出的现有的药品仓库中的货品大多置于货架之上，其中一些较重的货品在从货架上取出时极为的费力的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种食品医药仓库专用货架，包括垂放框架，所述垂放框架的顶部设置有框架顶板，且框架顶板与垂放框架通过螺栓连接，所述垂放框架的两侧均设置有侧边护栏，且侧边护栏与垂放框架设置为一体式结构，所述侧边护栏的内部设置有滚珠轴承，且滚珠轴承与侧边护栏通过卡槽连接，所述垂放框架的内部设置有药品放置台板，且药品放置台板有多个，所述药品放置台板包括中心垫板和横展支架，且中心垫板设置在横展支架之间。

[0006] 优选的，所述横展支架与框架顶板通过螺栓连接，且中心垫板的高度低于侧边护栏。

[0007] 优选的，所述横展支架的上方设置有水平支板，且水平支板与横展支架通过卡槽连接。

[0008] 优选的，所述中心垫板的外表面设置有收纳槽，且收纳槽的内部设置有金属连辊，所述金属连辊的两端均设置有转接端轴，且金属连辊通过转接端轴与滚珠轴承转动连接。

[0009] 优选的，所述中心垫板包括石灰芯板，所述石灰芯板的上方设置有尼龙网板，且尼龙网板与石灰芯板贴合连接。

[0010] 优选的，所述石灰芯板底部的两侧均设置有固定页板，且固定页板与石灰芯板设置为一体式结构，所述固定页板的外表面设置有锚固孔位。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型中心垫板的上方设置有一组金属连辊，该金属连辊通过转接端轴与滚珠轴承转动连接，金属连辊与两侧的水平支板处于同一高度，货物放置在药品放置台板上之后会与金属连辊和水平支板接触，在塞入或者取出货物的过程中，中间的金属连辊可以起到辅助的作用，降低箱体与板面之间的摩擦系数，从而提高工作效率；

[0013] 2、本实用新型的中心垫板包括石灰芯板，石灰芯板的上方设置有尼龙网板，尼龙网板可以起到一定的保护作用，防止在货物搬运的过程中磕碰到内部的石灰芯板，而且即使发生断裂的情况，网板可以避免石灰碎块的散落，而石灰芯板主要由石灰材料组成，石灰具有一定的吸水性，货物摆放在仓库的过程中，可以通过石灰芯板来起到吸湿干燥的作用，而且石灰还可以起到消毒杀菌的作用，避免一些细菌霉菌的滋生。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体主视图；

[0015] 图2为本实用新型的金属连辊结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的中心垫板结构示意图。

[0017] 图中：1、垂放框架；2、框架顶板；3、侧边护栏；4、滚珠轴承；5、药品放置台板；6、中心垫板；7、横展支架；8、水平支板；9、金属连辊；10、收纳槽；11、转接端轴；12、固定页板；13、锚固孔位；14、尼龙网板；15、石灰芯板。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1，本实用新型提供的一种实施例：一种食品医药仓库专用货架，包括垂放框架1，垂放框架1的顶部设置有框架顶板2，且框架顶板2与垂放框架1通过螺栓连接，垂放框架1的两侧均设置有侧边护栏3，且侧边护栏3与垂放框架1设置为一体式结构，侧边护栏3的内部设置有滚珠轴承4，且滚珠轴承 4与侧边护栏3通过卡槽连接，滚珠轴承4是为了实现金属连辊9的转动，垂放框架1的内部设置有药品放置台板5，且药品放置台板5有多个，药品放置台板 5包括中心垫板6和横展支架7，且中心垫板6设置在横展支架7之间，横展支架7与框架顶板2通过螺栓连接，且中心垫板6的高度低于侧边护栏3，中心垫板6主要由石灰材料组成，石灰具有一定的吸水性，货物摆放在仓库的过程中，可以通过石灰芯板15来起到吸湿干燥的作用，而且石灰还可以起到消毒杀菌的作用，避免一些细菌霉菌的滋生。

[0020] 请参阅图2，横展支架7的上方设置有水平支板8，且水平支板8与横展支架7通过卡槽连接，中心垫板6的外表面设置有收纳槽10，且收纳槽10的内部设置有金属连辊9，金属连辊9的两端均设置有转接端轴11，且金属连辊9通过转接端轴11与滚珠轴承4转动连接，金属连辊9与水平支板8处于同一高度，货物放置在药品放置台板5上之后会与金属连辊9和水平支板8接触，在塞入或者取出货物的过程中，中间的金属连辊9可以起到辅助的作用，降低箱体与板面之间的摩擦系数，从而提高工作效率。

[0021] 请参阅图3，中心垫板6包括石灰芯板15，石灰芯板15的上方设置有尼龙网板14，且尼龙网板14与石灰芯板15贴合连接，尼龙网板14可以起到一定的保护作用，防止在货物搬运的过程中磕碰到内部的石灰芯板15，而且即使发生断裂的情况，网板可以避免石灰碎块的散落，石灰芯板15底部的两侧均设置有固定页板12，且固定页板12与石灰芯板15设置为一体式结构，固定页板12的外表面设置有锚固孔位13，安装时将固定页板12贴合在横展支架7上，随后借助塑料铆扣来完成固定。

[0022] 工作原理:使用时,将中心垫板6底部两侧的固定页板12贴合在横展支架 7上,随后借助塑料铆扣来完成固定,中心垫板6主要由石灰芯板15组成,在石灰芯板15的表面设置有尼龙网板14,尼龙网板14可以起到一定的保护作用,防止在货物搬运的过程中磕碰到内部的石灰芯板15,而且即使发生断裂的情况,网板可以避免石灰碎块的散落,而在中心垫板6的上方设置有一组金属连辊9,该金属连辊9通过转接端轴11与滚珠轴承4转动连接,金属连辊9与两侧的水平支板8处于同一高度,货物放置在药品放置台板5上之后会与金属连辊9和水平支板8接触,在塞入或者取出货物的过程中,中间的金属连辊9可以起到辅助的作用,降低箱体与板面之间的摩擦系数,从而提高工作效率。

[0023] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。




图1




图2




图3