(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103538351 A
(43)申请公布日 2014.01.29

(21)申请号 201310506567.1

(22)申请日 2013.10.24

(71)申请人 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司
地址 212002 江苏省镇江市润州高新区五洲路

(72)发明人 石光洲 周伟 陈东斌

(74)专利代理机构 南京苏高专利商标事务所（普通合伙） 32204
代理人 柏尚春

(51)Int.Cl.
B32B 38/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)发明名称

一种保温板流水线的侧封纸带机构

(57)摘要

本发明公开了一种保温板流水线的侧封纸带机构，包括放卷装置、挡纸轮，所述挡纸轮分前后两级分别设置一只，还包括成型轮，所述成型轮设置于两只所述挡纸轮之间，所述成型轮将侧纸折成直角。本发明的优点是：在侧纸传送过程中，预先折叠成型得到直角，再进入层压输送机，使侧纸能够与保温板紧密贴合，无需人工操作，提高保温板侧封纸带步骤的效率和质量。



CN 103538351 A

1. 一种保温板流水线的侧封纸带机构，包括放卷装置（1）、挡纸轮（2），所述挡纸轮（2）分前后两级分别设置一只，其特征在于：还包括成型轮（3），所述成型轮（3）设置于两只所述挡纸轮（2）之间，所述成型轮（3）将侧纸折成直角。

2. 根据权利要求 1 所述的一种保温板流水线的侧封纸带机构，其特征在于：所述成型轮（3）为两根立式转轴，转轴 A（4）底面带有突出的平台面（5），转轴 B（6）底面位于所述平台面（5）之上并留有间隙（7），间隙（7）与转轴 A（4）和转轴 B（6）之间形成直角。

3. 根据权利要求 2 所述的一种保温板流水线的侧封纸带机构，其特征在于：所述转轴 A（4）与所述转轴 B（6）相向转动。

一种保温板流水线的侧封纸带机构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种保温板流水线的生产设备，特别是一种保温板流水线的侧封纸带机构。

背景技术

[0002] 现有聚氨酯保温板流水线生产中，侧封纸带是通过放卷装置放出侧纸，侧纸再通过挡纸装置进入层压输送机内，其缺点在于未把侧纸折成型，侧纸未能完全包裹住保温板，容易自动散开，导致产品质量缺陷。

发明内容

[0003] 发明目的：针对上述问题，本发明的目的是提供一种对侧纸预先成型的保温板流水线的侧封纸带机构，保证产品质量。

[0004] 技术方案：一种保温板流水线的侧封纸带机构，包括放卷装置、挡纸轮，所述挡纸轮分前后两级分别设置一只，还包括成型轮，所述成型轮设置于两只所述挡纸轮之间，所述成型轮将侧纸折成直角。

[0005] 所述成型轮为两根立式转轴，转轴 A 底面带有突出的平台面，转轴 B 底面位于所述平台面之上并留有间隙，间隙与转轴 A 和转轴 B 之间形成直角。

[0006] 所述转轴 A 与所述转轴 B 相向转动。

[0007] 有益效果：与现有技术相比，本发明的优点是：在侧纸传送过程中，预先折叠成型得到直角，再进入层压输送机，使侧纸能够与保温板紧密贴合，无需人工操作，提高保温板侧封纸带步骤的效率和质量。

附图说明

[0008] 图 1 为本发明结构示意图；

[0009] 图 2 为成型轮的半剖结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本发明，应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围，在阅读了本发明之后，本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

[0011] 如附图 1-2 所示，一种保温板流水线的侧封纸带机构，包括放卷装置 1、挡纸轮 2、成型轮 3，挡纸轮 2 分前后两级分别设置一只，成型轮 3 设置于两只挡纸轮 2 之间。

[0012] 成型轮 3 为两根相向转动的立式转轴，转轴 A4 底面带有突出的平台面 5，转轴 B6 底面位于平台面 5 之上并留有间隙 7，间隙 7 与转轴 A4 和转轴 B6 之间形成直角。侧纸在转轴 A4 和转轴 B6 的传送下进入间隙 7，被折成直角，然后送入下一级挡纸轮。




图 1




图 2