(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087509 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120165975.1

(22)申请日 2011.05.24

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街 33 号

(72)发明人 刘先达

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙）11348
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
B07B 1/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种沙铁矿干选机

(57)摘要

本实用新型公开了一种沙铁矿干选机，涉及沙铁矿干选机上平筛结构的改进技术。由机架(1)、料斗(2)、干选机主机(3)、筛网(5)构成；干选机主机(3)安装在机架(1)内部，在干选机主机(3)上方安装有料斗(2)；在机架(1)顶部料斗(2)进料口的正上方安装有筛网(5)，筛网(5)水平设置，筛网(5)的两侧固定连接有竖向设置的筛网两侧挡板(7)，筛网(5)的前侧固定连接有竖向设置的筛网前挡板(6)。筛网两侧挡板(7)下方各固定有一个筛网支撑板(8)，筛网支撑板(8)与机架(1)固定连接。本实用新型解决了现有沙铁矿干选机在生产中存在的物料跑尾量大，铲车上料举高困难，废石清理的安全性难以保障的问题。



CN 202087509 U

1. 一种沙铁矿干选机，由机架 (1)、料斗 (2)、干选机主机 (3)、筛网 (5) 构成；干选机主机 (3) 安装在机架 (1) 内部，在干选机主机 (3) 上方安装有料斗 (2)；其特征在于，在机架 (1) 顶部料斗 (2) 进料口的正上方安装有筛网 (5)，筛网 (5) 水平设置，筛网 (5) 的两侧固定连接有竖向设置的筛网两侧档板 (7)，筛网 (5) 的前侧固定连接有竖向设置的筛网前档板 (6)。

2. 如权利要求 1 所述一种沙铁矿干选机，其特征在于，筛网两侧档板 (7) 下方各固定有一个筛网支撑板 (8)，筛网支撑板 (8) 与机架 (1) 固定连接。

一种沙铁矿干选机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及沙铁矿干选机的改进技术，具体涉及沙铁矿干选机上平筛结构的改进技术。

背景技术

[0002] 现有的沙铁矿干选机均采用斜筛来滤除矿物中的大块石料（图 1），该结构的缺点是物料跑尾量大，铲车上料举高困难，废石清理的安全性难以保障。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种沙铁矿干选机，本实用新型解决了现有沙铁矿干选机在生产中存在的物料跑尾量大，铲车上料举高困难，废石清理的安全性难以保障的问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：由机架 1、料斗 2、干选机主机 3、筛网 5 构成；干选机主机 3 安装在机架 1 内部，在干选机主机 3 上方安装有料斗 2；在机架 1 顶部料斗 2 进料口的正上方安装有筛网 5，筛网 5 水平设置，筛网 5 的两侧固定连接有竖向设置的筛网两侧档板 7，筛网 5 的前侧固定连接有竖向设置的筛网前档板 6。

[0005] 本实用新型的优点有：杜绝了跑尾的现象，铲车上料容易，废石清理的安全性可以得到保障。

附图说明

[0006] 图 1 是背景技术中沙铁矿干选机的结构示意图；

[0007] 图 2 是本实用新型结构示意图。

[0008] 图中符号说明：机架 1、料斗 2、干选机主机 3、沙石堆 4、筛网 5、筛网前档板 6、筛网两侧档板 7、筛网支撑板 8。

具体实施方式

[0009] 如图 2 所示，一种沙铁矿干选机，由机架 1、料斗 2、干选机主机 3、筛网 5 构成；干选机主机 3 安装在机架 1 内部，在干选机主机 3 上方安装有料斗 2；在机架 1 顶部料斗 2 进料口的正上方安装有筛网 5，筛网 5 水平设置，筛网 5 的两侧固定连接有竖向设置的筛网两侧档板 7，筛网 5 的前侧固定连接有竖向设置的筛网前档板 6。

[0010] 筛网两侧档板 7 下方各固定有一个筛网支撑板 8，筛网支撑板 8 与机架 1 固定连接。通过调整支撑板 8 的安装角度，可以改变筛网的工作角度。

[0011] 通过现场长期实践，结合操作人员的使用心得，将沙铁矿干选机的斜筛改造成平筛，类似汽车翻斗原理，即杜绝了跑尾的现象，又解决了铲车上料难的问题。

[0012] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此

所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。




图 1




图 2