(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087937 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120165983.6

(22)申请日 2011.05.24

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街 33 号

(72)发明人 刘先达

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙） 11348
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
*B23K 37/00*(2006.01)
*B23K 37/053*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

圆盘变位焊接机

(57)摘要

本实用新型公开了一种圆盘变位焊接机，涉及焊接工艺中使用的配套设备。由减速机(3)、电机(4)、轴承(5)和圆盘(6)构成；电机(4)的转轴与减速机(3)的输入轴连接，圆盘(6)水平设置于减速机(3)上方，圆盘(6)中心有一孔，孔内安装有轴承(5)，减速机(3)的输出轴安装在轴承(5)内。本实用新型解决了焊接大型法兰或圆盘工件时，工人劳动强度大，焊缝不均匀，焊接质量差的问题。




CN 202087937 U

1. 圆盘变位焊接机，其特征在于，由减速机 (3)、电机 (4)、轴承 (5) 和圆盘 (6) 构成；电机 (4) 的转轴与减速机 (3) 的输入轴连接，圆盘 (6) 水平设置于减速机 (3) 上方，圆盘 (6) 中心有一孔，孔内安装有轴承 (5)，减速机 (3) 的输出轴安装在轴承 (5) 内。

2. 如权利要求 1 所述圆盘变位焊接机，其特征在于，电机 (4) 的转轴与减速机 (3) 的转入轴之间通过联轴器连接。

# 圆盘变位焊接机

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及焊接工艺中使用的配套设备。

## 背景技术

[0002] 目前在焊接大型法兰或圆盘工件时，需要升高基座进行焊接，并由工人转动断续焊接，造成工人劳动强度大，焊缝不均匀，焊接质量差。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种圆盘变位焊接机，本实用新型解决了焊接大型法兰或圆盘工件时，工人劳动强度大，焊缝不均匀，焊接质量差的问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：由减速机 3、电机 4、轴承 5 和圆盘 6 构成；电机 4 的转轴与减速机 3 的输入轴连接，圆盘 6 水平设置于减速机 3 上方，圆盘 6 中心有一孔，孔内安装有轴承 5，减速机 3 的输出轴安装在轴承 5 内。

[0005] 本实用新型可以采用变频控制器改变输入电压的频率来改变电机转速，使圆盘转速与操作者的施焊速度同步，不但使焊缝均匀，美观，而且还降低了劳动强度。

## 附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型结构示意图。

[0007] 图中符号说明：焊点 1、焊接法兰件 2、减速机 3、电机 4、轴承 5、圆盘 6。

## 具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，圆盘变位焊接机，由减速机 3、电机 4、轴承 5 和圆盘 6 构成；电机 4 的转轴与减速机 3 的输入轴连接，圆盘 6 水平设置于减速机 3 上方，圆盘 6 中心有一孔，孔内安装有轴承 5，减速机 3 的输出轴安装在轴承 5 内。

[0009] 电机 4 的转轴与减速机 3 的转入轴之间通过联轴器连接。

[0010] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。





图 1