(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202555525 U
(45)授权公告日 2012.11.28

(21)申请号 201220161734.4

(22)申请日 2012.04.17

(73)专利权人 天津天通科威工业设备清洗有限公司
地址 301713 天津市武清区王庆坨镇同旺路1号301-66(集中办公区)

(72)发明人 范永康 吴慧慧

(51)Int.Cl.
B08B 3/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

便携式涡流水清洗器

(57)摘要

本实用新型公开了一种便携式涡流水清洗器，包括车体，车体上固定安装有高压水泵，抽水阀门通过上水管与高压水泵的进水口相连接，喷水器通过高压水管与安装在高压水泵出水口处的控水阀门相连接。本实用新型的有益效果是，体积小，清洗面积大，清洗效果好。



CN 202555525 U

1. 一种便携式涡流水清洗器，包括车体 (1)，其特征在于，车体上固定安装有高压水泵 (2)，抽水阀门通过上水管 (3) 与高压水泵的进水口相连接，喷水器 (4) 通过高压水管 (5) 与安装在高压水泵出水口处的控水阀门 (6) 相连接。

2. 根据权利要求 1 所述的便携式涡流水清洗器，其特征在于，所述喷水器是由导水杆 (7) 和喷头 (8) 固定在一起构成的。

3. 根据权利要求 2 所述的便携式涡流水清洗器，其特征在于，所述喷头成圆盘状，在喷头的下表面上设有多个呈涡旋式排列的条状凸台 (9)，且凸台上加工有细喷水孔 (10)。

4. 根据权利要求 1 所述的便携式涡流水清洗器，其特征在于，所述细喷水孔的中心线与喷头的下表面成 45 度角。

5. 根据权利要求 2 所述的便携式涡流水清洗器，其特征在于，所述导水杆上设有限流开关 (11)。

便携式涡流水清洗器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水清洗设备改进技术，特别是一种便携式涡流水清洗器。

背景技术

[0002] 水清洗一直是人们在日常生活中常用的设备清洁方式，然而直流水清洗面积小，清洗效果也不好。虽然加大水泵的功率可以增强清洗效果，但是对电能的消耗极大，提高了清洗成本，并且大功率的水泵体积比较大，移动起来很不方便，无法做到多方位清洗。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决上述问题，设计了一种便携式涡流水清洗器。

[0004] 实现上述目的本实用新型的技术方案为，一种便携式涡流水清洗器，包括车体，车体上固定安装有高压水泵，抽水阀门通过上水管与高压水泵的进水口相连接，喷水器通过高压水管与安装在高压水泵出水口处的控水阀门相连接。

[0005] 所述喷水器是由导水杆和喷头固定在一起构成的。

[0006] 所述喷头成圆盘状，在喷头的下表面上设有多个呈涡旋式排列的条状凸台，且凸台上加工有细喷水孔。

[0007] 所述细喷水孔的中心线与喷头的下表面成 45 度角。

[0008] 所述导水杆上设有限流开关。

[0009] 利用本实用新型的技术方案制作的便携式涡流水清洗器，结构简单，重量小，携带方便，可适用于大型设备的多方位清洗；清洗水流成涡流状，清洗效果好。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型所述便携式涡流水清洗器的结构示意图；

[0011] 图 2 是本实用新型所述喷头的结构示意图；

[0012] 图 3 是图 2 所述喷头局部切面的放大示意图；

[0013] 图中，1、车体；2、高压水泵；3、上水管；4、喷水器；5、高压水管；6、控水阀门；7、导水杆；8、喷头；9、条状凸台；10、细喷水孔；11、限流开关。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型进行具体描述，如图 1 是本实用新型所述便携式涡流水清洗器的结构示意图，图 2 是本实用新型所述喷头的结构示意图，如图所示，一种便携式涡流水清洗器，包括车体 1，车体上固定安装有高压水泵 2，抽水阀门通过上水管 3 与高压水泵的进水口相连接，喷水器 4 通过高压水管 5 与安装在高压水泵出水口处的控水阀门 6 相连接。其中，所述喷水器是由导水杆 7 和喷头 8 固定在一起构成的；所述喷头成圆盘状，在喷头的下表面上设有多个呈涡旋式排列的条状凸台 9，且凸台上加工有细喷水孔 10；如图 3 所示，所述细喷水孔的中心线与喷头的下表面成 45 度角；所述导水杆上设有限流开关 11。

[0015] 使用时，将抽水阀门与供水设别对接，水流通过上水管进入高压水泵内，经过加压后流经高压水管由喷水器喷出。从喷水器中喷出来的水呈涡流状，清洗效果很好。

[0016] 上述技术方案仅体现了本实用新型技术方案的优选技术方案，本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本实用新型的原理，属于本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3