[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
E06B 3/14
E06B 3/62

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 99243445.9

[45]授权公告日 2000 年 10 月 18 日

[11]授权公告号 CN 2401679Y

[22]申请日 1999.9.18 [24]颁证日 2000.7.14

[73]专利权人 怡锋工业设备(深圳)有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗区南联村深惠公路怡丰巷 1 号
[72]设计人 吴子文 张学峰 陈腾光 李日海 钱志斌


[21]申请号 99243445.9
[74]专利代理机构 深圳市专利服务中心
代理人 茅秀彬

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 90 度拐角立柱铝型材

[57]摘要

一种 90 度拐角立柱铝型材,其特征在于包括一个 90 度拐角的立柱铝型材主 体 1,在所述的 90 度拐角立柱铝型材主体 1 的圆弧所对应的角平分线两侧各 有一个圆形截面的胶条安装槽 3 和连接安装槽 6,在立柱铝型材主体 1 的内侧 有安装定位槽 7。这种 90 度拐角立柱铝型材,只要用力将胶条 2 压入胶条安 装槽 3,即可把玻璃 4 紧紧压住,当胶条 2 一旦压入胶条安装槽 3,则会将其卡住,无一定外力,胶条 2 不会脱落,十分安全;同时拆装也非常方便简捷。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

一种90度拐角立柱铝型材，其特征在于包括一个90度拐角的立柱铝型材主体(1)，在所述的90度拐角立柱铝型材主体(1)的圆弧所对应的角平分线两侧各有一个圆形截面的胶条安装槽(3)和连接安装槽(6)，在立柱铝型材主体(1)的内侧有安装定位槽(7)。

说　明　书

90度拐角立柱铝型材

本实用新型属于通用铝型材，具体涉及一种可快速配装玻璃或有机玻璃的90度拐角立柱铝型材。

以往的铝合金框架立柱在镶嵌玻璃或有机玻璃时要在框架拼装合拢之前将密封胶条先嵌入铝型材的安装槽，插入玻璃后再将框架合拢，或者在安装好框架后再装玻璃，但要用螺丝或其他紧固件固定，安装和维护既慢又不方便。

本实用新型的目的在于提供一种可快速配装玻璃的90度拐角立柱铝型材，在安装玻璃或有机玻璃时既快捷、方便又牢固、可靠。

本实用新型的90度拐角立柱铝型材，其特征在于包括一个90度拐角的立柱铝型材主体，在所述的90度拐角立柱铝型材主体的圆弧所对应的角平分线两侧各有一个圆形截面的胶条安装槽和连接安装槽，在立柱铝型材主体的内侧有安装定位槽。

本实用新型的这种90度拐角立柱铝型材，当某一90度拐角立柱铝型材组装完成后，将玻璃或有机玻璃4 放在位于连接安装槽外侧的铝合金框架安装位置，用力将胶条压入胶条安装槽，即可把玻璃紧紧压住，由于胶条安装槽是圆形截面，当胶条一旦压入胶条安装槽，则会将其卡住，在无一定外力的作用下，胶条是不会脱落的，故起到了安全保护作用；同时拆装非常方便简捷，且不需要特殊工具。

以下结合附图对本实用新型的90度拐角立柱铝型材作进一步说明：

图1是本实用新型90度拐角立柱铝型材的结构示意图。

图2是本实用新型90度拐角立柱铝型材的安装定位槽7的放大图。

如图1所示，本实用新型的90度拐角立柱铝型材，包括一个90 度拐角的立柱铝型材主体1，在所述的90度拐角立柱铝型材主体1的圆弧所对应的角平分线两侧各有一个圆形截面的胶条安装槽3和连接安装槽6，在立柱铝

型材主体1的内侧有安装定位槽7。当某一铝合金框架组装完成后，将玻璃或有机玻璃4放在位于连接安装槽6外侧5的铝合金框架安装位置， 用力将胶条2压入胶条安装槽3，即可把玻璃4紧紧压住，由于胶条安装槽3是圆形截面，当胶条2一旦压入胶条安装槽3，则会将其卡住，在无一定外力的作用下，胶条2不会脱落。

说 明 书 附 图




图 1




图 2