[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
E01B 2/00

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 95241104.0

[45]授权公告日 1997 年 4 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 2252200Y

[22]申请日 95.12.19 [24]颁证日 97.1.18

[73]专利权人 无锡市工业设备安装总公司
地址 214062江苏省无锡市梁青路26号
[72]设计人 王炤文 张天麟 吴锡平


[21]申请号 95241104.0
[74]专利代理机构 无锡市专利事务所
代理人 曹祖良

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 3 页

[54]实用新型名称 酸洗轨道

[57]摘要

本实用新型属酸洗车间的轨道，它包括支架、安装在支架上的轨道及可在轨道上行走的工作小车与小车下的挂钩，轨道由环形轨道及位于轨道两侧的检修轨道与停车轨道组成，在检修轨道及停车轨道与环形轨道的结合处有可以在安装于支架上的导轨上移动的平台，该平台与安装在支架上的气缸机构联接，在平台下，联接有可分别与环形轨道及停车轨道或检修轨道连通的直轨与弯轨。



权 利 要 求 书

1 ．一种酸洗轨道，包括支架（ 9 ），安装在支架（ 9 ）上的轨道及可在轨道上行走的工作小车（ 5 ）与小车下的挂钩（ 1 0 ），其特征是轨道由环形轨道（ 4 ）及位于轨道（ 4 ）两侧的检修轨道与停车轨道组成，在检修轨道及停车轨道与环形轨道的结合处，有可以在安装于支架（ 9 ）上的导轨上移动的平台，该平台与安装在支架上的气缸机构联接，在平台下，联接有可分别与环形轨道（ 4 ）及停车或检修轨道连通的直轨与弯轨。

2 ．根据权利要求1 所述的轨道，其特征是平台下的导轨由分别安装在平台与支架上的上导轨（ 1 7 ）与下导轨（ 1 6 ）构成，上、下导轨的配合面分别为凸圆面与凹圆面，直轨与弯轨分别利用支杆（ 1 5 ）联接在平台下。

说　明　书

酸　洗　轨　道

本实用新型属酸洗车间的轨道，具体地说是一种具有环形轨道与停车轨道及检修轨道的轨道。

现有的酸洗车间所用酸洗线的轨道均为直线轨道，道上工作小车由工人操纵从一端载着工件，经过一道道酸洗工序，最后把加工后的工件放在轨道的另一端，然后，在原轨道上空车返回，再重复相同的工作，这种加工流水线的工作效率非常低，整个流水线上只能有一个工件在运作，还需要返程时间，难以提高工作效率。

本实用新型的目的在于设计一种工作效率较高，操作方便，劳动条件较好的轨道酸洗线，以克服上述缺陷。

其主要技术方案包括支架、安装在支架上的轨道及可在轨道上行走的工作小车与小车下的挂钩，轨道由环形轨道及位于轨道两侧的检修轨道与停车轨道组成，在检修轨道及停车轨道与环形轨道的结合处有可以在安装于支架上的导轨上移动的平台，该平台与安装在支架上的气缸活塞机构联接，在平台下，联接有可分别与环形轨道及停车或检修轨道连通的直轨与弯轨，平台下的导轨由分别安装在平台与支架上的上导轨与下导轨构成，上、下导轨的配合分别为凸圆面与凹圆面，直轨与弯轨分别利用支杆联接在平台下。

本实用新型的优点是由于轨道由环形轨道与停车轨道及检修轨道组成，因此，可根据任务的多少任意调节轨道上同时工作的小车

数量，并能实行自动化控制，多辆工作小车同时连续地循环运行，不走空返行程，大大提高了工作效率，工作小车还能在不影响生产的前提下，自如地进出停车线或检修线。

图1为本实用新型的立面图。

图2为图1的俯视图。

图3为图2的A—A视图。

图4为图2的B—B视图。

如图所示，在一根根相互联接的支架（9）上联接有环形轨道（4）及位于环形轨道（4）两侧的停车轨道（3）与检修轨道（6），在轨道上可根据需要悬挂可在轨道上行走的工作小车(5)及挂在小车（5）下面的挂钩（10）。在停车轨道（3）及检修轨道（6）与环形轨道（4）的结合部分别设置有左平台（7）与右平台（2），该左、右平台（7）、（2）分别与安装在支架（9）上的气缸活塞机构（8）、（1）上的活塞杆联接，在平台下联接带有凸圆面的上导轨（17），该上导轨（17）与安装在支架（9）上的带有凹圆面的下导轨（16）配合，在左、右平台（7）、（2）下面还利用支杆（15）分别联接左、右弯轨（13）、（11）与左、右直轨（14）、（12）。

工作时，当移动平台（2）、（7）都被气缸推至直轨与环形轨道（4）相连时，工作小车就沿着封闭式环形轨道连续运行，当小车须检修或在检修轨道内开至环形轨道时，启动气缸（8），使移动平台（7）上的弯道轨两端分别与环形轨道和检修轨道接通，当小车须开进（或开出）停车轨道（3）时只须开动气缸（1），使移动平动（2）上的弯道轨两端分别与环形轨道及停车轨道接通即可。

说　明　书　附　图




图 1






图 2



A — A

图 3



B — B

图 1