(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103552102 A
(43)申请公布日 2014.02.05

(21)申请号 201310508334.5

(22)申请日 2013.10.24

(71)申请人 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司
地址 212002 江苏省镇江市润州高新区五洲路

(72)发明人 石光洲 周伟 陈东斌

(74)专利代理机构 南京苏高专利商标事务所（普通合伙） 32204
代理人 柏尚春

(51)Int.Cl.
B26D 1/06(2006.01)
B26D 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一种保温板流水线的切断机

(57)摘要

本发明公开了一种保温板流水线的切断机，包括机架、圆盘锯，还包括移动框架，所述圆盘锯固定在所述移动框架上，所述移动框架相对于待切保温板横向来回运动完成两次切断。本发明的优点是：将圆盘锯随移动框架运动来对板材横向切断，每次切断后，圆盘锯无需回到原点，只需随移动框架往回运动再次进行切断操作，节约时间，生产效率提高一倍，而且伺服控制使切断跟踪更准确，自动化程度高，无需人员操作，能够保证产品尺寸一致。



CN 103552102 A

1. 一种保温板流水线的切断机，包括机架（1）、圆盘锯（2），其特征在于：还包括移动框架（3），所述圆盘锯（2）固定在所述移动框架（3）上，所述移动框架（3）相对于待切保温板横向来回运动完成两次切断。

2. 根据权利要求 1 所述的一种保温板流水线的切断机，其特征在于：还包括滑轨（4），所述移动框架（3）安装在所述滑轨（4）上来回运动。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种保温板流水线的切断机，其特征在于：还包括伺服控制器（5），所述伺服控制器（5）驱动所述移动框架（3）运动。

一种保温板流水线的切断机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种保温板流水线的生产设备，特别是一种保温板流水线的切断机。

背景技术

[0002] 现有聚氨酯保温板流水线生产中的切断机，是在保温板达到一定长度时，圆盘锯向前移动将保温板横向切断，切断后圆盘锯上升再回到起始点，再下降到原来位置。

[0003] 其缺点在于：圆盘锯每次切断完成后都要回到原位，如果板材出板速度加快，切断机可能来不及跟踪进行切断操作。

发明内容

[0004] 发明目的：针对上述问题，本发明的目的是提供一种减少切断操作周期时间的保温板流水线的切断机。

[0005] 技术方案：一种保温板流水线的切断机，包括机架、圆盘锯，还包括移动框架，所述圆盘锯固定在所述移动框架上，所述移动框架相对于待切保温板横向来回运动完成两次切断。

[0006] 还包括滑轨，所述移动框架安装在所述滑轨上来回运动，使移动框架运动平稳，提高切断操作的效率，保证产品外形质量。

[0007] 还包括伺服控制器，所述伺服控制器驱动所述移动框架运动。

[0008] 有益效果：与现有技术相比，本发明的优点是：将圆盘锯随移动框架运动来对板材横向切断，每次切断后，圆盘锯无需回到原点，只需随移动框架往回运动再次进行切断操作，节约时间，生产效率提高一倍，而且伺服控制使切断跟踪更准确，自动化程度高，无需人员操作，能够保证产品尺寸一致。

附图说明

[0009] 图 1 为本发明结构主视图，箭头所示为切断运动方向；

[0010] 图 2 为图 1 的仰视图，箭头所示为切断运动方向。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本发明，应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围，在阅读了本发明之后，本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

[0012] 如附图 1-2 所示，一种保温板流水线的切断机，包括机架 1、圆盘锯 2、移动框架 3、滑轨 4、伺服控制器 5，移动框架 3 相对于待切保温板横向来回运动。滑轨 4 安装在机架 1 上，移动框架 3 安装在滑轨 4 上，圆盘锯 2 固定在移动框架 3 上，伺服控制器 5 驱动移动框架 3 来回运动，圆盘锯 2 随移动框架 3 的运动相对于待切保温板横向来回运动进行切断。

[0013] 当圆盘锯 2 从左向右完成一次切断后，无需回到左边原位，只需待板材输送到一

定尺寸后，圆盘锯 2 随移动框架 3 从右向左再次对板材进行切断。




图 1




图 2