(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201960745 U
(45)授权公告日 2011.09.07

(21)申请号 201120046494.9

(22)申请日 2011.02.24

(73)专利权人 深圳商巨工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市南山区平山一路平山大园第九栋厂房一楼北面

(72)发明人 赵斌 臣学超

(51)Int.Cl.
B29C 65/78(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种笔记本外壳螺母植入头

(57)摘要

本实用新型公开了一种笔记本外壳螺母植入头，用于自动植入笔记本电脑外壳螺母。以解决植入笔记本电脑外壳螺母存在费时、费力、效率低下的问题。它包括：安装基板、螺母压入气缸、送料导管、螺母加热板以及螺母自动分开和移动植入系统，其特征是：螺母压入气缸固定在安装基板的顶部，螺母自动分开和移动植入系统固定在安装基板底部，螺母压入气缸通过直线导轨与塑胶壳体连接，送料导管与螺母加热板上的预热管连接，预热管通过螺母自动分开和移动植入系统与植入头连接。达到了省时、省力、植入效率高，降低生产成本的有益效果。



CN 201960745 U

1. 一种笔记本外壳螺母植入头，包括：安装基板、螺母压入气缸、送料导管、螺母加热板以及螺母自动分开和移动植入系统，其特征是：螺母压入气缸固定在安装基板的顶部，螺母自动分开和移动植入系统固定在安装基板底部，螺母压入气缸通过直线导轨与塑胶壳体连接，送料导管与螺母加热板上的预热管连接，预热管通过螺母自动分开和移动植入系统与植入头连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种笔记本外壳螺母植入头，其特征是：所述的送料导管是采用耐热铁氟龙材料制成。

3. 根据权利要求 1 所述的一种笔记本外壳螺母植入头，其特征是：所述的螺母加热板内部装有大功率发热管。

一种笔记本外壳螺母植入头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到一种笔记本外壳螺母植入头，用于自动植入笔记本电脑外壳螺母。

背景技术

[0002] 目前笔记本电脑外壳上的螺母都是人工放置，预热后气缸压入，工人需用眼睛远焦判断螺母方位，然后用小的钳子工具安装螺母到壳料并判断位置，如此反复，容易造成视觉疲劳，劳动强度大，由于需要预热时间，且需要的人工数量也很多，导致生产效率低。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种笔记本外壳螺母植入头，以解决植入笔记本电脑外壳螺母存在费时、费力、效率低下的问题。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种笔记本外壳螺母植入头，包括：安装基板、螺母压入气缸、送料导管、螺母加热板以及螺母自动分开和移动植入系统，其特征是：螺母压入气缸固定在安装基板的顶部，螺母自动分开和移动植入系统固定在安装基板底部，螺母压入气缸通过直线导轨与塑胶壳体连接，送料导管与螺母加热板上的预热管连接，预热管通过螺母自动分开和移动植入系统与植入头连接。

[0005] 所述的送料导管是采用耐热铁氟龙材料制成。

[0006] 所述的螺母加热板内部装有大功率发热管。

[0007] 本实用新型达到的有益效果是：采用自动植入方式后，首先将螺母通过送料导管送入螺母加热板上的预热管上预热，这样就节省工作时间。通过步进电机驱动自动对位植入，这样大量减少所需操作员工数量，提高植入效率。达到了省时、省力、植入效率高，降低生产成本的有益效果。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的正面结构示意图。

[0009] 图 2 为本实用新型的侧面结构示意图。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图更详尽地说明本实用新型的结构特征。

[0011] 参照图 1、图 2，一种笔记本外壳螺母植入头，包括：安装基板 1、螺母压入气缸 2、送料导管 3、螺母加热板 4 以及螺母自动分开和移动植入系统 5，螺母压入气缸 2 固定在安装基板 1 的顶部，螺母自动分开和移动植入系统 5 固定在安装基板 1 底部，螺母压入气缸 2 通过直线导轨与塑胶壳体连接，送料导管 3 通过螺母加热板 4 上的预热管 6 与植入头 7 连接，螺母在送料导管 3 内自动排序，有序进入植入头 7 内，送料导管 3 是采用耐热铁氟龙材料特制的导管。螺母加热板 4 内部装有大功率发热管，将通过螺母加热板 4 的螺母快速预热，保证植入到塑胶壳体的螺母温度合适，不会出现塑胶壳体光孔内溢出胶汁。




图 1




图 2