(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202074849 U
(45)授权公告日 2011.12.14

(21)申请号 201120123294.9

(22)申请日 2011.04.24

(73)专利权人 常州宝禹泰工业设备有限公司
地址 213169 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家永新路

(72)发明人 马建南

(74)专利代理机构 常州市维益专利事务所 32211
代理人 王凌霄

(51)Int.Cl.
F28D 1/00(2006.01)
F28F 1/22(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

换热器

(57)摘要

本实用新型涉及一种换热器，包括有换热器管，换热器管上设置有翅片，翅片呈螺旋状，翅片包括基片及若干翅条，若干翅条固定安装在基片上。该换热器传热面积大，肋化系数大，热交换性能好。



CN 202074849 U

1. 一种换热器，包括有换热器管 (1)，其特征在于：所述换热器管 (1) 上设置有翅片 (2)，翅片 (2) 呈螺旋状，翅片 (2) 包括基片 (3) 及若干翅条 (4)，若干翅条 (4) 固定安装在基片 (3) 上。

2. 根据权利要求 1 所述的换热器，其特征在于：所述若干翅条 (4) 沿圆周方向等间距固定安装在基片 (3) 上。

换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种换热器。

背景技术

[0002] 现有制冷空调设备中使用的换热器，采用不同形式的翅片，虽其空气侧换热系数及阻力特性有所差异，但其存在共同的缺点是传热面积较小，肋化系数小，热交换性能欠佳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：本实用新型提供一种传热面积大，肋化系数大，热交换性能好的换热器。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种换热器，包括有换热器管，换热器管上设置有翅片，翅片呈螺旋状，翅片包括基片及若干翅条，若干翅条固定安装在基片上。

[0005] 进一步地：若干翅条沿圆周方向等间距固定安装在基片上。

[0006] 本实用新型的有益效果：本实用新型的换热器由于采用将条形翅片呈螺旋状固定安装在换热器管外圆面上的结构，因此其传热面积大，肋化系数大，热交换性能好。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中 1、换热器管，2、翅片，3、基片，4、翅条。

具体实施方式

[0010] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0011] 如图 1 所示的一种换热器，包括有换热器管 1，换热器管 1 上设置有翅片 2，翅片 2 呈螺旋状，翅片 2 包括基片 3 及若干翅条 4，若干翅条 4 固定安装在基片 3 上。若干翅条 4 沿圆周方向等间距固定安装在基片 3 上。

[0012] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。




图 1