[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[7]
E06B 3/62
E06B 7/22

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 99243443.2

[45]授权公告日 2000 年 10 月 18 日

[11]授权公告号 CN 2401686Y

[22]申请日 1999.9.18 [24]颁证日 2000.7.14

[73]专利权人 怡锋工业设备(深圳)有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗区南联村深惠公路怡丰巷 1 号
[72]设计人 吴子文 张学峰 陈腾光
李日海 钱志斌


[21]申请号 99243443.2
[74]专利代理机构 深圳市专利服务中心
代理人 茅秀彬

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 安装玻璃用铝合金框架专用胶条

[57]摘要

一种安装玻璃用铝合金框架专用胶条，其特征在于在一个反“L”形胶条主体 2 的一端是胶条安装膨胀端 8，另一端是玻璃压紧面 10，在中间有一排气槽 9。在实际使用时，将玻璃或有机玻璃 4 放在与专用胶条配套使用的铝合金框 架地安装位置，用力将胶条 2 压入胶条安装槽 3，即可把玻璃 4 紧紧压住，同 时将胶条 2 与玻璃 4 之间的空气通过排气槽 9 排出，无一定外力，胶条 2 的膨胀端 8 不会脱落，故十分安全；同时拆装非常方便简捷。



ISSN1008-4274

权 利 要 求 书

一种安装玻璃用铝合金框架专用胶条，其特征在于在一个反"L"形胶条主体(2)的一端是对应于铝合金框架胶条安装槽的胶条安装膨胀端(8)，另一端是专门用于固定玻璃的玻璃压紧面(10)，在中间有一排气槽(9)。

说　明　书

安装玻璃用铝合金框架专用胶条

本实用新型属于通用铝型材配件，具体涉及一种安装玻璃用铝合金框架专用胶条，即一种专门与安装玻璃用铝合金框架配套使用的专用胶条。

以往的铝合金框架在镶嵌玻璃或有机玻璃时要在框架拼装合拢之前将密封胶条先嵌入铝型材的安装槽，插入玻璃后再将框架合拢，或者在安装好框架后再装玻璃，但要用螺丝或其他紧固件固定，安装和维护既慢又不方便。

本实用新型的目的在于提供一种专门与安装玻璃用铝合金框架配套使用的胶条，以确保在安装玻璃或有机玻璃时既快捷方便又牢固可靠。

本实用新型的安装玻璃用铝合金框架专用胶条，其特征在于在一个反"L"形胶条主体的一端是对应于铝合金框架胶条安装槽的胶条安装膨胀端，另一端是专门用于固定玻璃的玻璃压紧面，在中间有一排气槽。

本实用新型的安装玻璃用铝合金框架专用胶条，当某一铝合金框架组装完成后，将玻璃或有机玻璃放在位于连接安装槽外侧的铝合金框架安装位置，用力将胶条压入胶条安装槽，即可把玻璃紧紧压住，同时将胶条与玻璃之间的空气通过排气槽排出，由于胶条安装槽是圆形截面，当胶条的膨胀端一旦压入胶条安装槽，则会将其卡住，在无一定外力的作用下，胶条的膨胀端是不会脱落的，故起到了安全保护作用；同时拆装非常方便简捷，且不需要特殊工具。

以下结合附图对本实用新型的安装玻璃用铝合金框架专用胶条作进一步说明：

图1是本实用新型安装玻璃用铝合金框架专用胶条的结构示意图。

图2是本实用新型安装玻璃用铝合金框架专用胶条的使用状态示意图。

如图1、图2、图3所示，　本实用新型的安装玻璃用铝合金框架专用胶

条，在一个反"L"形胶条主体2的一端是胶条安装膨胀端8，另一端是玻璃压紧面10，在中间有一排气槽9。在实际使用时，当某一铝合金框架组装完成后，将玻璃或有机玻璃4 放在与本实用新型的专用胶条配套使用的铝合金框架的安装位置，用力将胶条2压入胶条安装槽3，即可把玻璃4 紧紧压住，同时将胶条2与玻璃4之间的空气通过排气槽9排出，当胶条2的膨胀端8一旦压入胶条安装槽3，则会将其卡住，无一定外力，胶条2的膨胀端8不会脱落。

说 明 书 附 图




图 1




图 2