

高血压健康知识示例

RAG 项目测试文档 | 依据公开指南整理

重要声明：本文只用于软件检索与健康教育测试，不能替代医生诊断、治疗或个体化用药建议。若出现胸痛、呼吸困难、意识不清等急症信号，请立即拨打 120。

1. 什么是血压

血压通常由收缩压和舒张压表示。一次测量偏高不能自行确诊高血压，应在规范条件下重复测量，并由医疗专业人员结合病史和其他检查进行判断。家庭血压监测可以帮助了解日常变化。

2. 日常饮食原则

高血压人群的饮食管理强调食物多样、控制能量、少盐并减少高钠加工食品。可优先选择新鲜蔬菜、水果、全谷物、豆类、低脂奶类以及适量鱼禽。调味时可用天然香辛料减少对盐和高钠酱料的依赖。

3. 生活方式

规律作息、戒烟限酒、在身体条件允许时进行持续且适量的运动，并维持适宜体重，都有助于心血管健康。运动种类和强度应结合年龄、基础疾病和医生建议，不宜在明显不适时勉强运动。

4. 家庭测量提示

步骤	建议
测量前	安静休息，避免刚运动、吸烟或饮用刺激性饮料后立即测量。
测量时	坐姿稳定，手臂获得支撑，袖带尺寸合适并与心脏大致同高。
记录	记录日期、时间和读数，不凭单次结果自行增减药物。

5. 就医与用药安全

降压药应按医生处方使用。即使家庭读数改善，也不应自行停药、换药或改变剂量。若读数持续异常，或出现头晕、乏力等不适，应记录情况并及时联系医生。

6. 信息来源

本示例依据国家卫生健康委员会《成人高血压食养指南（2023年版）》的公开健康教育方向进行简要整理。原始来源：<https://www.nhc.gov.cn/cms-search/downloadFiles/63f752a17cfd4b4781f744477561866f.pdf>

知识更新日期：2026-09-16。上传到本项目时，请把上述来源 URL 同时填写到知识库来源字段。