

Atlas

Manual de uso, pruebas y criterio

Una guía visual para usar Atlas de forma consistente, entender qué decide cada capa, incorporar investigación de Gemini y convertir las pruebas reales en conocimiento útil.

"Comprender antes de decidir."

Qué es Atlas y qué no es

Atlas es un sistema privado de apoyo a decisiones deportivas. Su trabajo no es “adivinar” partidos: organiza datos, encuentra mercados candidatos, incorpora contexto complementario y separa la calidad deportiva de la calidad del precio.

Lo que sí hace

- Busca candidatos deportivos sin usar cuotas como atajo.
- Evalúa una selección concreta y explica razones y riesgos.
- Permite añadir investigación manual de Gemini.
- Decide si le gusta el mercado: SÍ / NO / ESPERAR.
- Después evalúa la cuota exacta: APOSTAR / NO APOSTAR.
- Conserva modo simple y modo experto para auditoría.

Lo que no hace

- No garantiza aciertos ni beneficios.
- No convierte “Confianza Atlas” en probabilidad de ganar.
- No debe aceptar rumores o fuentes sin respaldo.
- No debe sustituir la cuota manual que el usuario acaba de reportar.
- No decide por sí solo qué selección meter en un parlay.

Idea central: primero Atlas responde “¿me gusta este mercado?”. Solo después, con la cuota actual, responde “¿lo jugaría a este precio?”.

Cómo abrir Atlas cada vez

Mientras Atlas siga en su fase local, se inicia desde Terminal y se abre en el navegador. Es el procedimiento normal de uso actual.

1. Abre Terminal y ejecuta:

```
$ cd /Users/yezidquitian/Documents/atlas-core  
$ npm run dev
```

2. Abre en el navegador:

`http://localhost:3000`

3. Para cerrar Atlas:

Control + C

Déjalo abierto mientras trabajas

La ventana de Terminal debe permanecer ejecutando el servidor durante la sesión.

No manipules datos internos


No hace falta editar manualmente **.atlas-data** ni **.atlas-cache**. Son carpetas locales del sistema.

Punto de recuperación de esta versión: **atlas-v1-local-accepted**

Ese tag marca el estado local aceptado y permite identificar exactamente esta versión antes de futuras fases.

El recorrido de una decisión

Atlas separa deliberadamente cada etapa. Esa separación evita que una cuota atractiva o una noticia aislada contamine el análisis deportivo inicial.



Cómo encuentra las primeras opciones

Scout trabaja como una primera criba deportiva. Su objetivo es reducir una jornada completa a un grupo pequeño de mercados que merecen análisis, sin dejarse seducir por una cuota alta.

01

Datos

Forma reciente, condición local/visitante, competición, muestras y estadísticas disponibles.

02

Candidatos

Goles, remates totales, remates al arco, tarjetas y córners.

03

Priorización

Muestra primero las opciones más defendibles con la información deportiva disponible.

Regla importante: una cuota no debe convertir un mercado débil en un mercado bueno. Por eso la parte deportiva se forma antes de la evaluación económica.

Qué haces tú

- Revisas las opciones encontradas.
- Eliges una que quieras estudiar a fondo.
- No interpretas el ranking inicial como recomendación final.

Qué no debes hacer

- Elegir solo porque la cuota "paga más".
- Asumir que la primera tarjeta ya es una apuesta aprobada.
- Confundir una probabilidad preliminar interna con garantía de acierto.

Para qué entra Gemini y qué significan los checks

Gemini no decide la apuesta. Su función es investigar hechos recientes que una API estructurada puede no reflejar bien: alineaciones, bajas, rotaciones, calendario, fase del torneo, declaraciones o contexto competitivo.

Elemento habilitado

Seleccionable

Atlas considera que el bloque tiene estructura y respaldo suficientes para que tú decidas si entra al análisis.

Tu acción: marca el check si el hecho es concreto, relevante y quieres que influya.

Elemento en gris

No seleccionable

No superó el filtro: puede faltar URL, fuente, fecha, consistencia o relevancia.

Tu acción: no haces nada. Ese elemento no puede modificar el análisis.

REGLA DE USO

No marques "todo". Marca solo hechos confirmados que realmente aporten a esa selección.

Si marcas uno o varios

Atlas incorpora esa evidencia aceptada y puede usarla como argumento, riesgo o contexto en el veredicto.

Si no marcas ninguno

Atlas puede continuar, pero la investigación de Gemini no modificará el análisis deportivo.

Ejemplo de criterio: un enfrentamiento previo 2-1 con fuente directa puede ser relevante para un Under 2.5. Un dato genérico sin URL concreta no debería entrar.

El primer veredicto: ¿me gusta el mercado?

Después de integrar los datos deportivos, el contexto competitivo y la evidencia Gemini seleccionada, Director Atlas resume una posición clara.

SÍ, ME GUSTA ESTA OPCIÓN

La tesis deportiva supera el filtro interno con la información disponible.

NO ME GUSTA ESTA OPCIÓN

Los datos, riesgos o incoherencias no justifican respaldar el mercado.

ESPERAR

Debe reservarse para bloqueos reales: información crítica pendiente, cuota vencida o estado que impida cerrar la decisión.

Qué muestra el modo simple

- Resultado de Atlas.
- Confianza Atlas.
- Hasta tres razones principales.
- Riesgos relevantes.
- Evidencia Gemini incorporada.

Importante: este veredicto todavía responde al mercado, no al precio. Un mercado puede gustarle a Atlas y, aun así, la cuota disponible puede ser demasiado baja para jugarlo.

El segundo veredicto: ¿lo jugaría a este precio?

La cuota entra al final. Debe ser la cuota real, vigente y exacta que tú puedes tomar en ese momento.

Entrada manual

1.83

Bookmaker: Betano

Si acabas de reportar una cuota manual válida para el mismo fixture, mercado, dirección y línea, esa es la cuota activa de la actualización.

Otras cuotas

1.93

Ejemplo: SBO

Puede permanecer como referencia comparable, pero no debe sustituir silenciosamente la cuota que tú acabas de pedir evaluar.

APOSTAR

La cuota actual es suficiente para esta opción según el análisis de Atlas.

NO APOSTAR

Puede gustarle el mercado, pero Atlas no lo jugaría a la cuota actual.


Por qué importa

El mismo mercado puede cambiar de decisión económica cuando cambia la cuota. Atlas mantiene separadas la tesis deportiva y la evaluación del precio para que una no esconda a la otra.

Qué significa el número XX/100

Confianza Atlas mide la calidad, suficiencia y coherencia de la información del análisis. No es la probabilidad de que la apuesta vaya a acertar.

Confianza 74/100 $\neq$ 74% de probabilidad de ganar



Úsala como filtro

Sirve para comparar la solidez informativa de decisiones y para crear reglas operativas personales.

No la conviertas en certeza

No debe usarse como si fuera una probabilidad matemática de acierto ni como promesa de beneficio.

Dos niveles para la misma decisión

Modo sencillo

- Lenguaje directo.
- SÍ / NO / ESPERAR.
- Confianza Atlas.
- Razones y riesgos esenciales.
- Cuota activa.
- APOSTAR / NO APOSTAR.

Es la pantalla para tomar la decisión cotidiana sin ruido técnico.

Modo experto

- Contexto competitivo.
- Scout completo.
- Red Team.
- Cuotas y bookmakers.
- Intervalos, soporte y trazabilidad.
- Evidencia y datos internos auditables.

Sirve para revisar por qué Atlas llegó a una conclusión y detectar inconsistencias.

Regla práctica: decide desde el modo sencillo; usa el modo experto cuando algo no te cuadra, cuando quieras auditar un caso o cuando estés documentando una prueba importante.

¿Atlas puede “aprender” de las pruebas?

Sí puede volverse más fuerte con un historial bien llevado, pero hay una diferencia clave: guardar decisiones no es lo mismo que aprender automáticamente.

Lo que ya hace una V1 local

Puede conservar historial operativo de análisis y versiones. Ese historial permite revisar qué pensaba Atlas antes del partido.

Memoria de casos

Lo que todavía no debe asumir

Atlas no se “reentrena solo” ni cambia sus reglas por cada acierto o fallo. Un resultado aislado no debería modificar el modelo.

No autoaprendizaje

PROCESO CORRECTO

Registrar → cerrar resultado → agrupar casos → medir → calibrar → solo entonces ajustar

Qué debe guardar cada prueba

Campo	Para qué sirve
Partido, competición, fecha	Contexto básico y segmentación.
Mercado, dirección y línea	Saber exactamente qué se evaluó.
Resultado Atlas y confianza	Comparar la fuerza informativa con el desenlace.
Cuota y bookmaker	Analizar calidad del precio y no solo acierto/fallo.
Evidencia Gemini aceptada	Medir cuándo el contexto externo aportó o confundió.
Resultado real del mercado	Cerrar el caso objetivamente.
Observación	Capturar lesiones, expulsiones, rotaciones o eventos atípicos.

Cómo convertir pruebas en un Atlas más pulido

La mejora debe hacerse por lotes, no reacción por reacción. El objetivo es descubrir patrones reales del propio Atlas.

30**Primer corte**

Sirve para detectar errores obvios de flujo, mercados débiles o campos que faltan.

50**Revisión intermedia**

Empiezan a verse diferencias entre mercados, rangos de confianza y tipos de competición.

100**Base útil**

Ya permite discutir calibración con más seriedad, sin confundir rachas con evidencia.

Qué revisar en cada corte

- **Por mercado:** goles, córners, remates, remates al arco, tarjetas.
- **Por confianza:** 60-69, 70-79, 80+.
- **Por cuota:** rangos de precio para detectar cuándo Atlas aprueba precios demasiado exigentes o demasiado conservadores.
- **Por competición:** no asumir que una liga se comporta igual que otra.
- **Por tipo de fallo:** modelo, contexto ausente, alineación, evento extraordinario o mala cuota.

No “castigues” a Atlas por un solo partido. Un mercado puede estar bien analizado y fallar. La mejora real aparece cuando un patrón se repite en una muestra suficiente.

Objetivo futuro: cuando la fase multiplataforma esté lista, el historial podrá sincronizarse y facilitar un tablero de calibración por mercado, confianza y rendimiento.

Cuándo una selección puede entrar a un parlay

Atlas V1 no decide automáticamente "apto para parlay". La combinación sigue siendo una decisión del apostador. Para mantener disciplina, usa esta regla manual.

REGLA PERSONAL RECOMENDADA

SÍ ME GUSTA + APOSTAR + Confianza Atlas ≥ 70 + sin riesgo crítico pendiente

Confianza	Uso recomendado
< 65	Fuera del parlay.
65-69	Puede ser individual si termina en APOSTAR, pero normalmente no combinar.
70-79	Zona normal de entrada a parlay si no hay riesgo crítico.
80-89	Candidato preferente para combinar.
90+	Excepcional; nunca significa "seguro".

Preferencia

2 selecciones por parlay. Es la estructura más coherente para controlar la cantidad de puntos de fallo.

Excepción

3 selecciones solo cuando las tres sean fuertes y no se esté agregando una tercera únicamente para subir la cuota.

No hagas esto: meter una selección con confianza 62 únicamente porque "completa" una cuota atractiva. El parlay no mejora una pierna débil.

Cómo aplicar la regla sin complicarse

Ejemplo A - Apto para considerar

Selección	Veredicto	Confianza	Precio
Partido A	SÍ ME GUSTA	76/100	APOSTAR
Partido B	SÍ ME GUSTA	82/100	APOSTAR

Si además no hay riesgos críticos pendientes, ambas cumplen el filtro manual de parlay.

Ejemplo B - No forzar

Selección	Veredicto	Confianza	Precio
Partido A	SÍ ME GUSTA	76/100	APOSTAR
Partido B	SÍ ME GUSTA	63/100	APOSTAR

La segunda selección no cumple el filtro de confianza para parlay. Mejor dejar A individual o buscar otra pierna.

Por ahora no automatizar esta regla dentro de Atlas. Primero conviene reunir una muestra propia y comprobar si 70 es realmente un umbral útil. Más adelante puede convertirse en una función basada en evidencia real.

Rutina recomendada para cada jornada



No empieces por la cuota

Deja que Scout encuentre la tesis deportiva primero.



Haz Gemini con formato estricto

Hecho + impacto + fuente + URL + fecha en un mismo bloque.



Marca evidencia con criterio

No por cantidad. Solo lo que realmente deba entrar.



Lee razones y riesgos

Un Sí no borra los riesgos identificados.



Actualiza la cuota justo antes de decidir

Bookmaker y precio exactos.



Registra el resultado después

La disciplina de pruebas es lo que permitirá calibrar Atlas.



Evita el sesgo de resultado

Que una apuesta gane no prueba que el análisis era bueno; que pierda no prueba que era malo.

Evalúa el proceso

Revisa si Atlas tuvo la información correcta, si identificó riesgos y si la cuota evaluada era la real.

Qué queda pendiente después de Atlas Local V1

La funcionalidad local está cerrada. La próxima etapa no es rediseñar el análisis, sino llevar el mismo Atlas aceptado a una infraestructura privada y sincronizada.

Supabase

Persistencia sincronizada, historial central y base para acceso desde varios equipos.

Login privado

Acceso autenticado, permisos y protección de datos.

RLS y secretos

Reglas de acceso y claves sensibles fuera del cliente.

Vercel

Despliegue para abrir Atlas desde escritorio y móvil sin depender del servidor local.

Principio de continuidad: la fase multiplataforma debe transportar Atlas, no volver a reinventarlo. El comportamiento aceptado localmente es la referencia.

Versión congelada: **atlas-v1-local-accepted**

Antes de cualquier fase futura, este punto sirve como control de comparación y recuperación.

La hoja que conviene recordar

1. Atlas encuentra

Scout propone opciones deportivas.

2. Tú eliges

Seleccionas el mercado que quieres completar.

3. Gemini investiga

Hechos recientes y fuentes concretas.

4. Atlas filtra

Solo lo habilitado puede ser seleccionado.

5. Tú apruebas evidencia

Marca únicamente lo relevante y respaldado.

6. Director decide mercado

SÍ / NO / ESPERAR.

7. Reportas cuota

Bookmaker + precio vigente exacto.

8. Atlas decide precio

APOSTAR / NO APOSTAR.

PARLAY MANUAL

SÍ ME GUSTA + APOSTAR + Confianza ≥ 70 + sin riesgo crítico pendiente

Pruebas: guarda cada caso, cierra el resultado y calibra por lotes. 30 casos para detectar, 50 para comparar, 100 para empezar a sacar conclusiones más serias.

Confianza Atlas: mide calidad del análisis. Nunca la leas como porcentaje de acierto.