PROJECT A · AI PRODUCT CASE

AI 辅助的教室状态核验工作流原型

从跨助教状态断点到飞书闭环验证：群机器人、多维表格、妙搭、工作流与群通知组成一条可核验、可追踪、可同步的低代码 MVP。

不是完整排课系统，而是状态变更前核验层

课程取消、二次安排、非上课占用这些状态变化，先变成待核验记录，再由助教确认后同步。

MVP 闭环已跑通

核验工作台总览

用于展示状态、风险、AI 信息缺口和助教处理动作

待核验	疑似冲突	需人工确认	已处理
3	1	2	2

VRF-001 R01 课程取消 待核验

AI 提示：课程取消已捕捉；未见释放确认，建议核验。

VRF-002 R02 群消息补录 疑似冲突

AI 提示：R02 与“学生自习”群消息冲突，暂不释放。

VRF-003 教室A 非上课占用 需人工确认

AI 提示：教室A用途为面谈，缺结束时间 / 确认人。

AI 辅助识别，助教最终确认

真实问题：课程取消，不等于教室空闲

我整理一线助教反馈和真实群聊记录后，发现每个角色只掌握局部事实。

内部协作群（摆拍样例）

排课助教 A

R01 这节课取消了，是不是可以空出来?

申请教室助教 B

刚安排给学生自习了，还不能释放。

任课老师

14:00 想用 R02 做面谈。

排课助教

看到：课程已取消

申请教室助教

知道：已二次安排

状态未同步

任课老师

需要：临时占用

排课侧以为教室空了，申请侧知道它还在使用，服务安排因此被阻塞。

真实断点

问题不在“没人负责”，而在“局部事实没有进入同一份状态”。

产品洞察：缺的不是新系统，是状态变更前核验层

我把问题从“系统不够智能”重新定义为“协作过程缺一层同步责任”。

错误理解

让 AI 判断释放 + 自动通知老师



风险：误释放

责任不清

让系统直接承担业务后果，试点风险过高。

正确链路

课程取消

二次安排

非上课占用



待核验

助教确认

状态同步

先形成可追溯核验记录，再由助教确认。

第一版不做：重做正式课表系统 / 自动排课 / 自动释放教室

方案设计：用飞书跑通旁路闭环

群里临时状态不再停留在个人记忆，而是进入飞书的可追踪工作流。



对外口径统一为 5 节点

底层包含入口写入和处理回写两次自动化触发；作品集只呈现可讲清楚的 5 个业务节点。

已跑通 MVP 闭环

工具链：飞书群机器人 + 多维表格 + 妙搭 + 工作流回写 + 群通知。

工作台设计：助教确认前，先看到风险

核心决策：把风险前置，让每条记录必须由人确认后再同步。



两处重点

1.
顶部状态统计：先看哪里有风险、哪里要处理。

2.
单条处理动作：确认释放、已再分配、非上课占用、需人工确认。

系统不自动替人决定

每条记录的处理结论、处理原因和最终状态都可追溯。

AI 角色：整理信息，不替代判断

不把简单规则硬包装成 AI，只把 AI 放在规则做不好的地方。

多源语义匹配

把课表取消、申请备注、群消息匹配到同一间教室和同一时间段。

例：R02 14:00 课程取消 + 群里说已给学生自习。

自然语言补录

把“今天下午 R02 给学生自习”这类口语消息转成结构化字段。

输出：教室、日期、时间段、用途、对象。

信息缺口识别

提醒缺少结束时间、用途、确认人或来源证据。

结果：生成待核验记录，不直接给业务结论。

不直接判断“这间教室是否应该释放”

业务后果动作

不自动通知老师“你的课已被取消”

错通知代价高

从反馈到迭代：不是拍脑袋做方案

我先追问真实流程，再根据老师反馈收窄 AI 的职责边界。

真实反馈证据

只展示关键反馈痕迹：主动追问、收到约束、据此调整。

主动追问流程

先问教室安排表怎么形成，而不是直接画方案。

助教/老师提出教室需求后，是不是还需要负责老师一个个手动录入到 Excel 表里?

收到一线反馈

取消后仍要对照课表；系统数据并不完整。

确实会出现，课程取消助教没有及时删除还占着教室的情况，尤其是周末学生会多一点，不过杨浦教室目前差不读好够用，就还好；有这个的话可以用来作参考也很好的；有个问题就是我们系统上并不录入教室号，取消后如果老师看也是需要在课表对照去找到

根据反馈调整

从自动通知，收敛到待核验 + 人工确认。

这个教室已经被重新安排了其实就是助教直接安排别的学生，没有同步是不～

方案如何收敛

反馈不是素材点缀，而是改变产品边界的依据。

01

最初假设

AI 整理申请 -> 表格待分配 -> 选教室 -> 自动通知

02

反馈暴露

非上课教室也会被申请

教室来源复杂；取消后可能重新安排；系统数据不完整。

03

最终收敛

AI 整理信息、暴露风险；助教确认后再同步。

我真正做的不是多加一个自动化，而是通过反馈把 AI 的责任边界收窄到可核验、可追踪。

MVP 跑通证据：从群消息到回写通知

这页只证明一件事：不是静态页面，而是飞书闭环已经端到端跑通。

1. 群消息入口

自然语言状态变化进入飞书



2. 工作台处理

助教看到风险后点击处理动作



3. 回写与通知

多维表格更新，群里收到结果



证据口径

当前证明的是群消息入口、多维表格沉淀、妙搭工作台处理、状态回写和群通知闭环；不声称已接正式课表 API。

已跑通：5 个动作闭环

截图为脱敏 / 摆拍口径；真实人名、头像、群名和内部 ID 不出现在外发材料里。

复盘：B 端 AI 产品里，边界判断比功能堆叠更重要

这个项目最终沉淀的是一组可迁移的产品判断。

01

AI 不该替人做有业务后果的决定

很多 B 端场景更需要它整理信息和暴露风险。

02

不是所有问题都要重做系统

有时补一层旁路工作流更低风险、更快验证。

03

有业务后果的状态变更要可追溯

保留人工确认、处理原因和责任链路。

可迁移场景

- 排班确认
- 跨部门交接
- 资源申请
- 服务工单
- 内部运营异常处理

在有业务后果的状态变更里，AI 更适合整理信息和暴露风险，而不是直接替人做决定。