

企业知识工作台产品设计文档（全图版）

版本：对外展示版 v1.2 / 全图版

项目定位：产品级原型 / 可演示 MVP

用途：用于作品集页面挂载 PDF，也作为模块 1 作品集页面抽图来源。

说明：本文档不声称已上线企业生产系统，不包含真实企业敏感资料、私人文件路径或内部业务数据。

0. 文档说明

本文档用于展示“企业知识工作台”这一 AI 产品方向的完整产品设计思路。它从企业知识分散、历史经验难复用、决策依据难追溯等问题出发，说明如何将资料检索、引用溯源、项目复盘、经验沉淀、评估迭代组织为一个可验证、可追溯、可维护的 AI 知识工作流。

本文档中的界面图与结构图及产品示意，用于表达产品形态、关键流程和交互结构，不代表真实上线系统截图。

1. 项目概述

企业知识工作台面向企业知识分散、历史经验难复用和决策依据难追溯的问题，将“资料检索 - 依据追溯 - 项目复盘 - 经验沉淀 - 评估迭代”组织为一个 AI 工作台模块。

它不是一个单点问答机器人，而是一个围绕知识复用与决策准备设计的 AI 产品责任单元：

- 通过可信上下文层保证答案有来源、有依据、可核验；
- 通过 Agent 工作流组织多步骤知识任务；
- 通过 Human Review 保留关键输出前的人工判断；
- 通过 failure case / badcase、eval 和版本机制支持持续迭代。



工作台首页示意

图 1：工作台首页示意。 首页统一承接知识检索、项目复盘、经验沉淀与评估入口，帮助用户从分散资料进入一套结构化的知识工作流。

2. 业务背景与问题定义

在企业实际工作中，知识并不只存在于一个结构化知识库里，而是分散在项目文档、会议纪要、复盘报告、方案评审材料、业务规则、历史案例和跨部门沟通记录中。

典型问题包括：

业务问题	具体表现
资料分散	项目资料、会议记录、复盘文档和规则说明散落在不同位置
经验难复用	历史项目经验依赖个人记忆，新人或跨部门接手成本高
决策依据难追溯	结论被复用时，来源、依据和历史判断难以确认
复盘难沉淀	项目结束后材料留在文档里，没有进入可持续检索和迭代机制

传统搜索解决的是“找到文件”，但企业知识工作台需要解决的是“基于资料完成一段知识工作”：找到资料、追溯依据、整理结论、沉淀复盘，并让结果能够被评估和持续优化。

3. 用户角色与核心任务

用户角色	典型诉求
项目负责人 / 产品经理	快速查找历史方案、复盘资料和决策依据
新接手成员	快速理解项目背景、历史判断和关键文档
管理者 / 决策参与者	看到结论依据、历史案例和风险点
PMO / 知识管理角色	维护项目经验、沉淀组织知识、减少重复沟通

核心任务包括：找资料、找依据、整理结论、项目复盘、决策准备、经验沉淀和连续追问。

4. 当前流程与 AI 介入点

AI 不是只用于“文档问答”这一个点，而是嵌入知识工作流的多个节点：找资料、找依据、整理结论、项目复盘、经验沉淀和迭代优化。

工作节点	传统方式的问题	AI 介入点	产品价值
找资料	依赖关键词搜索，容易漏资料	语义检索 + 相关片段召回	降低查找成本
找依据	搜到文件后仍需人工翻阅	引用溯源 + 证据片段	让结论可核验
整理结论	跨文档总结成本高	多文档归纳 + 结构化总结	提升整理效率
项目复盘	依赖个人经验和记忆	复盘模板 + 关键经验提炼	沉淀组织记忆
迭代优化	错误输出难追踪	failure case / badcase + eval + 版本记录	支持持续改进



业务问题到产品责任单元

图 2：业务问题 → AI 介入点 → 产品责任单元。 从知识分散与经验难复用出发，AI 并不是只做文档问答，而是嵌入到知识工作流的多个节点，并最终形成一个可验证、可追溯、可维护的 AI 产品责任单元。



典型使用流程

图 3：企业知识工作台的典型使用流程。 从提出问题到输出可复核结果，系统通过检索、引用、整理和人工确认完成一段知识 workflow。

5. 产品责任单元定义

企业知识工作台不是“做一个问答机器人”，而是围绕知识复用与决策准备，将检索、引用、复盘、经验沉淀和评估迭代组织为一个可维护的 AI 工作流模块。

能力模块	产品作用
知识检索	找到相关资料和依据
引用溯源	降低幻觉风险，支持人工核验
知识任务型问答	从“找答案”升级为“完成知识整理任务”
项目复盘	把历史资料转成结构化复盘
Memory 机制	保留任务上下文和当前目标
Human Review	在关键输出前保留人工判断
failure case / badcase 与 eval	支持质量回归和持续迭代
版本管理	保证工作流可追踪、可回滚



信息架构图

图 4：企业知识工作台的信息架构。 产品围绕“检索、问答、复盘、沉淀、评估”组织为一个完整的知识工作流体系，而不是单一工具页面。



经验沉淀库示意

图 5：经验沉淀库示意。 项目经验不止停留在单次问答结果中，而是进一步沉淀为可检索、可复用、可持续维护的组织知识资产。

6. 关键产品判断：基础模型增强后，为什么仍需要可信上下文层？

基础模型能力增强后，很多通用问答和低风险文本生成场景确实可以直接由模型完成。但在企业知识复用与决策准备场景中，核心问题不是模型能不能生成一个看似合理的答案，而是答案是否来自指定资料、是否能追溯依据、是否能随知识更新、是否符合权限边界、是否能被人工核验。

因此，本项目中 RAG 不被表达为最终产品主角，而是被重新定位为知识与上下文中间层：它位于基础模型与企业知识资产之间，用于承接检索、引用、权限、记忆、评估和版本管理。

问题	直接调用基础模型	可信上下文层
企业内部资料	不保证覆盖最新内部资料	接入指定资料范围
引用与依据	难以稳定追溯	可回到原文核验
知识更新	依赖模型或手动上下文	可随资料库更新
权限边界	难以管理	可按资料范围设计
组织记忆	难以沉淀	可结合复盘、failure case 和版本记录

7. 方案选择与产品路线判断

方案	适合解决	不适合本项目的理由	结论
直接 LLM	通用问答、写作润色	不知道企业指定资料，缺少来源	作为生成层，不作为知识来源
关键词搜索	精确查找	不支持语义、跨文档总结和任务型输入	保留为辅助
Fine-tuning	固定格式、风格、分类	不适合频繁更新知识和来源追溯	暂不优先
RAG / 可信上下文层	接入资料、引用溯源、可更新	需要处理检索质量和知识边界	V1 主方案
Agent 工作流	路由、工具调用、连续任务	需要人审、评估和边界控制	V2 升级方向

8. 产品演进路径：V1 / V2 / V3

阶段	核心问题	产品判断
V1：可信知识检索	为什么需要可信上下文层？	先解决资料找得到、答案有依据、结论可复核
V2：Agent 工作流	为什么 RAG 不够？	用户要完成连续知识任务，需要 Router、Tool、Memory 和 Human Review
V3：可维护 MVP	为什么 Agent 还不够？	没有 eval、failure case、changelog、rollback，AI 工作流仍然只是一次性 demo

这条线不是“技术架构越来越复杂”，而是企业知识工作流从可信上下文，到任务执行，再到可维护机制的产品化演进。

9. V1 设计：可信知识检索与可追溯问答

V1 的目标是先验证三件事：资料找得到、答案有依据、用户能回到来源复核。

V1 工作流包括：资料接入、文本清洗、文本切分、向量表示、语义检索、上下文组织、答案生成和来源展示。



搜索与引用结果页示意

图 6：搜索与引用结果页示意。用户不仅获得整理后的回答，还能看到引用片段、来源文档和原文定位，从而降低“回答看似合理但无法核验”的风险。

10. V2 设计：Agent 工作流与任务型知识助手

V2 的目标是从固定问答链路升级为可判断、可调度、可解释的知识任务执行工作流。

组件	产品意义
路由判断（Router）	判断用户是在查资料、做复盘、生成总结，还是需要澄清
工具调用（Tool）	将检索、总结、复盘等能力封装为可调用工具
记忆机制（Memory）	保留当前项目背景和最近上下文
智能体核心（Agent Core）	组织多步骤执行链路
执行过程展示（Execution Trace）	展示系统为什么检索、调用了什么工具、用了哪些来源
人工确认（Human Review）	在关键输出前保留人工判断



知识任务问答页示意

图 7：知识任务问答页示意。问答页不只是聊天窗口，而是围绕“检索、引用、整理、确认”组织起来的知识任务执行界面。



项目复盘页示意

图 8：项目复盘页示意。历史资料 and 过程记录不止用于查找答案，还可以沉淀为结构化复盘，支撑经验复用和决策准备。



问答执行流程与状态示意

图 9：问答执行流程与状态示意。 系统输出并非单步生成，而是经历检索、组织、确认与完成等多个状态，确保结果可解释、可复核、可中断。

11. V3 设计：工程脚手架与可维护机制

V3 的目标是让 AI 工作流不是一次性 demo，而是可维护、可评估、可回滚的产品级原型。

机制	产品作用
Memory Policy	定义哪些信息可进入记忆，哪些只保留会话内
Prompt / Workflow Versioning	管理提示词和工作流版本
Workflow Changelog	记录工作流变更
Decision Log	记录关键产品判断
Failure Case Log	沉淀失败案例和修复策略
Eval Set	固定问题集，支持版本回归
Rollback Note	记录失败版本和回退路径
Human Review Checkpoints	明确哪些节点必须人工确认

12. 验证体系、failure case 与迭代机制

验证目标不是只看“能不能回答”，而是判断系统是否可持续使用。

维度	验证重点
检索层	正确来源是否进入召回结果
生成层	回答是否基于来源，是否承认不确定
Agent 层	Router 是否选对路径，Memory 是否串扰
治理层	failure case 是否进入回归测试，版本是否可追踪

代表性 failure case 包括：

1. 语义相近导致误召回：相似度不等于业务相关性，需要结合项目、时间、资料类型等元数据约束；
2. 来源不足但模型强行回答：当引用不足时，应提示“不足以支持结论”，而不是强行生成；
3. Router 误判或 Memory 串扰：需要通过路由规则、上下文边界和回归测试持续优化。



评估与迭代看板示意

图 10：评估与迭代看板示意。系统不仅需要“能回答”，还需要通过指标、failure case 和版本记录持续验证与迭代，避免停留在一次性 demo。

13. 人机协同、安全边界与企业化扩展

AI 输出应被视为草稿、建议和依据整理，而不是最终决策。人负责确认、取舍、发布和最终判断。

场景	AI 可做	人必须确认
知识检索	召回资料和证据片段	判断是否采信
项目复盘	生成复盘初稿	确认结论和经验
参考建议	提炼后续判断参考	决定是否执行
写入知识库	生成待写入内容	人工确认后写入

当前版本默认只读，不自动写回、删除、同步或对外发布。企业化扩展方向包括权限分层、审计日志、敏感信息处理、多用户协作、系统连接和评估面板。

14. 项目边界与模块 2 边界

当前项目是产品级原型 / 可演示 MVP，不是企业生产系统。它不做完整权限系统，不做完整任务管理系统，不自动写入 / 删除 / 发布，也不替代人工判断。

模块	核心对象	回答的问题
模块 1：企业知识工作台	知识资产、历史经验、决策依据	企业过去积累的资料、经验和判断，如何被检索、引用、复盘和沉淀
模块 2：AI 业务需求流转工作台	当前需求、问题、风险、责任链路、状态流转	新业务信号产生后，如何被识别、确认、分流、追踪和复盘

模块 1 可以涉及“后续判断参考”，但不展开完整任务状态、责任人、优先级、周报和推进闭环；这些内容留给模块 2。

附录 A：图表清单

图号	图名	用途	建议挂载位置
图 1	工作台首页示意	建立产品形态认知	PRD + 作品集网页
图 2	业务问题 → AI 介入点 → 产品责任单元	说明产品价值与 AI 介入点	PRD + 作品集网页
图 3	典型使用流程	说明从问题到输出的工作流	PRD，网页可选
图 4	信息架构图	说明页面与能力关系	PRD
图 5	经验沉淀库	说明组织知识资产化	PRD，网页可选
图 6	搜索与引用结果页	说明可信上下文与引用溯源	PRD + 作品集网页
图 7	知识任务问答页	说明 Agent 工作流产品形态	PRD + 作品集网页
图 8	项目复盘页	说明复盘与经验沉淀价值	PRD + 作品集网页
图 9	问答执行流程与状态	说明状态与人工确认机制	PRD
图 10	评估与迭代看板	说明 eval、failure case 与版本机制	PRD + 作品集网页

附录 B：不进入对外 PDF 主体的内部素材

以下内容保留在内部母版中，用于面试准备、后续页面改造和工程说明，不作为对外 PDF 主体展示：

- 完整 PLAN.md；
- 具体代码接口和 Router JSON schema；
- 原始测试问题集和全量 failure case 日志；
- 私人文件路径或真实来源文件名；
- 面试话术和内部作品集备注；
- 过细的工程实现参数。