
МОДУЛЬ 2 · РАЗГОВОР С МОДЕЛЬЮ · УРОК 4

Анатомия промпта

Шесть блоков хорошего запроса
и шаблон на каждый день



О чём этот урок

Открываем модуль 2. Из прошлых уроков мы знаем: модель продолжает текст и опирается **только на то, что лежит в контекстном окне**. Значит, качество ответа почти целиком определяется тем, что вы написали. В этом уроке разберём хороший запрос на шесть «деталей» и соберём шаблон, которым можно пользоваться каждый день.

Главное

После урока вы сможете:

- назвать шесть блоков хорошего промпта и объяснить, зачем каждый;
- превратить расплывчатый запрос в точное поручение;
- правильно расположить документ, вопрос и инструкции;
- понимать, когда хватит одной фразы, а когда нужны все шесть блоков.

Время: ~40 минут чтения + 30 минут практики.

1. Промпт — это всё, что модель знает о задаче

Промпт (prompt) — это текст, который вы отправляете модели: вопрос, поручение, приложенные данные. Помните из урока 2: у модели нет доступа к вашей голове. Она не знает, кто вы, для кого результат, какие у вас стандарты и что вы уже пробовали. Всё, чего нет в промпте, модель **додумает** — правдоподобно, но не обязательно так, как нужно вам.

Аналогия

Представьте, что вы даёте поручение толковому, но новому сотруднику в его первый день. «Сделай анализ отчёта» — и он принесёт что-то общее на 10 страниц. А если сказать: «Это заёмщик на 300 млн, завтра кредитный комитет, посмотри долговую нагрузку и ликвидность, дай таблицу и вывод на полстраницы» — результат будет совсем другим. С моделью то же самое, только она **не переспросит**, а молча додумает недостающее.

Главное

Тест нового сотрудника. Перечитайте промпт глазами умного коллеги, который впервые слышит о задаче. Сможет ли он сделать работу без единого уточняющего вопроса? Если нет — добавьте то, о чём он спросил бы.

Частое сомнение

«Пробовал — выдал ерунду. Не работает это всё»

Чаще всего это был запрос без контекста, и модель додумала недостающее. Тот же результат получится у нового сотрудника, если поручить ему «сделай что-нибудь с отчётом». Плохой ответ — повод сначала проверить постановку задачи.

Что здесь справедливо. бывают задачи за «зубчатой границей» (урок 3), где не поможет и хороший промпт. Узнать, где эта граница для ваших задач, — тоже полезный результат.

В разговоре с коллегой: *«Давай попробуем твою задачу два раза — как ты спросил и по шаблону из шести блоков — и сравним.»*

2. Шесть блоков хорошего промпта

Почти любой сильный запрос собирается из шести блоков. Не обязательно использовать все и не обязательно подписывать их — это просто чек-лист, чтобы ничего не забыть.




Рис. 1. Шесть блоков промпта. Цвета блоков одинаковы на всех схемах урока

Блок	На какой вопрос отвечает	Пример фразы
Роль	Кем быть модели?	«Ты — опытный финансовый аналитик холдинга»
Контекст	Кто я, для кого, зачем, что уже известно?	«Готовлю материал к кредитному комитету; заёмщик — агрохолдинг»
Задача	Что именно сделать?	«Оцени долговую нагрузку по отчётности за 2024–2025 гг.»
Формат	Как должен выглядеть результат?	«Таблица из трёх колонок и вывод на 5 строк»
Ограничения	Какие рамки и правила?	«Только по данным отчёта; не придумывай цифры»
Примеры	Как выглядит хороший результат?	«Вот вывод по другой компании — сделай так же»

Главное

Блоки перечислены в привычном порядке, но по важности лидируют **задача и контекст**. Промпт из одной точной задачи с хорошим контекстом почти всегда лучше, чем промпт с громкой ролью и размытой задачей.

Частое сомнение

«Промпты — это какое-то шаманство для программистов»

Шесть блоков — это обычное хорошее поручение: цель, вводные, формат, критерии. Так ставит задачу толковый руководитель, и пишется всё обычным языком. Программировать для этого не нужно.

Что здесь справедливо. у моделей есть свои особенности — метки для данных, порядок блоков. Но их немного, и все они собраны в этом уроке.

В разговоре с коллегой: *«Промпт — это просто хорошее поручение, только адресат — модель.»*

2.1. Задача — сердце промпта

Хорошая задача = **глагол действия + объект + желаемый результат**. «Оцени», «сравни», «найди», «перепиши», «составь» вместо «что скажешь про…» и «посмотри». Чем точнее глагол, тем меньше модели приходится угадывать.

Пример

Вместо «Что скажешь про этот договор?»

напишите «Найди в договоре все условия, при которых поставщик может изменить цену, и перечисли их с номерами пунктов».

Одна главная задача на один промпт. Если задач несколько — пронумеруйте их или разбейте работу на цепочку запросов (это техника из урока 5).

2.2. Контекст — самый недооценённый блок

Механизм внимания из урока 2 работает тем лучше, чем больше у слов полезных «соседей». Контекст и есть эти соседи. Пройдитесь по короткому чек-листу:

- **Кто я?** Финансист, юрист, руководитель — от этого зависит уровень объяснений.
- **Для кого результат?** Собственник, банк, коллега-аналитик, клиент.
- **Зачем?** Какое решение примут на основе ответа.
- **Что уже известно или сделано?** Чтобы модель не повторяла очевидное.
- **Что важно, а что нет?** Где нужна точность, а где хватит прикидки.

Отдельный сильный приём — **объяснять причину** правила. Сравните: «Пиши без жаргона» и «Пиши без жаргона, потому что читать будет собственник, а не финансист». Во втором случае модель сама догадается заменить «EBITDA» понятным объяснением, хотя вы этого не просили.

2.3. Роль — задаёт угол зрения

Фраза «Ты — …» настраивает лексику, глубину и точку зрения. Работает лучше всего, когда роль **конкретная**: «кредитный аналитик банка, который ищет причины отказать» даст совсем другой разбор, чем «финансовый консультант заёмщика». А вот «ты лучший эксперт в мире» почти ничего не добавляет.

Осторожно

Роль не добавляет знаний. «Ты юрист с 20-летним стажем» сделает ответ похожим на ответ юриста, но не сделает его юридически верным. Правила проверки из урока 3 никуда не деваются.

2.4. Формат — как должен выглядеть результат

Модель охотно повторит любую форму: таблицу, маркированный список, деловое письмо, тезисы для слайда, CSV для Excel. Если форму не задать, вы получите «усреднённый» текст, который придётся переделывать. Объём указывайте в понятных единицах: «до 150 слов», «3 пункта», «одна страница».

Пример

«Ответ дай таблицей: **Риск | Вероятность (высокая / средняя / низкая) | Что сделать**. Не больше 7 строк. Без вступления — сразу таблица».

2.5. Ограничения — рамки и правила игры

Сюда относятся источники («только по приложенному документу»), тон, запреты, а также разрешение сказать «не знаю» из урока 3. Главный секрет: **говорите, что делать, а не только чего не делать**. Запрет без альтернативы модель часто выполняет плохо или с перегибом.

Слабо (только запрет)	Сильнее (что делать вместо)
«Не используй сложные слова»	«Пиши так, чтобы понял человек без финансового образования»
«Не выдумывай»	«Используй только цифры из отчёта; если показателя нет — пиши «нет данных»»
«Не лей воду»	«Без вступления и повторов: сразу вывод, затем три аргумента»
«Не пиши длинно»	«Не больше 120 слов, абзацы по 2–3 предложения»

2.6. Примеры — показать вместо объяснять

Один хороший образец часто заменяет абзац описаний — особенно когда важны стиль, структура или формат данных. Пара тонкостей: с одним примером модель склонна копировать его слишком близко; два-три **разных** примера помогают ей уловить общий принцип. Примеры удобно оборачивать в метки вроде <пример>…</пример>. Подробно эту технику (её называют few-shot) разберём в уроке 5.

3. Было → стало

Посмотрим, как короткий запрос превращается в полноценное поручение. Каждая полоска справа — одна-две фразы, но вместе они снимают почти все вопросы, которые модель иначе «решила» бы за вас.



Рис. 2. Один и тот же запрос до и после разборки на блоки

Обратите внимание: «стало» занимает всего шесть строк. Хороший промпт — это не обязательно длинный промпт. Это промпт, в котором **нет пробелов** там, где ошибка стоит дорого.

4. Как расположить блоки

Порядок и разметка тоже влияют на результат. Три простых правила:

1. **Длинные материалы — ближе к началу, вопрос — в конце.** Если вы прикладываете отчёт на 30 страниц, поставьте его сверху, а задачу сформулируйте после него. На длинных документах это заметно улучшает ответы.
2. **Отделяйте данные от инструкций.** Заголовками, тройными кавычками или метками <отчётность>…</отчётность>. Тогда модель не примет фразу из документа за ваше указание и наоборот.
3. **Пишите обычным языком, как коллеге.** Капслок и «ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!» не нужны: спокойная ясная фраза работает лучше крика.



Рис. 3. Удобный «скелет» промпта с приложенным документом

Быстро устаревает — проверяйте актуальное

Современные модели следуют инструкциям всё буквальнее: если раньше важное приходилось повторять и выделять, то теперь «кричащие» пометки могут привести к перегибу. Конкретные советы по разметке и порядку блоков разработчики регулярно обновляют — сверяйтесь с официальными руководствами Anthropic, OpenAI и Google.

5. Сколько блоков нужно?

Не нужно писать роман ради перевода абзаца. Правило простое и прямо связано с матрицей доверия из урока 3: **чем дороже ошибка и сложнее задача, тем больше блоков**.



Рис. 4. Набор блоков растёт вместе с ценой ошибки

Ситуация	Обычно достаточно
Переформулировать абзац, перевести	Задача (+ формат)
Письмо контрагенту	Задача + контекст + ограничения (тон)
Сводка отчёта для себя	Задача + контекст + формат
Вытащить данные из 50 счетов	Задача + формат + пример + ограничения
Аналитическая записка под решение	Все шесть блоков

Частое сомнение

«Объяснять модели дольше, чем сделать самому»

Для мелочей хватает одной фразы (рис. 4). Для повторяющихся задач промпт пишется один раз, хранится в блокноте и потом только дополняется новыми данными.

Что здесь справедливо. на разовой задаче, которую вы и так делаете быстро и отлично, выигрыш может быть нулевым, а иногда ИИ даже замедляет (факты — в уроке 3). Начинать стоит с рутины, а не с того, в чём вы мастер.

В разговоре с коллегой: *«Не нужно писать роман — нужно не забыть главное.»*

6. Шаблон на каждый день

Скопируйте его в свой блокнот промптов. Подписи в квадратных скобках писать не обязательно — это подсказка для вас; ненужные строки просто удаляйте.

```
[РОЛЬ]         Ты — …
[КОНТЕКСТ]     Я — … Результат нужен для … Читать будет …
               Уже известно / сделано: …
[ЗАДАЧА]       Сделай … (глагол + объект + результат)
[ФОРМАТ]       Ответ дай в виде … Объём: …
[ОГРАНИЧЕНИЯ] Используй только … Тон: …
               Если данных не хватает — напиши, чего именно.
[ПРИМЕР]       Хороший результат выглядит так:
               <пример> … </пример>
```

Полный пример из финансовой практики — с приложенными данными в начале и задачей в конце:

```
<отчётность>
[сюда вставляется баланс и отчёт о фин. результатах за 2024–2025]
</отчётность>

Ты — кредитный аналитик, который проверяет заёмщика перед
кредитным комитетом. Компания — агрохолдинг (зерно, элеватор),
просит 300 млн руб. на 3 года. Комитет — завтра, читать будут
руководители, у которых на документ 5 минут.

Задача: оцени финансовую устойчивость компании по отчётности.

Формат: таблица «Показатель | 2024 | 2025 | Вывод» (долговая
нагрузка, ликвидность, рентабельность, оборачиваемость),
затем итог — не больше 5 предложений и 3 главных риска.

Ограничения: используй только цифры из отчётности; формулы
показателей укажи под таблицей; если данных для показателя
нет — пиши «н/д». Учитывай сезонность агробизнеса.

Пример строки: Долг/EBITDA | 2,8 | 3,4 | рост нагрузки, умеренно
```

7. Не с первого раза: итерация

Даже отличный промпт не гарантирует идеальный ответ с первой попытки — и это нормально. Первый ответ — **черновик**. Дальше вы говорите, что конкретно не так: «короче», «добавь колонку с нормативом», «тон официальнее», «третий риск неубедителен — замени».



Рис. 5. Работа с ИИ — цикл, а не выстрел

Два приёма, которые экономят круги:

- **Пусть модель спросит сама:** «Прежде чем отвечать, задай мне до 5 уточняющих вопросов». Это тест нового сотрудника, который проводит сама модель.
- **Перезапуск:** если диалог ушёл не туда, не спорьте с моделью двадцать сообщений. Поправьте исходный промпт и откройте новый чат (вспомните контекстное окно из урока 2).

8. Типичные ошибки

Ошибка	Что получится	Как исправить
Слишком общий запрос	Общие слова, «вода»	Конкретный глагол и результат
Нет контекста	Ответ «для всех», а не для вас	Кто вы, для кого, зачем
Наводящий вопрос	Поддакивание (урок 3)	Нейтральная формулировка, просьба о критике
Пять задач в одном абзаце	Часть задач потеряется	Нумерованный список или цепочка запросов
Нет формата	Длинный текст, который надо переделывать	Указать форму и объём
«Не делай X» без альтернативы	Модель всё равно делает X или перегибает	Сказать, что делать вместо
Данные перемешаны с инструкциями	Модель путает, где текст, а где указание	Метки или заголовки, данные — в начале

Глоссарий урока

Термин	Простыми словами
Промпт (prompt)	Всё, что вы отправляете модели: вопрос, поручение, данные
Роль	Указание, кем модели быть; задаёт лексику, глубину и угол зрения
Контекст (в промпте)	Сведения о вас, о цели и об адресате результата
Формат вывода	Форма ответа: таблица, список, письмо, JSON, объём
Ограничения	Рамки: источники, тон, запреты и что делать вместо них
Few-shot (примеры)	Приём, когда в промпт кладут образцы желаемого результата
Разметка (метки, теги)	Обозначения вроде <отчёт>..., отделяющие данные от инструкций
Итерация	Уточнение результата в несколько шагов: ответ → оценка → правка
Системный промпт	Инструкция, которую задают один раз для всех диалогов (подробно — урок 7)
Тест нового сотрудника	Проверка: понял бы задачу умный коллега без контекста?

Вопросы для самопроверки

1. Почему хороший контекст обычно важнее эффектной роли?
2. Перепишите запрос «Сделай что-нибудь с этой таблицей» так, чтобы он прошёл тест нового сотрудника.
3. Что не так с ограничением «не пиши длинно» и как его улучшить?
4. Где в промпте лучше разместить длинный документ, а где — вопрос?
5. Зачем отделять данные от инструкций метками?
6. Сколько блоков нужно для перевода абзаца и сколько — для записки к кредитному комитету? Почему?
7. Чем может навредить единственный пример в промпте?

Ответы для проверки

Ответы

1. Роль меняет стиль, но не знания. Контекст сообщает модели цель, адресата и вводные — именно их она иначе додумывает.
2. Например: «Это выгрузка продаж за квартал по филиалам. Посчитай выручку и маржу по каждому филиалу, отсортируй по марже и дай таблицу из 4 колонок; внизу — 3 вывода для руководителя».
3. Это запрет без мерила. Лучше дать объём и форму: «до 120 слов, абзацы по 2–3 предложения».
4. Документ — ближе к началу, вопрос и инструкции — в конце, после материалов.
5. Чтобы модель не спутала текст документа с вашими указаниями и наоборот.
6. Для перевода — одна задача (плюс формат): ошибка дешёвая и заметная. Для записки — все шесть: ошибка дорогая и её сложно заметить.
7. Модель может скопировать его слишком буквально — те же слова, ту же длину. Два-три разных примера помогают ей уловить принцип.

Практика

Практика

Задание 1. Найдите пробелы (5 мин)

Какие блоки отсутствуют в этом промпте? Допишите их.

```
Сделай отчёт по ремонту вагонов за квартал, красиво.
```

Задание 2. До и после (15 мин)

Возьмите реальную задачу из своей работы. Сначала напишите запрос «как обычно» и сохраните ответ. Затем перепишите запрос по шаблону из раздела 6 и сравните результаты. Удачный вариант сохраните в блокнот промптов.

Практика

Задание 3. Пусть спросит модель (5 мин)

Напишите ИИ-ассистенту:

```
Я хочу подготовить короткую справку о новом контрагенте
для руководителя. Прежде чем начать, задай мне до 5 вопросов,
ответы на которые сделают справку точнее.
```

Обратите внимание, какие вопросы она задаст: это и есть недостающие блоки вашего промпта.

Задание 4. Формат решает (5 мин)

Попросите изложить одну и ту же информацию тремя способами: таблицей, письмом руководителю и тремя тезисами для слайда. Почувствуйте, насколько формат меняет пользу ответа.

Что почитать

- Официальное руководство Anthropic по промптингу — docs.claude.com, раздел «Prompt engineering».
- Руководства по промптингу OpenAI и Google Gemini — полезно сравнить: принципы совпадают.
- Берриман и Циглер, «Prompt Engineering for LLMs», главы о структуре промпта.
- Следующий урок: **«Техники промптинга»** — примеры (few-shot), пошаговое рассуждение, цепочки запросов и промпт-ревью.