ThoughtWorks®

00 Training

BESTER

周颖 (ybzhou@thoughtworks.com)

郑培真 (pzzheng@thoughtworks.com)

COOKIE

- ► 构建一个类: Cookie
- ► Cookie的构造参数为: 巧克力的颗数 (numberOfChocolates)
- 大支持比较: 我们认为巧克力颗数更多的 Cookie 更好

RECTANGLE

- ► 构建一个类: Rectangle
- ► Rectangle 的构造参数为: 宽(width)和高(height)
- > 支持比较: 我们认为越接近正方形的长方形越好

GET BEST ONE

- ► 给定一系列 cookie,找出最好的那块
- ► 给定一系列 rectangle,找出最好的那个

BESTER

- 予我们的代码里是否有重复?
- ► Cookie 和 Rectangle 有什么共同点?

BESTER

- ► Cookie 能够比较 v.s. Rectangle 也能够比较
- ► 都是基于对象的 isBetterThan() 方法进行比较

ASSIGNMENTS

- ▶ 实现:找到最不好的 Cookie 和 Rectangle
- ► 实现: Cookie 和 Rectangle 的排序
 - List<T> sort (List<T extends Comparable<T>)
- ▶ List<T>、List<?>、List<? extends T>、List<? super T>的区别与用途

ThoughtWorks®

QUSTIONS?

ybzhou@thoughtworks.com pzzhen@thoughtworks.com